



Ajuntament de
Santa Susanna

Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)

Riscos territorials, risc per incendis forestals, risc per nevades, risc per inundacions, risc sísmic, risc per transport de MMPP per carretera, risc per ventades i risc per contaminació d'aigües marines.

Redacció
Eloi Llisorgas Pruna
AMB Vectors, SL

Gestió
Joan Balanyà i Galimany
Oficina d'Activitats
Gerència de Serveis d'Habitatge,
Urbanisme i Activitats
Novembre de 2017



CÒPIA PÚBLICA



**Diputació
Barcelona**

**Àrea de Territori
i Sostenibilitat**

ÍNDEX

DOCUMENT I	7
1. GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL	7
1.1. Introducció, normativa i disposicions legals.....	9
1.2. Dades generals del municipi.....	11
1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI	11
1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA	11
1.2.3. DADES DE POBLACIÓ	12
1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ.....	12
1.2.5. SERVEIS BÀSICS.....	13
1.2.6. CLIMATOLOGIA.....	14
1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA.....	15
1.3. Organització municipal de protecció civil.....	16
1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS	16
1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ.....	20
1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA).....	20
1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL).....	20
1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització	21
1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA	21
1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA	23
1.4.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES	23
1.5. PLA DE RECUPERACIÓ	25
1.5.1. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997.....	25
1.5.2. La Comissió de recuperació prevista a l'article 33 de la Llei 4/1997	27
1.5.3. Línies d'ajut en atenció a necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica.	27
DOCUMENT II	31
2. ANÀLISI DEL RISC	31
2.1. Risc territorial	33
2.2. Riscos especials.....	34
2.3. Riscos específics.....	36
DOCUMENT III	37
3. VULNERABILITAT MUNICIPAL.....	37

3.1.	Àrees o sectors d'afectació.....	39
3.1.1.	Emergències per pandèmies:	39
3.1.2.	Emergències per onades de calor:	39
3.1.3.	Emergències per concentració de persones:	40
3.1.4.	Emergències per ventades:	41
3.1.5.	Emergències per risc d'incendi forestal:.....	42
3.1.6.	Emergències per risc d'inundacions:	42
3.1.7.	Emergències per risc de nevades:	45
3.1.8.	Emergències per risc de contaminació accidental de les aigües marines:.....	45
3.1.9.	Emergències per risc sísmic:	46
3.2.	Elements vulnerables	47
DOCUMENT IV		109
4.	PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC	109
4.1.	Procediment operatiu	111
4.1.1.	Criteris d'activació. Nivells.....	111
4.1.2.	Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells.....	112
4.1.3.	Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís	133
4.1.4.	Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior	134
4.2.	Mesures de protecció a la població.....	134
4.2.1.	Execució de l'evacuació	134
4.2.2.	Zones d'allunyament	135
4.2.3.	Pautes de confinament.....	136
4.2.4.	Control d'accessos	138
4.2.5.	Centres d'acollida. Tipologia.....	139
DOCUMENT V		141
5.	FITXES D'ACTUACIÓ	141
DOCUMENT VI		161
6.	DIRECTORI TELEFÒNIC I CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS.....	161
6.1.	Directorio telefònic.....	163
6.1.1.	Organigrama municipal de l'emergència.....	163
6.1.2.	Centres de coordinació i serveis d'emergència	166
6.1.3.	Centres d'acollida	166

6.1.4.	Mitjans de comunicació.....	167
6.1.5.	Municipis veïns	168
6.1.6.	Activitats o establiments que disposen de PAU	169
6.2.	Catàleg de mitjans i recursos.....	170
6.2.1.	Mitjans i recursos de l'ajuntament.....	170
6.2.2.	Vehicles municipals	171
6.2.3.	Xarxa d'hidrants municipal	172
6.2.4.	Associacions i grups voluntaris locals	236
6.2.5.	Serveis bàsics	237
6.2.6.	Serveis sanitaris	237
6.2.7.	Privats	237
DOCUMENT VII		239
7.	CARTOGRAFIA ESPECÍFICA (PER A CADA RISC)	239
ANNEXOS		243
Annex I. Models de declaració d'activació i altres comunicats i disposicions.....		245
Annex II. Consells d'autoprotecció pel risc.....		248
Annex III. plans d'autoprotecció associats		255
Annex IV. Criteris d'Activació dels Plans de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.		256

DOCUMENT I

1. GENERALITATS I ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

1.1. Introducció, normativa i disposicions legals

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Degut a que Santa Susanna és una població afectada per diversos riscos (Incendis Forestals, nevades, inundacions, Sismes i contaminació Marina) i d'acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, l'Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n'és la base.

D'altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s'ha realitzat, a banda del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, d'acord amb les disposicions legals, Plans d'emergència i normativa que es descriu a continuació:

» A nivell municipal:

DISPOSICIONS Bàsiques

El municipi de Santa Susanna ha dictat les següents disposicions legals en matèria de protecció civil:

- PAM per a Incendis Forestals, homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya en data 16/07/1998.
- Ban municipal sobre Avís per onada de calor el dia 10/08/2012.
- ADF Alt Maresme formada el dia 16/12/94 pels municipis Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar i Palafolls..
- Pla de prevenció d'incendis forestals el dia 01/01/2009.

DISPOSICIONS A EMETRE EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA

L'annex 1 d'aquest manual inclou els models de disposicions següents:

- Notificació d'activació i desactivació del Pla de protecció civil municipal en les situacions de pre-alerta, alerta i emergència (punt 1 de l'annex 1)
- Ban amb una ordre d'evacuació o de confinament (punt 2 de l'annex 1)
- Comunicat d'informació a la població de la situació (al punt 3 de l'annex 1, avís d'evacuació o confinament).

» **A nivell autonòmic:**

- Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).
- Acord GOV/165/2014, de 9 de desembre, pel qual s'aprova el Pla especial per a emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT).
- Acord GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).
- Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).
- Acord GOV/138/2014, de 14 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT).
- Acord GOV/29/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT).
- Acord GOV/117/2017, de 3 d'agost, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya (TRANSCAT).
- Acord GOV/126/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (NEUCAT).
- Acord GOV/139/2014, de 14 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT).
- Acord GOV/128/2010, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Pla especial per a emergències aeronàutiques a Catalunya (AEROCAT).
- Acord GOV/15/2015, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per contaminació de les aigües marines de Catalunya (CAMCAT).
- Acord GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya

1.2. Dades generals del municipi

1.2.1. IDENTIFICACIÓ DEL MUNICIPI

NOM MUNICIPI	SANTA SUSANNA
COMARCA	MARESME
PROVÍNCIA	BARCELONA

	Can Torrent Alta Maresma i Can Gelat	Santa Susanna	Zona Hoteleria	la Muntanya	el Pla	la Riera	la Vall- Can Ratés	TOTAL
SUPERFÍCIE TOTAL	0,58 Km ²	0,16 Km ²	0,41 Km ²	10,1 Km ²	0,92 Km ²	0,07 Km ²	0,44 Km ²	12,6 Km²
POBLACIÓ	965	637	309	305	124	73	862	3275
PERCENTATGE DE POBLACIÓ	29,46%	19,45%	9,43%	9,31%	3,78%	2,22%	26,32%	100%
DENSITAT POBLACIÓ	1663	3981	753	30	134	1042	1959	260

1.2.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA

	TELÈFON AJUNTAMENT	TELÈFON POLICIA LOCAL	UBICACIÓ
Malgrat de Mar	937 653 300		Nord-Est
Palafolls	937 620 043		Nord-Est
Pineda de Mar	937 671 560		Sud-Oest
Tordera	937 643 717		Nord

SUPERFÍCIE TOTAL	1.260 ha		
SUPERFÍCIE URBANA	232 ha		
SUPERFÍCIE FORESTAL	919 ha		
SUPERFÍCIE AGRÍCOLA	Terres llaurades	Pastures permanents	Altres
	105 ha	2 ha	2 ha

Font: [Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE 2009](#)

1.2.3. DADES DE POBLACIÓ

DADES DE POBLACIÓ	
POBLACIÓ TOTAL	3.293
POBLACIÓ ESTACIONAL MITJANA	8.442

Font: <http://www.idescat.net/> (dades any 2013)

1.2.4. INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ

INFRAESTRUCTURES I VIES DE COMUNICACIÓ			
CARRETERA / AUTOPISTA	TITULARITAT	PUNTS QUILOMÈTRICS	PONTS I TÚNELS
NII	Ministerio de Fomento	672,5 a 674	-
C-32	Generalitat de Catalunya	126,5 a 128	-
NOM CAMÍ	PRIMARI ¹ (>5 m)	SECUNDARI (entre 3 i 5 m)	ASFALTAT (SI/NO)
10-III		4 m	NO
9-III		3 m	NO
1-III	5 m		NO
2-III	5 m		NO
7-III		4 m	NO
6-III		4 m	NO
3-III	5 m		NO
5-IV		3 m	NO
4-IV		3 m	NO
8-III	5 m		NO
LÍNIA DE FERROCARRIL	CARACTERÍSTIQUES	ESTACIONS	PONTS I TÚNELS (PUNT QUILOMÈTRIC)
Metro	-	-	-
RENFE	Estació d'Adif (nº 79608), situada en el punt kilomètric 53,3 de la línia 276 d'Adif de Maçanet - Massanes a Bif. Sagrera, En ella es presten serveis de la línia R1 de Rodalies	Estació de Sta. Susanna	
FGC	-	-	-
ESTACIÓ AERONÀUTICA		DADES DE CONTACTE	CARACTERÍSTIQUES
No n'hi ha			
PORT MARÍTIM		DADES DE CONTACTE	CARACTERÍSTIQUES
No n'hi ha			
MÈTODE DE TRANSPORT		DADES DE CONTACTE	CARACTERÍSTIQUES
Bus urbà			Servei de connexió entre la zona turística, la Nacional II i el

¹ Segons el Pla INFOCAT:

Camins primaris: camins que tenen una amplada mínima de 5 m i que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

Camins secundaris: camins i pistes forestals entre 3 i 5 m d'amplada amb sobre-amples disposats cada 100-150 m que permeten el pas creuat de vehicles de tipus bomba rural pesada (BRP).

Camins terciaris: camins i pistes forestals que no permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que tampoc no disposen de sobre-amples cada 100-150 metres.

		nucli urbà
Bus nocturn N-82	Barcelona Bus Tlf. 902 13 00 14	www.sagales.com
Línia 601	Barcelona Bus Tlf. 902 13 00 14	Sagalés Aeroport de Girona – Costa Brava Sud i Maresme

1.2.5. SERVEIS BÀSICS

LÍNIA DE GASIFICACIÓ	COMPANYIA	CARACTERÍSTIQUES DEL TRANSPORT
Línia de gas de l'Alt Maresme	Gas Natural Tlf. Emergències 900 750 750	MPB/MPA
Línies de mitja pressió distribuïdes per tot el municipi. Canonades de distribució vivendes	Gas Natural Tlf. Emergències 900 750 750	MPB/BP

LÍNIA ELÈCTRICA	TENSIÓ	COMPANYIA	AFFECTA LA MASSA FORESTAL? (S/N)
FECSA - ENHER	AT / MT	Grup ENDESA	N

ESTACIONS DE TELEFONIA MÓVIL			
DIRECCIÓ	COMPANYIA	COORDENADES UTM	CARACTERÍSTIQUES
AV MAR, 2.	VODAFONE ESPAÑA, S.A	476407 : 4608684	Referència B B -1301611 Banda Assignada (MHz) 949.90 - 959.90
AV COLOM, S/N	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	477112 : 4609727	Referència B B -0801247 Banda Assignada (MHz) 935.10 - 949.90
AV COLOM, 16	XFERA MOVILES SA	477105 : 4609723	Referència B B -1600363 Banda Assignada (MHz) 1845.10 - 1855.10
VP Polígono 3 Parcela 129, S/N	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.	476258 : 4611037	Referència B B -0431740 Banda Assignada (MHz) 935.10 - 949.90
PS MARITIM, 1	ORANGE ESPAGNE, SAU	477069 : 4609223	Referència B B -1503075 Banda Assignada (MHz) 832.00 - 842.00

XARXA D'AIGUA POTABLE	COMPANYIA	DESCRIPCIÓ ABASTAMENT
Municipal	Ajuntament Sta. Susanna	L'aigua que es distribueix als municipis prové en part dels pous situats a la part baixa del riu Tordera i en part de la Instal·lació de Tractament d'Aigua Marina (ITAM) del delta de la Tordera. Després de potabilitzar-la a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de Palafolls es transporta fins als municipis usuaris del servei. Després, aquests s'encarreguen de l'abastament domiciliari en baixa a través de les seves xarxes municipals. L'empresa concessionària del servei és, des de 1994, Sorea, SA


1.2.6. CLIMATOLOGIA

VALORS NORMALS MITJOS DE PRECIPITACIONS DARRERS 20 ANYS												
MES	GEN	FEB	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DES
L/m ²	15,8	27,4	41,0	28,2	96,2	82,8	28,0	15,6	23,2	103,8	77,4	92,2

Font: <http://www.idescat.net/> (Corresponen al Municipi més proper Vilassar Mar)

VENTS DOMINANTS	Nord / Nordest (NNE)
------------------------	------------------------

	LOCALITZACIÓ	CARACTERÍSTIQUES	ENLLAÇ WEB
ESTACIÓ 1	Malgrat de Mar	Altitud: 2 m	Meteocat



Dades : <http://www.meteoclimatic.com>

1.2.7. OROGRAFIA I HIDROLOGIA

ALTITUD MÀXIMA	Turó de Miralles 345 m
ALTITUD MÀXIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES	75 m
ALTITUD MÍNIMA	0 m
ALTITUD MÍNIMA AMB POBLACIÓ / INFRAESTRUCTURES	0 m
ALTITUD DEL NUCLI URBÀ	10 m
RIUS	-
RIERES	Riera de Santa Susanna
TORRENTS A DESTACAR	Torrent de Can Puig
	Torrent de Can Gelat
	Torrent de Can Bord
	Torrent de Vall de Fencs
	Fondo del Mas Vivó Vell
	Sot de la Font del Verder
	Torrent de la Font del Músic
	Sot de la Rabassa
	Sot de Can Clavell
CANALS	Sot de les Bardisses
LLACS	Canal de Can Font
EMBASSAMENTS	-
PASSOS SOTERRANIS	1 de 200 m ³ apte per a mitjans aeris i terrestres emplaçada a Can Planes
	Passeig Marítim a l'alçada de l'Hotel Caprici : Pas per a vianants amb escales
	Passeig Marítim amb C/ Consulat de Mar: Pas per a vehicles amb doble sentit de circulació i 2,5 m de gàlib
	Passeig Marítim a l'alçada de l'hotel Sirius: Pas per a vehicles amb doble sentit de circulació i 4 m de gàlib.

1.3. Organització municipal de protecció civil


1.3.1. ESTRUCTURA, FUNCIONS I RESPONSABILITATS

L'organització municipal de protecció civil és el conjunt de persones encarregades de dur a terme la protecció civil del municipi, amb l'objectiu de fer front a les emergències que puguin sorgir dins del municipi per tal de salvar vides, protegir béns i el medi ambient.

L'estructura de l'organització municipal de protecció civil té com a punt més elevat de responsabilitat a l'alcalde, que és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal i, com a base de l'organització, es troben les diferents comissions i comitès encarregats de dur a terme les accions per tal d'aplicar correctament el Pla de Protecció Civil Municipal.

En aquest apartat es tracta, doncs, de donar a conèixer les diferents figures dins de l'organització municipal de protecció civil tot explicant les seves funcions i responsabilitats.

L'organigrama municipal en emergències segueix el següent patró:



En resum, s'ha de realitzar una explicació de les funcions i responsabilitats del municipi i de les figures següents:

Centre Receptor d'Alarmes (CRA)

És el centre on es reben i des d'on es notifiquen els avisos d'emergència.

Comitè d'emergències:

- o Alcalde
- o Consell Assessor
- o Gabinet d'informació municipal

Aquests òrgans es defineixen de la manera següent:

Alcalde

L'alcalde del municipi és l'autoritat de protecció civil d'àmbit municipal, i per tant el director del Pla municipal de protecció civil o responsable municipal de l'emergència. Pot delegar les funcions de direcció del Pla al/a la tinent/a d'alcalde (o a altres regidors/es, si en manquen).

L'alcalde és el responsable màxim de l'elaboració, la implantació i l'execució del Pla de protecció civil municipal.

Consell Assessor

El Consell Assessor té per funcions:

- Assessorar el director del pla, l'alcalde.
- Analitzar i valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions de l'alcalde als seus respectius col·laboradors.
- Altres funcions específiques per a cada risc concret.

El Consell Assessor es compon de:

- El / La cap del Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població
- El / La cap del Grup Local Logístic i d'Acollida
- El / La coordinador municipal de l'emergència
- Altres en funció del risc a criteri del director del Pla, en general tots els regidors i/o tècnics implicats en la resolució de l'emergència

Grup Local d'Ordre i Avisos a la Població

Les funcions d'avisos són:

- Avisar a la població afectada que estigui en les zones de risc de l'emergència i especialment als elements vulnerables.
- Transmetre la informació de les mesures a adoptar per part de la població.

Les funcions d'ordre són:

- Coordinar i executar les tasques d'allunyament, evacuació o confinament de la població i dels elements vulnerables.
- Garantir la seguretat ciutadana a la zona de risc.
- Controlar els accessos a la zona de risc.
- Realitzar la vigilància viària a la zona d'emergència, efectuant el control del trànsit d'accés dels components dels grups d'emergència.
- Guiar els actuants cap al Centre de Comandament Avançat (CCA) i a l'Àrea sanitària.

Grup Local Logístic i d'Acollida

Les seves funcions són:

- Proporcionar i gestionar els serveis bàsics municipals.
- Preparar els centres d'acollida i gestionar-los per tal que es pugui acollir a la població.
- Donar allotjament, proveïment d'aliments, control i serveis socials a les persones afectades.
- Subministrar tots els materials o combustibles que es necessitin.
- Rebre el voluntariat.

Coordinador municipal de l'emergència

És la figura que fa de vincle entre l'alcalde i els diferents grups d'emergència, essent el màxim responsable del Consell Assessor. És el responsable de comunicar-se amb els diferents grups d'emergència municipal i de controlar que tot es fa segons el previst, a més de suplir a l'alcalde en cas que fos necessari, amb una disponibilitat de 24 hores al dia.

Les seves funcions són:

- Coordinar l'emergència.
- Comunicar amb tots els grups d'emergència municipal.
- Rebre comunicacions del CRA.
- Assessorar l'alcalde.
- Controlar la situació i evolució de l'emergència i supervisar les accions dels diferents grups d'emergència.

Representant municipal als Plans Autonòmics

És el responsable de traslladar-se al CECAT, en cas que aquest ho requereixi, per tal de donar informació a Protecció Civil, d'una forma directa i conjunta, de tot el que pugui ser necessari per a la resolució de l'emergència.

Gabinet d'Informació Municipal

El Gabinet d'Informació Municipal és l'òrgan responsable de donar la informació en el moment de l'emergència.

Les seves funcions són:

- Aplegar informació sobre l'emergència
- Transmetre (o difondre) la informació generada dins el Comitè d'Emergències a la població en general i a les persones directament o indirectament afectades

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL		
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NÚMERO DE FITXA D'ACTUACIÓ
Centre Receptor d'Alarmes	Polícia local	1
Alcalde	Alcalde	2
Coordinador municipal de l'emergència	Tècnica de Medi ambient	3
Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població	Cap de Policia	4
Cap del Grup local logístic i d'acollida	Regidor Benestar Social	5
Cap del Gabinet d'informació	Regidora Àrea desenvolupament	7
Representant municipal als Plans Autonòmics	1r. Tinent d'Alcalde	9

1.3.2. CENTRES DE COORDINACIÓ

1.3.2.1. Centre de recepció d'alarmes (CRA)

Lloc	Policia Local
Adreça	Carretera Vella S/N (Can Freixes)
Telèfon	
Fax	
Adreça correu electrònic	policialocal@stasusanna.org
Protocols, fitxes d'actuació, etc.	Fitxa d'actuació núm. 1 Directori telefònic

Funcions

- Notificar qualsevol alarma al **112** i al **CECAT**.
- Rebre la notificació de l'alarma i trametre-la.
- Valorar, segons el protocols establerts, la importància de l'alarma.
- Posar en marxa el avisos d'activació del Pla de protecció civil municipal.
- Informar-se, en els primers moments, de la marxa de l'emergència.
- Establir contacte amb el coordinador municipal de l'emergència o l'alcalde.

1.3.2.2. Centre de Coordinació Operativa Local (CECOPAL)

Lloc	Ajuntament de Santa Susanna
Adreça	Pl. Catalunya, S/N
Telèfon	
Correu electrònic	ajuntament@stasusanna.org
Recursos	Línies telefòniques, accés a internet, material d'ofimàtica, Sales de reunions
Altres comunicacions	Internet Emissores pròpies de la Policia Local i de la Brigada de Serveis Municipals

Funcions

- És el centre de coordinació municipal, que realitza les accions determinades pel director del Pla. Des d'aquí es dirigeix i es coordinen les actuacions dels diversos serveis relacionats amb el Pla.
- Mantenir contacte directe i continu amb el **Centre de Coordinació Operativa de Catalunya**.
- Notificar als grups operatius i al **CECAT** l'activació i la desactivació del Pla de protecció civil

municipal.

- Facilitar, si escau, la informació a la població del municipi, amb els mitjans oportuns, segons les circumstàncies del risc i l'evolució de la situació de l'emergència.
- Mobilitzar i assegurar la transmissió de la informació i les ordres als grups operatius municipals decidides per la direcció del Pla, així com activar els mitjans i recursos municipals necessaris.
- Canalitzar l'ordre de l'autoritat de protecció civil municipal de prestació de serveis personals i la requisita, la intervenció o l'ocupació temporal i transitòria dels béns necessaris per afrontar les situacions d'emergència.
- Donar suport als mitjans d'emergències, de seguretat i als serveis especialitzats aliens que intervinguin en el municipi sota l'estructura del Pla activat.

1.4. Programa i procediment d'implantació, simulacres, manteniment, revisió i actualització

1.4.1. PROGRAMA DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA

IMPLANTACIÓ DEL PLA ALS ACTUANTS			
Data	Tipus	Risc/os	Adreçat a
Primer trimestre	Sessions informatives • Generalitats del pla especial. • Risc al municipi. • Manual d'actuació.	Bàsic	Organigrama municipal de l'emergència . grups actuants
Segon trimestre	Reunió de coordinació i exercici pràctic • Repàs del manual d'actuació. • Supòsits pràctics d'emergència.	Bàsic	Organigrama municipal de l'emergència . grups actuants
Tercer trimestre	Sessions informatives • Generalitats del pla especial. • Risc al municipi. • Manual d'actuació.	Infocat Neucat	Organigrama municipal de l'emergència . grups actuants
Quart trimestre	Reunió de coordinació i exercici pràctic • Repàs del manual d'actuació. • Supòsits pràctics d'emergència.	Infocat Neucat	Organigrama municipal de l'emergència . grups actuants
Primer trimestre	Sessions informatives • Generalitats del pla especial. • Risc al municipi. • Manual d'actuació.	Camcat Sismicat	Organigrama municipal de l'emergència . grups actuants

Segon trimestre	Reunió de coordinació i exercici pràctic - Repàs del manual d'actuació. - Supòsits pràctics d'emergència.	Camcat Sismicat	Organigrama municipal de l'emergència . grups actuants
Tercer trimestre	Sessions informatives - Generalitats del pla especial. - Risc al municipi. - Manual d'actuació.	Inuncat	Organigrama municipal de l'emergència . grups actuants
Quart trimestre	Reunió de coordinació i exercici pràctic - Repàs del manual d'actuació. - Supòsits pràctics d'emergència.	Inuncat	Organigrama municipal de l'emergència . grups actuants

INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ			
Campanya	Tipus de risc	Tipus	Data
Incendis forestals	Especial	Preparació fullets, tríptics explicatius que s'enviaran a tota la població	1 de Gener a 28 de Febrer
		Publicació àmbit local	Maig
		Campanya informativa i envio dels tríptics explicatius	15 de Març a 15 d'Abril
Inundacions	Especial	Preparació fullets, tríptics explicatius que s'enviaran a tota la població	1 de Juny a 15 de Juliol
		Publicació àmbit local	Setembre
		Campanya informativa i envio dels tríptics explicatius	15 de Juliol a 31 d'Agost
Nevades/Glaçades	Especial	Preparació fullets, tríptics explicatius que s'enviaran a tota la població	1 de Setembre a 31 d'Octubre
		Publicació àmbit local	Novembre
		Campanya informativa i envio dels tríptics explicatius	1 de Novembre a 31 de Desembre

Recordem que per a la majoria d'aquests riscos la DGPC de la Generalitat disposa de material divulgatiu per a la població.

Altres campanyes d'informació a la població:

INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ			
Campanya	Tipus de risc	Tipus	Data
Platges	Específic	Preparació fullets, tríptics explicatius que s'enviaran a tota la població	1 d'Abril a 31 d'Abril
		Publicació àmbit local	Juny
		Campanya informativa i envio dels tríptics explicatius	1 de Maig a 31 de Maig
Festa major	Específic	Preparació fullets, tríptics explicatius que s'enviaran a tota la població	Agost
		Publicació àmbit local	Agost
		Campanya informativa i envio dels tríptics explicatius	Agost

1.4.2. MANTENIMENT DEL PLA

MANTENIMENT DEL PLA	
Data d'homologació:	---
Data d'homologació de l'última revisió:	---
Data de l'última actualització:	Cada any
Data de la propera revisió:	4 anys després de la data d'homologació

1.4.3. PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES

Dins dels objectius del programa d'implantació s'hi troba la programació, realització i avaluació de simulacres que validin el correcte funcionament del Pla de Protecció Civil Municipal, tal com s'ha previst i com s'ha portat a la pràctica. Així mateix, és necessari programar simulacres al llarg del temps, a fi de validar el correcte funcionament del pla durant tot el seu període de vigència. Realitzar simulacres i informar-ne als òrgans de les administracions competents, és una obligació de la persona responsable de la Implantació del Pla.

Els simulacres pretenen verificar i comprovar:

- L'eficàcia de l'organització de resposta davant d'una emergència.
- La capacitat del personal adscrit a l'organització de resposta.
- L'entrenament de tot el personal del centre en la resposta davant d'una situació d'emergència.
- La suficiència i idoneïtat dels mitjans i recursos assignats.
- L'adequació dels procediments d'actuació.
- La validació del correcte funcionament del procediment de comunicació de les emergències.

La realització de simulacres té per objecte l'activació total o parcial de les accions contingudes en el Document nº4: Procediments operatius per risc.

S'ha de dur a terme, com a mínim, un simulacre del Pla de Protecció Civil Municipal cada any.

A més, la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya convoca els corresponents simulacres dels plans especials segons el seu propi programa d'implantació i manteniment. Quan un d'aquests simulacres afecti el municipi, aquest pot substituir el següent simulacre bianual programat.

A continuació es mostren uns exercicis a seguir anualment:

Data	Tipus	Adreçat a
Primer trimestre	Comunicacions internes (trucades telefòniques, etc.) Comunicacions externes CECAT (mitjançant Xarxa RESCAT o trucada telefònica) i 112. Exercici de despatx (Bàsic)	Organigrama municipal de l'emergència Població implicada
Segon trimestre	Exercici de despatx (Infocat)	
Segon trimestre	Exercici de despatx (Neucat)	
Tercer trimestre	Exercici de despatx (Inuncat)	
Quart trimestre	Exercici de despatx (Camcat)	
Quart trimestre	Exercici de despatx (Sismicat)	

Cada vegada que es realitzi un exercici o simulacre s'ha d'emplenar la fitxa:

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:			
DATA		HORA	
ESCENARI			
ZONA INVOLUCRADA			
CARACTERÍSTIQUES			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT			
AVALUACIÓ			

Exemple de fitxa:

PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES			
EXERCICI Nº:	1		
DATA	Primer Trimestre	HORA	
ESCENARI			
Simulacre de despatx que es farà a l'Ajuntament simulant un avís per fortes ventades amb afectació a tot el municipi i necessitat d'avís als elements vulnerables definits al Pla Bàsic d'Emergència Municipal.			
ZONA INVOLUCRADA			
Tot el Municipi			
CARACTERÍSTIQUES			
Exercici de trucades al CECAT, als diferents operatius municipals i als Elements Vulnerables			
VERIFICACIÓ I COMUNICACIÓ D'EXERCICI A ORGANISME OFICIAL COMPETENT			
Direcció General de Protecció Civil			
AVALUACIÓ			
S'adjuntarà un escrit de descripció de les actuacions d'implantació i manteniment dels últims 4 anys, a la revisió dels plans inclosos en el Document únic de protecció Civil Municipal.			

1.5. PLA DE RECUPERACIÓ

1.5.1. Bases per al pla de recuperació previst a l'article 31 de la Llei 4/1997

1. Recopilació de les fonts d'informació dels danys produïts:

- Tècnics municipals
- Brigada d'obres
- Agents de la Policia Municipal, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil
- Bombers
- Servei d'enllumenat, de clavegueram... del municipi
- Companyies de l'aigua, del gas, d'electricitat i de telèfons
- Serveis de transports: ferrocarrils, transport urbà, empreses d'autocars, empreses de transports...
- Carreteres
- Indústries, comerços... del municipi
- Particulars
- Serveis sanitaris
- Altres que el municipi consideri oportú

2. Recopilació de les dades dels danys que s'han produït:

- Localització dels danys: cal indicar el lloc concret (fins i tot amb cartografia).
- Descripció de:
 - o Els elements afectats (cal indicar el tipus d'element i una descripció).
 - o Els tipus dels danys que s'han produït.
 - o Causes que han produït els danys.

3. Valoració econòmica dels danys (despeses que s'han generat durant l'emergència i cost per recuperar la normalitat).

És responsabilitat de l'Ajuntament l'adopció immediata de les mesures següents:

- Notificació a les companyies de gas, d'electricitat, de telèfons, de llum, carreteres, mitjans de transport de les avaries, talls de subministrament, dels danys que s'han produït
- Acollida de la població
- Proveïment de recursos a la població
- Desenrunament i neteja
- Recerca de mitjans i recursos
- Control d'aqüífers

Proposta de reconstrucció o reparació dels danys:

- Descripció de les obres, reparacions... a realitzar per recuperar o reparar els danys (la proposta es pot realitzar per evitar la repetició dels danys)
- Valoració econòmica (cost per recuperar la normalitat)
- Designació de responsables
- Definició de terminis

Procediment de sol·licitud de mesures a altres administracions:

Cal saber si la zona s'ha declarat o no zona d'actuació especial (o catastròfica). En aquest cas les ajudes vindran de l'Estat, el qual aprova un Reial decret llei (primer l'aprova el Consell de Ministres i posteriorment el validen les Corts), per establir de forma concreta i per a cada catàstrofe totes les mesures, actuacions i procediments a seguir. S'hi estableixen, també, les previsions de finançament mitjançant el crèdit extraordinari.

Al marge de les subvencions que dona l'Estat, pot haver-hi ajudes de les comunitats autònomes, la Unió Europea, les diputacions... En aquest cas, cal tenir en compte que aquestes ajudes són incompatibles amb les que pugui donar l'Estat.

Cal destacar que queden excloses les ajudes de les diferents administracions als danys produïts en béns assegurats, ja que existeix el Consorci de Compensació d'Assegurances, entitat autònoma de caràcter públic que actua com a reasseguradora de les companyies privades en cas que es produeixin catàstrofes.

1.5.2. La Comissió de recuperació prevista a l'article 33 de la Llei 4/1997

Per a l'execució dels plans de recuperació, s'ha de crear una comissió de recuperació, integrada per representants de l'Administració de l'Estat, de l'Administració de la Generalitat i de la local, amb la missió de coordinar les mesures i els ajuts que el pla estableix per a les diverses administracions i, a aquests efectes, d'establir el procediment per a la sol·licitud d'ajuts i per a la materialització d'aquests.

D'aquesta forma l'Ajuntament ha de preveure el següent:

- Procediment per a la identificació i l'avaluació dels danys produïts: Convé que l'Ajuntament destini almenys un tècnic per realitzar el treball de recollida d'informació respecte els danys produïts en cas d'emergència.
- Mesures de recuperació: Definir totes les mesures, tant d'adopció immediata, com a mitjà i llarg termini, per tal de realitzar el control de recuperació, obres, reparacions i altres mesures per tal de recuperar la normalitat.
- Procediment de sol·licitud de mesures a les altres administracions: En el supòsit que la catàstrofe produïda hagi estat declarada d'actuació especial, o es gaudeixi d'alguna subvenció per part d'algun òrgan públic, s'ha de realitzar aquest protocol d'ajudes al municipi.

1.5.3. Línies d'ajut en atenció a necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica.

Periòdicament, en funció de les diverses situacions d'emergència o catàstrofes que s'hagin pogut generar en un territori, les administracions competents estableixen línies d'ajut per fer front a les necessitats derivades d'aquestes situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica.

Les normatives que regulen la publicació d'aquestes línies d'ajut són:

A nivell estatal:

- *Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión, modificado por el Real Decreto 477/2007, de 13 de abril (B.O.E. núm. 67, de 19 de marzo de 2005).*

- *Real Decreto 477/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión (B.O.E. núm. 90, de 14 de abril de 2007).*
- *Corrección de errores del Real Decreto 477/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión (B.O.E. núm. 94, de 19 de abril de 2007).*
- *Orden INT/277/2008, de 31 de enero por la que se desarrolla el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión (B.O.E. núm. 37, de 12 de febrero de 2008).*

- *Els diversos Real Decreto-ley que l'estat dicta, en base al principi constitucional de solidaritat, mitjançant els quals es regulen ajudes específiques i es dona resposta a necessitats inajornables, com son les de fer front a situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica. És el caràcter extraordinari i d'urgent necessitat de les situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, el que acredita al Govern a dictar aquestes disposicions legislatives provisionals, fent ús de l'autorització continguda a l'article 86 de la Constitució.*

A nivell autonòmic:

- *Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, per la qual s'estableixen les bases generals per a l'atorgament d'ajuts als ens locals de Catalunya en situacions excepcionals, d'urgència o derivades de catàstrofe*
- *Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, publicada anualment, en la que s'assigna una sèrie d'ajuts per a les despeses generades derivades de situacions d'emergència.*



Santa Susanna
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Maig de 2017
Revisió: 1

DOCUMENT II
2. ANÀLISI DEL RISC



Santa Susanna
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Maig de 2017
Revisió: 1

2.1. Risc territorial

RISC TERRITORIAL		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RT01 (Emergències per pandèmies)	Les pandèmies plantegen greus problemes per l'elevada demanda de mitjans sanitaris que suposen a les regions afectades, a més poden tenir un efecte en termes d'alarma social sobre la població.	El pla d'actuació de pandèmies del PROCICAT determina que els municipis obligats, d'acord amb els criteris d'afectació municipal del PROCICAT, han de desenvolupar les previsions d'aquest pla al seu pla de protecció civil municipal.
RT02 (Emergències en el transport de viatgers per ferrocarril)	Emergències que es puguin produir en l'àmbit del transport convencional de viatgers per ferrocarril, com ara: Col·lisions, descarrilaments, necessitats d'evacuació de passatgers per accident, aldarulls, presència de persones a les vies, aturades perllongades dels serveis, impacte social i/o mediàtic de les incidències i/o emergències.	Segons el Punt 3.5.4.2 del Pla d'Actuació Procicat per a emergències en el transport de viatgers per ferrocarril, Santa Susanna no està obligat a desenvolupar-lo.
RT03 (Emergències per onades de calor)	Risc quan se supera el percentil 98 de la temperatura màxima diària del període d'estiu (Veure quina és aquesta temperatura al municipi: http://staticm.meteo.cat/wordpressweb/wpcontent/uploads/2014/11/26141925/TaulaSMRCalor.pdf). Les conseqüències per la salut són diferents si la temperatura extrema és puntual d'un dia o es manté persistent durant tres dies consecutius o més.	Tots els municipis poden patir emergències per onades de calor
RT04 (Emergències per concentració de persones)	Celebracions en llocs on es preveu que hi assisteixi molta gent i es puguin produir emergències per aglomeració de persones, com ara espectacles culturals, esdeveniments esportius i musicals, festes populars o manifestacions (aquests actes es troben al punt 3.1.3)	Segons Decret 30/2015 de 3 de març pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, de les activitats del punt 3.1.3, està classificat el Castell de focs de la Festa Major amb el codi B.G.00.0
RT05 Emergències per fort onatge	Episodis de predicció o materialització de fort onatge	Llindar Baix: Onades > 2.50 metres Llindar Alt: Onades > 4 metres.

2.2. Riscos especials

RISCOS ESPECIALS		
	DESCRIPCIÓ	AVALUACIÓ
RE01 (Risc d'incendi forestal (INFOCAT))	D'acord amb el Pla Infocat i el Mapa de Protecció Civil de Catalunya, el nivell de perill del Municipi és ALT i el nivell de vulnerabilitat és MITJA	D'acord amb el Pla Infocat, l'elaboració del PAM per incendis forestals és OBLIGAT al municipi.
RE02 (Risc d'inundacions (INUNCAT))	D'acord amb la cartografia de l'ACA, el municipi té afectació per inundabilitat per tenir zones que es poden inundar, en base als resultats obtinguts amb models hidràulics, per un període de retorn de T500, T100, T10 i Zones potencialment Inundables. Es preveu una situació meteorològica de perill (SMP) de nivell 1 quan se superin: els 20 mm/30min o els 100 mm/24h. Es preveu una situació meteorològica de perill (SMP) de nivell 2 quan se superin: els 40 mm/30min o els 200 mm/24h.	Segons el Pla Inuncat, el nivell de risc per inundacions al Municipi és MOLT ALT. El Municipi NO té risc per inundació per un mal funcionament o trencament de presa en un termini de temps inferior a 2h. El Municipi està OBLIGAT a elaborar el PAM per inundacions.
RE03 (Risc Químic en el Transport (TRANSCAT))	Emergències relacionades amb el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. El nivell de perill del municipi és ALT i el flux per trams viari és BAIX. (taules del P.2.2.2.1. i 2.2.2.2. del Pla TRANSCAT).	Segons el Pla PLASEQCAT, el municipi està RECOMANAT a elaborar el PAM per risc químic en el transport de mercaderies perilloses perquè: Es troba a una distància igual o inferior a 500 metres d'alguna via de la xarxa viària o ferroviària amb un nivell de perill important.
RE04 (Risc per nevades (NEUCAT))	El Municipi es troba entre els 0m i els 75m. El nucli urbà es troba als 10m. Segons aquesta altitud, el llistar de situació meteorològica de perill (SMP) de nivell 1 correspon a l'acumulació de més d'un gruix > 0 cm en 24h. El llistar de situació meteorològica de perill (SMP) de nivell 2 correspon a l'acumulació de més d'un gruix > 5 cm en 24h.	Segons el Pla Neucat, el Municipi està RECOMANAT a elaborar el PAM per nevades.
RE05 (Risc contaminació accidental de les	El risc es determina amb una escala 1 - 4 a partir d'una matriu de combinació dels valors màxims de perill i vulnerabilitat. El Municipi té una valor	Segons el Pla Camcat, el Municipi està OBLIGAT a elaborar el PAM per contaminació accidental d'aigües

aigües marines (CAMCAT))	de 1 El perill es determina com el resultat de combinar el 30% del valor del perill de contaminació per accident en ruta amb el 70 % del perill de contaminació per accident en instal·lació fixa. La vulnerabilitat es determina com a resultat de la combinació de la vulnerabilitat mediambiental i de la socio-econòmica (aquesta es diferencia en funció del període estival i l'hivernal)	marines.
RE06 (Risc sísmic (SISMICAT))	Segons l'escala d'intensitat macrosísmica-MSK(intensitat màxima percebuda per a un període de retorn de 500 anys) el municipi pot patir un sisme de nivell VII, que significa que la majoria de les persones s'esporgueixen i corren cap al carrer, moltes tenen dificultat per mantenir-se dempeus, les vibracions són percebudes per persones que condueixen automòbils, en alguns casos, es produeixen esllavissades en carreteres que passen per vessants amb pendents acusats; es produeixen danys en juntes de canalitzacions i apareixen fissures en murs de pedra. Moltes construccions del tipus A sofreixen danys greus (classe 3) i algunes inclús destrucció (classe 4). Moltes construccions del tipus B sofreixen danys moderats (classe 2). Moltes construccions del tipus C experimenten danys lleugers (classe 1).	Segons el Pla SISMICAT el municipi està OBLIGAT a elaborar el PAM per sistemes.
RE07 (Emergències per ventades)	Quan hi ha risc de forts vents. Es preveu una situació meteorològica de perill (SMP) de nivell 1 quan hi hagin ratxes de vent superiors a 25 m/s, és a dir, superiors a 90 km/h. Es preveu una SMP de nivell 2 quan hi hagin ratxes de vent superiors a 35 m/s, és a dir, superiors a 126 km/h. (Annex II PROCICAT)	Tots els municipis poden patir emergències per ventades

2.3. Riscos específics

En el supòsit que una entitat local desenvolupi en el seu territori diverses activitats obligades a redactar i aprovar un pla d'autoprotecció, pot elaborar un pla específic municipal que faci la funció d'integració, coordinació i relació de les diferents figures d'autoprotecció

RISCOS ESPECÍFICS			
	ESCENARIS POSSIBLES	CONSEQÜÈNCIES PROBABLES	ZONES DE RISC
RES1:			
RES2:			

DOCUMENT III

3. VULNERABILITAT MUNICIPAL



Ajuntament de
Santa Susanna

Santa Susanna
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Maig de 2017
Revisió: 1

3.1. Àrees o sectors d'afectació

3.1.1. Emergències per pandèmies:

VULNERABILITAT MUNICIPAL		
SECTOR DE RISC	UBICACIÓ	DESCRIPCIÓ
Can Torrent, Alta Maresma i Can Gelat	Nord-est del municipi	Són especialment vulnerables: - Persones sensibles: infants, gent gran, malalts, dones embarassades. - Persones que treballen en contacte directe amb els ciutadans. - Llocs de pública concurrència que poden afavorir la propagació de l'agent causal de la pandèmia.
Santa Susanna	Nucli urbà	
Zona Hotelera	Sud-est del municipi	
la Muntanya	Nord del municipi (disseminat)	
El Pla	Sud-oest municipi (disseminat)	
La Riera	Sud del Municipi	
la Vall-Can Ratés	Nord del municipi	

3.1.2. Emergències per onades de calor:

VULNERABILITAT MUNICIPAL		
SECTOR DE RISC	UBICACIÓ	DESCRIPCIÓ
Can Torrent, Alta Maresma i Can Gelat	Nord-est del municipi	Són especialment vulnerables: - Gent gran, especialment el grup per sobre de 75 anys. - Persones amb determinades circumstàncies socials (viure sol, pobresa, etc.). - Persones amb discapacitats físiques o psíquiques que tenen limitada l'autocura i la mobilitat. - Nadons. - Persones amb malalties cròniques: cardioespiratòries, diabetis, hipertensió arterial, malalties renals, Parkinson, Alzheimer, obesitat, etc. - Persones que reben medicaments diürètics o medicaments que actuen sobre el sistema nerviós central.
Santa Susanna	Nucli urbà	
Zona Hotelera	Sud-est del municipi	
la Muntanya	Nord del municipi (disseminat)	
El Pla	Sud-oest municipi (disseminat)	
La Riera	Sud del Municipi	
La Vall-Can Ratés	Nord del municipi	

3.1.3. Emergències per concentració de persones:

VULNERABILITAT MUNICIPAL		
SECTOR DE RISC	UBICACIÓ	DESCRIPCIÓ
Can Torrent, Alta Maresma i Can Gelat	Rambla dels països catalans	Cada dissabte de 9h a 14h, mercat setmanal de Santa Susanna centre, amb productes frescos i de qualitat
Zona Hotelera	Zona de la Bòbila	Mercat dels diumenges
Zona Hotelera	Passeig marítim	Mercat setmanal on es pot comprar tot tipus de roba, sabates, articles de regal i alguns aliments. Cada dimarts al matí (abril-octubre).
Zona Hotelera	Passeig marítim	Mercat Artesanal on es pot comprar objectes fets a mà (arracades, collarets, figures de fusta, ceràmica, caricatures, tatuatges i trenes africanes). De 18:00 a 12:00 (del 15 de juny al 15 d'octubre).
La Vall-Can Ratés	Can Ratés (C/ Montseny s/n)	Fira Màgica : Se celebra anualment el tercer cap de setmana de juny. Els productes i activitats que s'hi poden trobar són : productes per a la salut, artesans de l'alimentació i artesanía, tallers i espais d'oci per a gent de totes les edats, exposicions, música, teatre (festival Micròmetre), poesia, oracles i, sobretot, molta màgia.
Can Torrent, Alta Maresma i Can Gelat	Rambla Països Catalans	Fira d'entitats el primer cap de setmana de maig. Durant un cap de setmana les entitats del municipi mostren als ciutadans les activitats que porten a terme. És una gran festa de cohesió social, on les entitats són les protagonistes. Els artistes locals també exposen els seus treballs. Ho complementen les parades d'artesans
Santa Susanna	Plaça Catalunya	Fira de Nadal : Tot el dia, a partir de les 10h amb parades, activitats infantils i botifarrada popular a partir de les 19:30h.
Santa Susanna	Rambla Onze de setembre	Mercat de brocanters, cada divendres de 9h a 13:30h.
Santa Susanna	Carrers del centre urbà	Festa Major : La primera setmana d'agost amb concerts (envelat), correfoc, jocs al carrer, sopar al carrer, castell de focs i concert.
Can Torrent, Alta Maresma i Can Gelat	Rambla Països Catalans	
Zona Hotelera	Passeig marítim	
Santa Susanna	Can Rabassa	Cros de Santa Susanna que se celebra al mes d'Abril, és la 1a prova puntuable del Circuit Maresmenc de Cros.
Zona Hotelera	Passeig marítim	Al setembre BH Santa Susanna Triatló, modalitat sprint.
Zona Hotelera	Torrentó de Can Gelat	Fira Familiar FEM, que es celebra a finals de juliol, consta de sis illes temàtiques. El recorregut s'iniciarà amb el Passeig de les Entitats, seguit d'un market village i una zona d'street food amb food trucks i fireta de la cervesa artesana i la

		petita cocteleria. També hi haurà una zona d'atraccions i tallers gratuïts.
Santa Susanna	Can Rabassa	Al desembre té lloc el Raid de Cavalls que és la prova de resistència i velocitat de cavalls més antiga d'Europa. La prova consta de tres curses de diferents nivells de dificultat, que duren a terme en el marc del parc natural del Montnegre i el Corredor i amb distàncies que van dels 91 quilòmetres en un sol dia als 182 en dues jornades.
Santa Susanna	Camp de futbol	Diferents competicions i actes esportius i esdeveniments que es puguin fer en el camp municipal de futbol.
Santa Susanna	Pavelló	Diferents competicions i actes esportius i esdeveniments que es puguin fer en el pavelló.

3.1.4. Emergències per ventades:



VULNERABILITAT MUNICIPAL		
SECTOR DE RISC	UBICACIÓ	DESCRIPCIÓ
Can Torrent, Alta Maresma i Can Gelat	Nord-est del municipi	Són especialment vulnerables: - Edificis, construccions, panells publicitaris i d'altres, en mal estat o en obres. - Zones d'activitats a l'aire lliure: mercats, zones poliesportives obertes, patis escoles, parcs i jardins públics, platges, etc... - Línies d'abastament de corrent elèctric. - Infraestructures de la xarxa telefònica. - Vies ferroviàries i carreteres prop de zones forestals. - Vies de circulació exposades al vent per les quals circulen vehicles de gran tonatge.
Santa Susanna	Nucli urbà	
Zona Hotelera	Sud-est del municipi	
la Muntanya	Nord del municipi (disseminat)	
El Pla	Sud-oest municipi (disseminat)	
La Riera	Sud del Municipi	
La Vall-Can Ratés	Nord del municipi	


3.1.5. Emergències per risc d'incendi forestal:


VULNERABILITAT MUNICIPAL		
SECTOR DE RISC	UBICACIÓ	DESCRIPCIÓ
la Muntanya	Nord del municipi (disseminat)	Elements en superfície forestal o propers: masies, turisme rural, granges, etc..
Can Torrent, Alta Maresma i Can Gelat	Nord-est del municipi	Urbanitzacions properes a superfície forestal
La Vall-Can Ratés	Nord del municipi	
Santa Susanna(Can Batlle)	Nord Oest del municipi	

3.1.6. Emergències per risc d'inundacions:

VULNERABILITAT MUNICIPAL		
SECTOR DE RISC	UBICACIÓ	DESCRIPCIÓ
Santa Susanna	Nucli urbà	Zones inundables per T500 (Riera de Sta. Susanna) Zones inundables per T100 (Riera de Sta. Susanna) Zones inundables per T10 (Riera de Sta. Susanna) Cons de dejecció actius
Zona Hotelera	Sud-est del municipi	Zones inundables per T500 (Riera de Sta. Susanna) Zones inundables per T100 (Riera de Sta. Susanna) Zones inundables per T10 (Riera de Sta. Susanna)
la Muntanya	Nord del municipi (disseminat)	Zones inundables per T500 (Riera de Sta. Susanna) Zones inundables per T100 (Riera de Sta. Susanna) Zones inundables per T10 (Riera de Sta. Susanna) Cons de dejecció actius
El Pla	Sud-oest municipi (disseminat)	Zones inundables per T500 (Riera de Sta. Susanna) Zones inundables per T100 (Riera de Sta. Susanna)
La Riera	Sud del Municipi	Zones inundables per T500 (Riera de Sta. Susanna) Zones inundables per T100 (Riera de Sta. Susanna) Zones inundables per T10 (Riera de Sta. Susanna)
La Vall-Can Ratés	Nord del municipi	Cons de dejecció actius.

VULNERABILITAT MUNICIPAL	
SECTOR DE RISC	CARTOGRAFIA ACA DEL MPCC
Santa Susanna	
Zona Hotelera	
la Muntanya	

El Pla	
La Riera	
La Vall-Can Ratés	

				
T500	T100	T10	Con Actiu	Influència de Cons

3.1.7. Emergències per risc de nevades:

VULNERABILITAT MUNICIPAL		
SECTOR DE RISC	UBICACIÓ	DESCRIPCIÓ
Can Torrent, Alta Maresma i Can Gelat	Nord-est del municipi	Són especialment vulnerables: - Gent gran, especialment el grup per sobre de 75 anys i Residències Geriàtriques. - Persones amb determinades circumstàncies socials (viure sol, pobresa, etc.). - Zones d'activitats a l'aire lliure. - Línies d'abastament de corrent elèctric. - Vies ferroviàries i carreteres prioritàries.
Santa Susanna	Nucli urbà	
Zona Hotelera	Sud-est del municipi	
la Muntanya	Nord del municipi (disseminat)	
El Pla	Sud-oest municipi (disseminat)	
La Riera	Sud del Municipi	
La Vall-Can Ratés	Nord del municipi	

3.1.8. Emergències per risc de contaminació accidental de les aigües marines:

VULNERABILITAT MUNICIPAL		
SECTOR DE RISC	UBICACIÓ	DESCRIPCIÓ
Zona Hotelera	Sud-est del municipi	Els elements vulnerables més afectats per aquest tipus de risc són els situats en zones costaneres del municipi: - Edificis i construccions en zones costaneres: hotels, pavellons esportius. - Platges - Activitats a l'aire lliure en zones costaneres Vies ferroviàries i carreteres en zones costanera. Santa Susanna no disposa d'emissaris submarins, però les poblacions limítrofes de Pineda de Mar i Malgrat de Mar sí en tenen i un abocament incontrolat podria causar problemes, així doncs es tindran en consideració:
El Pla	Sud-oest municipi (disseminat)	<u>Emissaris Pineda de Mar²</u> • Cementiri (pretractament) 31 m de fondària 1000 m de longitud <u>Emissaris Malgrat de Mar³</u> • Boehringer Ingelheim 17 m de fondària 600 m de longitud • Spontex S.A 22 m de fondària 700 m de longitud

² Emissaris finançats pel Pla de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU)

³ Emissaris industrials

3.1.9. Emergències per risc sísmic:

VULNERABILITAT MUNICIPAL		
SECTOR DE RISC	UBICACIÓ	DESCRIPCIÓ
Can Torrent, Alta Maresma i Can Gelat	Nord-est del municipi	Els elements vulnerables son: - els habitatges - instal·lacions essencials o aquelles que la seva disfunció en l'emergència sigui causa indirecta de danys: hospitals i centres de control d'emergència dels diferents grups actuant, així com les instal·lacions adscrites. Instal·lacions tipus línies vitals i totes aquelles construccions que poden esdevenir elements potencialment perillosos per les conseqüències que sobre la població poden provocar.
Santa Susanna	Nucli urbà	
Zona Hotelera	Sud-est del municipi	
la Muntanya	Nord del municipi (disseminat)	
El Pla	Sud-oest municipi (disseminat)	
La Riera	Sud del Municipi	
La Vall-Can Ratés	Nord del municipi	

3.2. Elements vulnerables

LOCALITZACIÓ			NOM	RISCOS									POBLACIÓ AFECTADA	DADES DE CONTACTE	
Codi	UTM X	UTM Y	Element Vulnerable	Pandèmies	Onades Calor	Ventades	Incendi Forestal	Inundacions	Nevades	Cont Aigües Marines	Sismes	Transport MMPP	Número persones	Nom	Telf.
URB01			Santa Susanna	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	634		
URB02			Can Torrent	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	965		
URB03			Zona Hotelera	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	309		
URB04			La Muntanya	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	305		
URB05			El Pla	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	124		
URB06			La Riera	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	73		
URB07			La Vall / Can Ratés	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	862		
MAS01	475206	4609629	Can Puig	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS02	475335	4609762	Can Rabassa	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS03	475221	4609493	Can Batlle	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS04	475290	4610252	Can Font	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	Sense Ús		
MAS05	475099	4610406	Can Creus	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS06	474938	4610467	Can Xic	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS07	473685	4611262	Can Cassussa	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	0-4		
MAS08	473294	4611182	Can Pep Bufí	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	Ruïnes		
MAS09	475454	4621539	Can Salada	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	Sense Ús		
MAS10	474919	4610987	Can Blanco	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	0-4		
MAS11	474869	4611300	Ca l'Amèlia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS12	474166	4612051	Cal Ros	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS13	473294	4611951	Can Jeroni	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS14	473830	4611763	Can Jordà	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS15	473607	4611670	Mas Vivó Vell	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS16	473323	4611940	Can St Pare	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS17	473456	4611895	Can Toni Cases	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		

MAS18	474099	4612122	Can Parissó	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	Ruïnes		
MAS19	474242	4611332	Can Pastanaga	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	0-4		
MAS20	474048	4611119	Can Cases	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	0-50		
MAS21	474340	4611131	Mas d'en Calça	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	0-4		
MAS22	474459	4611105	Can Capità	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	0-4		
MAS23	474650	4611037	Cal Mestroi	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	0-4		
MAS24	474617	4610943	Cal Petit	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	0-4		
MAS25	474667	4610920	Can Planes	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	0-4		
MAS26	474425	4610873	Can Burjons Vell	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	0-4		
MAS27	474685	4610653	Can Rosich	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS28	474818	4610341	Can Vidal	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS29	474839	4610523	Can Mas Vivó	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS30	474936	4610468	Can Gralla	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS31	474056	4611494	Can Mestres	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	SÍ	0-4		
MAS32	474050	4611771	Can Clavell	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS33	474920	4608767	La Constància	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS34	475050	4608840	Can Borràs	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS35	475059	4608983	Can Julià	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS36	475375	4608585	Horta Sta Eulàlia	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS37	475505	4608835	Can Carquetes	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS38	475762	4608849	Can Cadernera	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS39	475989	4609224	Can Valent	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS40	476154	4609256	Can Nogueras	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS41	476244	4609349	Can Soler Nou	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS42	476371	4609088	Can Cateura	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS43	476481	4609197	Can Girons	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS44	476394	4609394	Can Pisculet	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
MAS45	476705	4607596	Can Freixas	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-4		
ESC01	475531	4609855	Escola Montagut	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	270		
ESC02	475554	4609723	Escola Sta. Susanna	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	200		
ESC03	475575	4609472	Llar d'infants Mpal.	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	25		
HOT01	476781	4609264	Hotel Aquamarina	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	1053		
HOT02	476924	4609437	Hotel Montagut Suites	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	371		

HOT03	476468	4608973	Hotel Onabrava & SPA	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	697		
HOT04	477005	4609384	Hotel Alhambra	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	470		
HOT05	476260	4608670	Hotel Caprici	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	433		
HOT06	476318	4608892	Hotel Caprici Verd	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	489		
HOT07	476767	4609128	Hotel Don Angel	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	396		
HOT08	476987	4609207	Hotel Fergus Style	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	236		
HOT09	476847	4609324	Hotel Florida Park	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	638		
HOT10	477021	4609237	Hotel H Top Royal Sun	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	408		
HOT11	476985	4609312	Hotel Indalo Park	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	614		
HOT12	476260	4608865	Hotel Mercury	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	646		
HOT13	476394	4608931	H. Montemar Maritim	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	371		
HOT14	477108	4609359	Hotel Riviera	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	592		
HOT15	476973	4609478	Hotel Royal Sun Suites	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	252		
HOT16	476281	4609478	Hotel Sta. Susana Resort	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	424		
HOT17	477127	4609375	Hotel Serhs Sant Jordi	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	330		
HOT18	476936	4609280	Hotel Sirius	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	302		
HOT19	477146	4609332	Hotel Tahití Playa	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	820		
HOT20	476810	4609120	Odissea Park Apart.	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	0-13		
HOT21	475585	4609236	Hostal Casa Feliu	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	39		
CAM01	476718	4608903	Camping Bon Repòs	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	1797		
CAM02	476464	4608766	Camping El Pinar	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	351		
CAM03	476148	4608685	Camping Oasis	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	918		
IE01	475342	4609498	Camp de futbol	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-500		
IE02	475190	4609331	Pàdel Santa Susanna	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-100		
IE03	475614	4609580	Pavelló Mpal i piscina	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-900		
CCSS01	475744	4609796	Can Ratés	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	0-500		
CCSS02	475707	4609355	Biblioteca	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-100		
CCSS03	475640	4609345	Casal de la gent gran	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-60		
CCSS04	475643	4609329	Ajuntament	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-50		
CAP01	475640	4609345	CAP Santa Susanna	SÍ	SÍ	SÍ	NO	SÍ	SÍ	NO	SÍ	NO	0-80		

EDIFICACIONS AÏLLADES

CAN PUIG					
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte	
Residencial		Privat			
Emplaçament		Al costat nord del canal de la font del Boter, a 280m a l'est del carrer del Bou			
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres	
X	Y	☐	Habitual	Sí	☒
475206	4609629	☒	2ª Residència	No	☐
		☐	Estiu i cap de setmana		
Nombre de persones per rangs d'edat					
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO					
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐			
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte	
Descripció					
Masia que consta de diversos cossos afegits fruit de diverses ampliacions. La construcció original, situada al centre i orientada al sud, és de planta rectangular, amb la coberta a doble vessant i el carener perpendicular a la façana, lleugerament desplaçat cap a l'esquerra. Actualment la masia està integrada en una finca enjardinada, destinada a la segona residència. El conjunt de la construcció s'ha restaurat amb criteris homogenis, mantenint la volumetria, però amb un acabat exterior de color blanc i incorporant elements arquitectònics no originals. Observacions: També conegut com a Can Puig del Racó o de Fontferrera. Ha estat impossible accedir a la finca i la foto aportada és de la dècada de 1960, i ha estat cedida per Núria Basart					
					

CAN RABASSA			
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular	Telèfons de contacte
Residencial		Privat	
Emplaçament		Al final del camí que surt del carrer del Bou, al nord del camp de futbol	
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici	Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual ☒ 2ª Residència ☐ Sense ús	Sí ☒ No ☐
475335	4609762		
Nombre de persones per rangs d'edat			
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO			
Evacuació amb mitjans propis?	Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència	Nom del propietari	Telèfon de contacte	
Descripció			
L'aspecte actual és de masia del tipus basilical, amb un cos central afegit, més elevat i amb teulada inclinada cap a la façana. La construcció és de pedra i calç amb arrebossats. Profundament reformada al segle XX, amb diversos afegits a la part posterior i laterals, on es va aprofitar una finestra gòtica de procedència desconeguda, situada a l'esquerra de la porta principal. Al pis superior hi ha un altre finestral gòtic instal·lat l'any 1977 i procedent de can Rabassa de Calella, propietat de la mateixa família des del segle XV. La masia està orientada a sudest i davant té una petita era, amb un mur de pedra que salva el desnivell amb els camps, actualment erms. Enmig dels camps, al costat del camí de la casa, es conserva un pou d'aigua de planta circular i fet de pedra i morter de calç, al costat d'un cobert molt modern.			
			

CAN BATLLE					
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte	
Residencial		Privat			
Emplaçament		Pujada de Gràcia, 9			
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres	
X	Y	☒ Habitual ☐ 2ª Residència ☐ Sense ús		Sí ☒ No ☐	
475221	4609493				
Nombre de persones per rangs d'edat					
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO					
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐			
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte	
Descripció					
Antiga masia completament transformada en torre residencial. Antigament era una construcció de planta rectangular orientada a l'est i amb teulada de doble vessant i el carener perpendicular a la façana. Tenia alguns cossos annexos com a coberts. Actualment només queden alguns elements de pedra l'antiga construcció, com a elements decoratius.					
					

CAN FONT				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		Urbanització de Can Font		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual ☐ 2ª Residència ☒ Sense ús		Sí ☒ No ☐
475290	4610252			
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Antiga masia enderrocada. Constava d'una planta quadrada i teulada a doble vessant. Actualment hi ha una casa de nova construcció. Només es conserva un mur semicircular de pedres llogades amb calç per contenir la terrassa de l'antiga era, que encara conserva part del paviment de rajols. Al talús posterior de la casa en construcció s'observen restes d'antics paraments de la masia, que probablement estava construïda de forma aterassada, aprofitant l'orografia del terreny Observacions: La masia s'ha enderrocat recentment, malgrat que estava inclosa en l'inventari del patrimoni arquitectònic del Pla General d'Ordenació Municipal de Santa Susanna (1982).				
				

CAN CREUS				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Productiu		Privat		
Emplaçament		A 200m al nord de la riera de Santa Susanna, al costat de la zona dels Blocs		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual ☐ 2ª Residència ☒ Cobert d'eines		Sí ☐ No ☒
475099	4610406			
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia composta de diversos cossos fruit de nombroses ampliacions i remodelacions. L'edifici principal és de planta rectangular amb el cos de l'esquerra que sobresurt de la línia de façana. La coberta és de doble vessant amb el carener perpendicular a la façana i consta de planta baixa i un pis. La porta principal és adovellada amb volta rodona i de les diverses obertures destaquen dues finestres del primer pis amb els brancals, l'ampit i les llindes també de pedra treballada. El cos que sobresurt de la façana és de planta quadrada, amb la cantonada arrodonida i el sostre de la planta baixa conserva una volta amb traces d'un encanyissat. Als laterals i a la part posterior hi ha diversos edificis afegits com a corrals, magatzems i àmbits de producció agropecuària. La masia es troba emplaçada en una elevació davant l'antiga llera de la riera de Santa Susanna, que actualment són camps conreats, amb un mur de pedra que delimita l'antiga era. L'accés al nucli original de la masia està tancat amb una portalada amb els brancals de pedra.				
				

CAN XIC				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		A 200m al nord de la riera de Santa Susanna, al costat de la zona dels Blocs		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual ☒ 2ª Residència ☐ Sense ús		Sí ☐ No ☒
474938	4610467			
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
habitatge unifamiliar aïllat i garatge. Aquesta casa compta amb 2 plantes i té 430m ² de superfície residencial sobre una superfície de sòl de 232m ² . La construcció principal es va fer fa 69 anys i l'arranjament més recent va tenir lloc l'any 1994.				
				

CAN CASSUSSA				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		Camí de Sant Pere de Riu		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual ☐ 2ª Residència ☐ Sense ús		Sí ☐ No ☒
473685	4611262			
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia de planta rectangular amb la teulada a doble vessant i el carener perpendicular a la façana. Està orientada al nord i té alguns cossos afegits a la part posterior. La construcció està molt modificada com a segona residència, mantenint la volumetria però no els materials ni els criteris tipològics d'aquest tipus d'edifici				
				

CAN PEP BUFÍ			
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular	Telèfons de contacte
En Ruïnes		Privat	
Emplaçament		Camí de Sant Pere de Riu	
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici	Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual ☐ 2ª Residència ☒ Sense ús	Sí ☐ No ☒
473294	4611182		
Nombre de persones per rangs d'edat			
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO			
Evacuació amb mitjans propis?	Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència	Nom del propietari	Telèfon de contacte	
Descripció			
Masia en runes. La vegetació cobreix la pràctica totalitat de l'edifici però conserva parets de notable alçada. Desconeixem la seva planta i tipologia però sabem que estava orientada a l'est i conserva una de les portes d'accés. Era un edifici amb planta baixa i primer pis i era una construcció feta de pedres i calç			
			

CAN SALADA				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		Es troba situada a tocar del camí de Palafolls a Sant Pere de Riu, al sud de l'autopista C-32		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual ☐ 2ª Residència ☒ Sense ús		Sí ☒ No ☐
475454	4621539			
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia de planta rectangular però amb una lleugera desviació de la façana posterior, orientada cap a l'est. Es compon de planta baixa, i un pis sotateulada. La coberta és a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana i està fet de teules aràbigues. La composició de la façana és molt sobria, amb una porteta a la banda dreta i algunes finestres rectangulars de diferents mides, distribuïdes entre la planta baixa i el pis				
				

CAN BLANCO			
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular	Telèfons de contacte
Residencial		Privat	
Emplaçament		Es troba situada a tocar del camí de Palafolls a Sant Pere de Riu, al sud de l'autopista C-32	
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici	Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual ☒ 2ª Residència ☐ Sense ús	Sí ☒ No ☐
474919	4610987		
Nombre de persones per rangs d'edat			
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO			
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐	
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari	Telèfon de contacte
Descripció			
Casa recentment reformada que consta de dos plantes i pàrquing . Té pou d'aigua pròpia.			
			

CA L'AMÈLIA				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		937678459
Emplaçament		Es troba situada a tocar del camí de Palafolls a Sant Pere de Riu, al sud de l'autopista C-32		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual ☐ 2ª Residència ☐ Sense ús		Sí ☐ No ☒
474869	4611300			
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
		Elena Caparrós		937678459
Descripció				
Masia molt reformada. A la plana del davant, al costat de l'autopista del Maresme, es conserva un pou circular fet de pedra Observacions: També coneguda com a Mas Vilajoan. Desconeixem les seves característiques perquè no ha estat possible accedir-hi.				
				

CAL ROS			
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular	Telèfons de contacte
Residencial		Privat	937677105
Emplaçament		A la capçalera del sot de Can Clavell	
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici	Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual ☒ 2ª Residència ☐ Sense ús	Sí ☒ No ☐
474166	4612051		
Nombre de persones per rangs d'edat			
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO			
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐	
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari	Telèfon de contacte
		Carles Caño	937677105
Descripció			
Masia de planta rectangular amb la teulada a doble vessant i el carener perpendicular a la façana. Està orientada al sud i consta de planta baixa i un primer pis. Al costat esquerre i a la part posterior hi ha diversos cossos annexes a l'edifici principal, de menors dimensions. L'edifici està restaurat mantenint la volumetria i els elements arquitectònics originals: la porta i les finestres de la façana conserven els brancals i les llindes de pedra treballada. Al capdamunt de la façana, per sota del carener, hi ha un rellotge de sol estucat. L'entorn de la masia està enjardinat i hi ha algunes feixes amb plantació de vinya. A pocs metres de la masia, al davant, es conserva un pou circular fet d'obra de pedra i calç, amb un petit safareig al costat			
			

CAN GERONI			
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular	Telèfons de contacte
Residencial		Privat	649244497
Emplaçament		Camí de la riera de Santa Susanna (Al marge dret del curs alt de la riera de Santa Susanna)	
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici	Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual ☒ 2ª Residència ☐ Sense ús	Sí ☐ No ☒
473294	4611951		
Nombre de persones per rangs d'edat			
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO			
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐	
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari	Telèfon de contacte
		Francisco del Rio	649244497
Descripció			
Masia de planta rectangular amb teulada a doble vessant i el carener paral·lel a la façana. Està orientada al sud i presenta una estructura i composició molt sobria. La construcció és de pedres lligades amb calç i consta de planta baixa, amb una porta quadrangular amb la obertura de pedra i una finestreta a l'esquerra, i un primer pis, del qual només conserva dues finestres amb els brancals també de pedra treballada. El terç occidental correspon a una ampliació de l'edifici i s'observa un lleuger canvi de parament amb les pedres de la cantonada de la construcció original. Damunt de la porta hi ha un plafó ceràmic amb la representació de la Mare de Déu del Carme, col·locat recentment. La masia està tancada dins un recinte enjardinat i al davant s'observen traces de l'antiga era. Davant de la masia es conserva un pou amb l'estructura de pedra circular			
			

CAN JORDÀ					
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte	
Residencial		Privat		937624168	
Emplaçament		Al nord del camí d'Horsavinyà, en una elevació damunt la riera de Santa Susanna			
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres	
X	Y	☐ Habitual ☐ 2ª Residència ☒ Ús social		Sí ☐ No ☒	
473830	4611763				
Nombre de persones per rangs d'edat					
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO					
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐			
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte	
		Francisco del Rio		649244497	
Descripció					
La part més antiga conservada es situa a la part oriental i posterior de la construcció, que conserva alguns paraments i una torre escapçada de planta quadrada amb teulada a una vessant. La part més moderna de la masia, orientada al sud, correspon a un cos amb teulada de teula a una vessant i paral·lela a la façana. La masia es troba enlairada respecte la riera de Santa Susanna i dels camps de conreu, amb un mur d'aterrament que protegeix l'extensa era del davant de la masia. A pocs metres a l'oest hi ha un cobert per eines i una mica més cap al sud una bassa i un pou amb safareig, davant dels quals hi ha unes alzines centenàries. Observacions: El propietari, arquitecte de professió, va heretar el mas familiar i des de la dècada de 1980, quan van marxar els últims masovers, l'ha anat restaurant a causa de l'estat de deteriorament que presentava. En aquest cas, cal remarcar que actualment ofereix l'espai a l'Institut Català d'Ornitologia per a l'estudi i documentació de les aus i en alguna ocasió ha cedit l'espai com a casa de colònies					
					

MAS VIVÓ VELL			
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular	Telèfons de contacte
Residencial		Privat	933326646
Emplaçament		Camí de la riera de Santa Susanna (Petita elevació al marge esquerre del curs alt de la riera de Santa Susanna)	
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici	Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual	Sí ☐ No ☒
473607	4611670	☒ 2ª Residència	
		☐ Ús social	
Nombre de persones per rangs d'edat			
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO			
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐	
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari	Telèfon de contacte
		Andreu Gea	933326646
Descripció			
Masia reconstruïda, respectant la volumetria original. L'edifici és de planta quadrada, amb la teulada a doble vessant i el carener perpendicular a la façana. Està orientada al sud i consta de planta baixa i un primer pis. La porta d'accés i les finestres tenen les obertures amb brancals i llinda de pedra, tot i que no conserva els elements arquitectònics originals Observacions: Antigament es coneixia com a mas Bertolí. No es conserven elements originals de la masia			
			

CAN SANT PARE				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		937624978
Emplaçament		Camí de la riera de Santa Susanna (Al marge dret del curs alt de la riera de Santa Susanna)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual	Sí ☐	
473323	4611940	☒ 2ª Residència	No ☒	
		☐ Ús social		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
		Salvador Romero		937624978
Descripció				
Masia reconstruïda que conserva una part dels paraments originals i la volumetria. És de planta rectangular, amb la teulada a doble vessant i el carener paral·lel a la façana. Està orientada cap al sud i té dos coberts annexos a cada banda, d'alçada inferior. L'edifici principal consta de planta baixa i un primer pis i només conserva una part dels brancals de pedra de la porta d'accés. Sobre la porta hi ha un plafó ceràmic, representant la Mare de Déu, amb una teuladeta de teules vidrades per protegir-lo. Actualment la masia està envoltada d'una tanca que delimita una finca enjardinada				
				

CAN TONI CASES				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		625343690
Emplaçament		Camí de la riera de Santa Susanna (En un revolt del marge esquerre del curs alt de la riera de Santa Susanna)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual	Sí ☐	
473456	4611895	☒ 2ª Residència	No ☒	
		☐ Ús social		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
		Cristofer Martínez		625343690
Descripció				
Masia de planta en forma de L. Originàriament l'accés devia ser pel costat sud i dóna un aspecte de masia amb teulada a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana. Actualment s'accedeix per la banda occidental, amb una porta que conserva els brancals de pedra. La masia conserva també algunes finestres originals, amb les obertures de pedres treballades. La construcció s'adapta a l'orografia del terreny i consta de planta baixa i un primer pis. A la part meridional s'afegeixen alguns cossos, actualment mig en runes que devien ser els coberts per a les eines, magatzems i corrals				
				

CAN PARISSÓ					
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte	
Ruïnes		Privat			
Emplaçament		Sot de Can Clavell (En unes terrasses superiors de Cal Ros)			
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres	
X	Y	☐	Habitual	Sí	☐
474099	4612122	☐	2ª Residència	No	☒
		☒	Sense Ús		
Nombre de persones per rangs d'edat					
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO					
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐			
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte	
Descripció					
Masia en runes. Es troba situada a pocs metres al nord de Cal Ros, en una zona amb el terreny atalussat. La vegetació cobreix la pràctica totalitat de l'edifici però conserva parets de notable alçada. Desconeixem la seva planta i tipologia. Sabem que era una construcció feta de pedres i calç					
					

CAN PASTANAGA				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		Camí de la riera de Santa Susanna (Al camí de la riera de Santa Susanna, davant de la plaça de Lillota)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual	Sí ☐	
474242	4611332	☒ 2ª Residència	No ☒	
		☐ Ús social		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia de planta irregular, reconstruïda com a segona residència. L'edifici principal conserva una part dels paraments antics de maçoneria i una finestra amb els brancals i la llinda de pedra treballada. Al davant de la masia, limitant amb el camí de la Riera de Santa Susanna, es conserva un mur de contenció de l'antiga era i un pou				
				

CAN CASES				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Cultural		Pública		937679008
Emplaçament		Camí de Sant Pere de Riu a la banda sud de l'autopista C31.		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual ☐ 2ª Residència ☒ Museu		Sí ☒ No ☐
474048	4611119			
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
				937679008
Descripció				
Masia de planta rectangular lleugerament irregular, per adaptar-se a l'orografia del terreny i orientada cap al sud-est. La coberta és a doble vessant, amb el carener paral·lel a la façana. Consta de tres cossos constructius, amb la portalada principal amb volta de punt rodó, al cos del centre, i una porta auxiliar al costat quadrangular. A la planta baixa, el cos de l'esquerra té un finestral quadrat i al primer pis també hi ha tres finestres verticals que corresponen a cada cos de la construcció. Totes les obertures consten de brancals i llindes de pedra treballada. Als laterals i a la part posterior hi ha finestres i portes que no corresponen a l'edifici original. L'edifici actualment es troba en un espai tancat fruit de la construcció de l'autopista del Maresme i l'entorn és de camps erms. A pocs metres encara es conserva el mur de l'antiga era de la masia Observacions: Antigament coneguda com a Can Casas del Racó. La masia actualment és propietat de l'Ajuntament de Santa Susanna per destinar-la a equipaments. L'únic accés és per un túnel de servei de l'autopista C31, que habitualment està tancat per motius de seguretat				
				

CAN MAS D'EN CALÇA					
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte	
Productiu		Privat			
Emplaçament		El Veïnat			
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres	
X	Y	☐	Habitual	Sí	☐
474340	4611131	☐	2ª Residència	No	☒
		☒	Cobert d'eines		
Nombre de persones per rangs d'edat					
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO					
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐			
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte	
Descripció					
Masia de planta rectangular, amb la teulada a doble vessant i el carener paral·lel a la façana. El ràfec de la teulada és pronunciat. Està orientada al sud i està situada a pocs metres de la riera de Santa Susanna i envoltada de camps de cultiu, bàsicament d'horta. L'edifici consta de planta baixa i pis i l'accés principal és per una porta amb els brancals de pedra i la llinda de fusta. Antigament probablement estava dividit en dos habitatges perquè s'observen lleugeres diferències constructives. Per exemple, la meitat dreta té la part posterior més elevada i les finestres del primer pis són de pedra. Als laterals hi ha diverses construccions annexes per a guardar eines, comuna, magatzems, etc Observacions: Antigament s'anomenava Mas Puigalter o Puig Galter					
					

CAN CAPITÀ				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		El Veïnat (a la banda esquerra de la riera de Santa Susanna)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual	Sí ☐	
474459	4611105	☒ 2ª Residència	No ☒	
		☐ Cobert d'eines		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Casalot de planta quadrada, orientat al sud, teulada a doble vessant amb el carener paral·lel a la façana. L'edifici està situat en un espai molt estret entre la riera de Santa Susanna i el camí i el turó de can Mestroi. Consta de planta baixa i pis, amb una porta principal a l'esquerra de la façana, una finestreta a la dreta i dues finestres al pis. Al costat oest presenta diverses obertures més modernes. La construcció és de maçoneria i l'acabat actualment és de pedra vista				
				

CAL MESTROI				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		Al nord del Veïnat, a tocar de l'autopista C-32		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual	Sí ☒ No ☐	
474459	4611105	☐ 2ª Residència		
		☒ Sense Ús		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia de planta rectangular, orientada a l'est, amb la teulada a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana. Consta de diversos cossos, amb planta baixa i un pis. Els centrals probablement són originals i els dels extrems, que perllonguen la teulada, són més moderns. És una construcció molt sòbria, sense gran portalada ni finestres. Només, una finestreta de la planta baixa conserva l'obertura amb pedra treballada. No descartem que les successives reformes de l'edifici hagin amagat o eliminat altres elements constructius de pedra. La masia es troba situada en una plana elevada damunt del Veïnat i antigament tenia un petit estany, avui dessecat				
				

CAL PETIT				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		El Veïnat (Enmig de les hortes del Veïnat)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual	Sí ☒ No ☐	
474617	4610943	☐ 2ª Residència		
		☐ Sense Ús		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Casa formada per dos cossos quadrangulars desalineats, un més avançat que l'altre. És una antiga masia molt transformada de manera que només conserva la volumetria. Orientada al nord, forma part del conjunt arquitectònic de can Planas, Can Tanca i Can Burjons (actualment en runes).				
				

CAN PLANES				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		El Veïnat (Enmig de les hortes del Veïnat)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual	Sí ☒	
474667	4610920	☐ 2ª Residència	No ☐	
		☐ Sense Ús		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia de planta rectangular amb la teulada a una vessant amb inclinació cap a la façana. Està orientada cap al sud, en direcció la vall de la riera de Santa Susanna. No és una construcció exempta perquè per darrere s'adhereix a can Ferregús, al costat a can Tanca i antigament encara hi havia can Burjons, actualment desapareguda. A la banda oest encara hi ha un altre cos que sobressurt que delimita una era en forma de L. La casa consta de planta baixa i un pis i la façana té una portalada adovellada amb arc de mig punt, amb una finestra gòtica al capdamunt. La resta de finestres, localitzades a la primera planta també són de pedra treballada, si bé no presenten elements ornamentals. A la façana també sobressurten tres contraforts per a reforçar l'estructura. Al davant de can Planas hi ha un pou i un petit cobert				
				

CAN BURJONS VELL				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		El Veïnat (En una petita elevació a la dreta de la riera de Santa Susanna)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual	Sí ☒	
474425	4610873	☐ 2ª Residència	No ☐	
		☐ Sense Ús		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia de planta rectangular, orientada al sud, amb la teulada a doble vessant i el carener perpendicular a la façana. Té diversos cossos afegits als laterals i una terrassa sostinguda per columnes a la façana. L'edifici consta de planta baixa, un primer pis i golfes. La darrera restauració de l'edifici ha mantingut la volumetria de l'edifici però no es conserven elements constructius originals Observacions: S'anomena Can Burjons Vell perquè els antics propietaris de Can Burjons, que estava situada al costat de Can Planas, actualment en runes, s'hi van desplaçar.				
				

CAN ROSICH				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		937678473
Emplaçament		El Veïnat (A la dreta del tram mitjà de la riera de Santa Susanna)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual	Sí ☒ No ☐	
474685	4610653	☐ 2ª Residència		
		☐ Sense Ús		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
		Mateu Valls		937678473
Descripció				
Masia de planta quadrada, amb construccions contemporànies afegides per la part posterior. Consta de planta baixa, primer pis i un semisoterrani a la banda est. Està orientada cap al sud i es troba situada en una plana al costat de la riera de Santa Susanna. La construcció s'adapta al lleuger desnivell del terreny. La llinda té una inscripció amb el nom del primer propietari i l'any de construcció (1777). Les finestres i balcons de la façana també presenten els brancals i les llindes de pedra. Entre dos dels balcons del primer pis, hi ha un rellotge de sol pintat a la façana. El terç més oriental de la casa està decorat amb pedres irregulars que sobressurten de l'encalat exterior. És possible que sigui la indicació d'una fase de construcció posterior a l'original. Davant de la masia hi ha una petita era circular envoltada d'un mur de pedra i el paviment de rajols de terrissa i al camí d'accés s'hi conserva un pou i una bassa, actualment sense ús. La casa està envoltada de jardins amb gespa i s'hi conserven antics estris i eines del camp				
				

CAN VIDAL				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		Camí de la riera de Santa Susanna (En una elevació al marge esquerre del curs mitjà de la riera de Santa Susanna.)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual	Sí ☐	
474818	4610341	☐ 2ª Residència	No ☒	
		☐ Sense Ús		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia del tipus basilical composta per tres cossos amb els laterals a inferior nivell. La teulada és a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana. Està orientada al sud-est, en direcció a la riera, i s'ubica en una elevació del terreny, atalussada per un mur de contenció, que domina els camps conreats de la part baixa de la finca. Consta de planta baixa, un pis i golfes. L'accés és per una portalada adovellada amb arc de mig punt, que té dues finestres als laterals. Damunt de la porta s'obre un balcó flanquejat per dues finestres totalment simètriques. Davant de la masia hi ha la masoveria, de factura contemporània				
				

CAN MAS VIVÓ			
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular	Telèfons de contacte
Residencial		Privat	
Emplaçament		Camí de la riera de Santa Susanna (Al marge esquerre de la riera de Santa Susanna.)	
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici	Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual	Sí ☐
474839	4610523	☐ 2ª Residència	No ☒
		☐ Sense Ús	
Nombre de persones per rangs d'edat			
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO			
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐	
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari	Telèfon de contacte
Descripció			
Masia de planta rectangular amb la teulada a doble vessant i el carener perpendicular a la façana. A l'esquerra té un edifici annexe, de planta baixa, fruit d'una antiga ampliació de la masia. Està orientada a l'oest, mirant a la riera, i consta de planta baixa, un primer pis i un segon pis sotateulada. L'accés és per una portalada dovellada amb arc de mig punt. Als costats de la porta i al primer pis es distribuïxen regularment diverses finestres amb carreus de pedra treballada. Per sota del carener s'obren dues finestres geminades amb una columneta central. Davant de la masia, a tocar de la riera de Santa Sussana hi ha un petit cobert amb teulada a quatre aigües, amb un pou a l'interior. L'entorn de la masia està acuradament enjardinat i la finca actualment és únicament residencial			
			

CAN GRALLA			
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular	Telèfons de contacte
Residencial		Privat	
Emplaçament		Camí de la riera de Santa Susanna (Al marge esquerre de la riera de Santa Susanna.)	
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici	Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual	Sí ☐
474936	4610468	☒ 2ª Residència	No ☒
		☐ Sense Ús	
Nombre de persones per rangs d'edat			
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO			
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐	
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari	Telèfon de contacte
Descripció			
Masia de planta rectangular amb la teulada a doble vessant i el carener perpendicular a la façana. Està orientada a l'oest, mirant a la riera, i consta de planta baixa, un primer pis i un segon pis sotateulada. A la part central de la masia s'hi ha adherit un petit cos de maons que fa de galeria-rebedor, amb la qual cosa l'antiga porta queda integrada a l'interior de l'edifici. Al costat dret hi ha una antiga porta auxiliar amb els brancals i la llinda de maons, igual que una de les finestres. Al primer pis hi ha quatre finestres i al pis sotateulada dues finestres, la major part amb les obertures de pedra treballada. Davant de la masia, a tocar de la riera de Santa Sussana hi ha un cobert amb un pou			
			

CAN MESTRES				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Productiu		Privat		
Emplaçament		Camí de la riera de Santa Susanna (Al marge esquerre de la riera de Santa Susanna, a la part alta.)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual	Sí ☐	
474056	4611494	☐ 2ª Residència	No ☒	
		☒ Cobert d'eines		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia de planta rectangular, construïda en una petita elevació del terreny i s'adapta a l'orografia del terreny. Està formada per tres cossos i consta de planta baixa i un primer pis. La teulada, feta amb teula àrab, és a doble vessant amb el carener perpendicular a la façana. La façana està orientada al sud-est i consta d'una porta principal al centre, amb un arc adovellat de mig punt, una porta auxiliar a la dreta i una finestra rectangular a l'esquerra. Una de les finestres té inscrita una data (1689). L'accés principal és per una era empedrada amb pendent per salvar el desnivell del terreny. La masia té diverses obertures a la banda est i a la part posterior que no són originals. Davant de la masia hi ha un segon edifici que antigament servia de paller i corrals, actualment convertit en celler i menjador del restaurant. En un carreu del paller hi ha inscrita una data (1104). La masia conserva en mal estat part d'una era circular, amb murs de pedra i paviment de rajols de terrissa				
				

CAN CLAVELL			
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular	Telèfons de contacte
Productiu		Privat	
Emplaçament		Sot de Can Clavell (Vessant nord de la serra de can Mestres, prop del camí d'Horsavinyà)	
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici	Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual	Sí ☐ No ☒
474050	4611771	☒ 2ª Residència	
		☐ Cobert d'eines	
Nombre de persones per rangs d'edat			
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO			
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐	
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari	Telèfon de contacte
Descripció			
Masia de planta rectangular amb la teulada a doble vessant i el carener perpendicular a la façana. Consta de planta baixa i un pis. Està orientada a l'oest, mirant a can Jordà i la riera de Santa Susanna. Té un portal adovellat de mig punt i finestres amb llindes i brancals de pedra treballada. Una de les finestres és gòtica conopial, amb la llinda formada per dos blocs de pedra i l'ampit motllurat. La masia té un cos afegit a la dreta i coincidint amb la unió de les dues teulades hi ha una gàrgola reaprofitada. A l'esquerra de la masia hi ha uns coberts adossats i la masoveria. L'entorn de la masia està enjardinat. Actualment té un porta d'accés amb volta de mig punt adovellada, a la banda sud			
			

LA CONSTÀNCIA					
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte	
Residencial		Privat			
Emplaçament		Carretera Vella (Pla de Balasc)			
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres	
X	Y	☒	Habitual	Sí	☒
474920	4608767	☐	2ª Residència	No	☐
		☐	Cobert d'eines		
Nombre de persones per rangs d'edat					
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO					
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐			
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte	
Descripció					
Masia de planta rectangular amb la teulada a doble vessant i el carener paral·lel a la façana. Està orientada al sud-est i actualment està envoltada d'un extens pati. L'edifici principal està força reformat i, a banda de la volumetria, no conserva cap element constructiu original. A la dreta se li adossa un habitatge i un cobert. A l'esquerra de la masia encara es conserva l'antic safareig, si bé està lleugerament modificat					
					

CAN BORRÀS				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Productiu		Privat		
Emplaçament		Carretera Vella (Pla de Balasc)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual	Sí ☒	
475050	4608840	☐ 2ª Residència	No ☐	
		☒ Cobert d'eines		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia de planta rectangular amb la teulada a doble vessant i el carener paral·lel a la façana. Està orientada al sud-est i consta de planta baixa i un primer pis. Al costat esquerre té un cos de planta baixa afegit. L'accés és per una porta rectangular, si bé originàriament tenia un arc de mig punt. És una construcció de pedra i calç i tots els brancals i llindes de les obertures són de maons de terrissa. Al davant de la masia s'hi adossen dos porxos més moderns i a pocs metres es conserva un pou que conserva part del vògit per extreure l'aigua, i una bassa pel rec i per rentar la roba				
 				

CAN JULIÀ			
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular	Telèfons de contacte
Residencial		Privat	
Emplaçament		Al Pla de Balasc, entre la Carretera Vella i la Carretera N-II	
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici	Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual	Sí ☒ No ☐
475059	4608983	☐ 2ª Residència	
		☐ Cobert d'eines	
Nombre de persones per rangs d'edat			
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO			
Evacuació amb mitjans propis?	Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència	Nom del propietari	Telèfon de contacte	
Descripció			
Masia de planta quadrada amb la teulada a quatre vessants. Està orientada al sud-est i té una estructura de la façana perfectament simètrica: porta amb arc de mig punt, amb dues finestres laterals, a la planta baixa, i balcó amb dues finestres laterals al primer pis. L'acabat exterior és un encalat de color blanc i damunt del balcó hi consta la data de construcció (1950) pintada de color ocre. El ràfec és força pronunciat, amb quatre filades de peces ceràmiques amb motius vegetals. Al costat de la porta principal hi ha plantat un cactus de grans dimensions, que assoleix l'alçada de la teulada. A la part posterior, a tocar de la carretera N-II hi ha un edifici annex com a magatzem i al costat dret hi ha un cobert per aparcar el tractor i guardar les eines. Entre la masia i el camí del Mig hi ha els camps de conreu, bàsicament d'horta			
			

HORTA STA. EULÀLIA				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		Horta Santa Eulàlia (A primera línia de la costa, envoltada d'hortes)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual	Sí ☒	
475375	4608585	☐ 2ª Residència	No ☐	
		☐ Cobert d'eines		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia de planta rectangular orientada al sud, amb vistes al mar, amb un cobert annex a l'esquerra i diversos cossos afegits per la part posterior. És una construcció sòbria, amb una composició regular de la façana. Consta de porta central, dos finestrals a cada costat i tres finestres al primer pis. Enmig d'aquestes finestres hi ha dos plafons de rajola: un és un rellotge de sol i l'altre la representació de la Mare de Déu de Lourdes. L'edifici principal està coronat per una torreta amb un mirador, la barana del qual està decorat amb rajoles florals i un passamans de ceràmica vidrada verda. Davant de la casa presideix l'accés una esbelta palmera. La part posterior de l'edifici està encerclada per un recinte delimitat per un mur amb un accés lateral flanquejat per dues columnes amb rajoles que indiquen "Huerta Santa Eulalia". Aquesta mateixa inscripció es repeteix en les columnes que franquegen l'accés a la finca, des del passeig marítim, davant de la via de ferrocarril				
				

CAN CARQUETES				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Productiu		Privat		
Emplaçament		Pla de Balasc		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual	Sí ☒ No ☐	
475505	4608835	☐ 2ª Residència		
		☒ Cobert d'eines		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia de planta rectangular amb la teulada a doble vessant i el carener paral·lel a la façana. Consta de planta baixa i un pis i està orientada a sud-est. La façana manté una composició simètrica de les obertures, amb la porta al centre, dues finestres laterals. Al primer pis hi ha dos balcons i una finestra, amb dos plafons ceràmics intercal·lats: un rellotge de sol i la representació de Santa Eulàlia. La façana està coronada per una balconada d'un falç terrat i una petita xemeneia amb elements ceràmics vidrats. A cada banda de la masia s'adossen dues construccions de planta baixa que serveixen de magatzem i garatge, amb una portalada central i una finestra circular a cada costat. A pocs metres a l'esquerra, es conserva en molt mal estat el paviment de rajoles d'una antiga era, amb quatre plàtans a cada cantonada. La masia conserva l'activitat agrícola i està envoltada de camps de conreu, bàsicament d'horta				
				

CAN CADERNERA				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Abandonada i en procés de ruïna		Privat		
Emplaçament		Camí de Perafita (Pla de Balasc)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual ☐ 2ª Residència ☒ Sense Ús		Sí ☒ No ☐
475762	4608849			
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia de planta rectangular amb teulada a doble vessant i el carener paral·lel a la façana. Està orientada al sud-est i consta de planta baixa i pis. La façana és completament simètrica, amb la porta principal al centre, dues portes auxiliars als costats i tres finestres al primer pis. L'estucat exterior encara conserva, desdibuixat pel pas del temps, la inscripció "Horta Cadernera". Al costat esquerre se li adossa un cos, fruit d'una ampliació, amb la línia de façana més reculada. A la dreta també se li afegeix una altra construcció de magatzem, de planta baixa, i a la part posterior, al costat del camí de Perafita, hi ha un pou i un gran safareig				
				

CAN VALENT					
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte	
Residencial		Privat			
Emplaçament		Carretera Vella / Riera de Santa Susanna			
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres	
X	Y	☒ Habitual	Sí ☒ No ☐		
475989	4609224	☐ 2ª Residència			
		☐ Sense Ús			
Nombre de persones per rangs d'edat					
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO					
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐			
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte	
Descripció					
Edifici de planta irregular, amb un primer cos quadrat orientat al sud-est, un segon afegit a la part posterior i un tercer cos fent de xamfrà. És una construcció molt sobria, molt reformada i no conserva elements arquitectònics originals, a banda de la volumetria. L'entorn està totalment urbanitzat i en procés de construcció					
					

CAN NOGUERAS				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		Carretera Vella (Pla de la Torre)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual	Sí ☒	
476154	4609256	☐ 2ª Residència	No ☐	
		☐ Sense Ús		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Conjunt de cases de dues cases de cos entre mitgeres, amb la teulada a doble vessant i el carener paral·lel a la façana. La construcció està orientada a l'oest davant té un extens pati. L'edifici és de factura molt sobria i no conserva elements arquitectònics antics. A l'esquerra se li adossa un cobert. La casa està encerclada per un mur de pedra i calç que delimita amb el Camí del Mig. Entre la casa i el camí hi ha una gran bassa, un safareig i una torre que deu estar relacionada amb l'extracció d'aigua del pou				
				

CAN SOLER NOU				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Productiu		Privat		
Emplaçament		Carretera Vella (Pla de la Torre)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual	Sí ☒	
476244	4609349	☐ 2ª Residència	No ☐	
		☒ Sense Ús		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Casa de planta quadrada, de planta baixa i terrat superior. Orientada al sud-est, manté una rigorosa simetria de la façana, amb la porta al centre i dues finestres a cada costat. Les obertures centrals es troben més sortides respecte la línia de façana. L'edifici està coronat per una barana d'obra de maons, al centre de la qual hi ha un frontó circular amb un emblema indeterminat esgrafiats. L'edifici és d'obra de maçoneria amb les obertures i la barana de maons de terrissa. L'acabat exterior és un encalat que combina el blanc i l'ocre. A pocs metres, a l'esquerra hi ha una barraca de pagès i una bassa circular, totes dues fetes amb obra de maons de terrissa				
				

CAN CATEURA			
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular	Telèfons de contacte
Residencial		Privat	
Emplaçament		Pla de la Torre	
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici	Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual	Sí ☒ No ☐
		☐ 2ª Residència	
		☐ Sense Ús	
476371	4609088		
Nombre de persones per rangs d'edat			
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO			
Evacuació amb mitjans propis?	Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència	Nom del propietari	Telèfon de contacte	
Descripció			
Masia de planta rectangular amb la teulada a doble vessant i el carener paral·lel a la façana. Està orientada al sud-est i consta de planta baixa i pis. L'edifici està força reformat però conserva una gran portalada a l'esquerra per accedir a l'antiga cavallerissa i els brancals de pedra de l'entrada principal, tot que probablement la porta està alterada. La resta de portes i finestres estan refetes amb brancals de maons i travessers de fusta. Al costat esquerre s'adhereix un segon edifici, de planta baixa. L'entorn de la casa està enjardinat i també es manté parcialment l'activitat agrícola.			
 			

CAN GIRONES				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		Pla de la Torre		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual	Sí ☒ No ☐	
476481	4609197	☐ 2ª Residència		
		☐ Sense Ús		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Masia de planta rectangular amb la teulada a doble vessant i el carener paral·lel a la façana. Està orientada al sud-est i al costat dret té un segon edifici annexe, amb un terrat al primer pis, i uns coberts. L'edifici original té una composició de façana força regular, amb la porta d'accés al centre, la porta del magatzem a la dreta i una finestra a l'esquerra; al primer pis s'obren tres finestres amb la llinda de pedra i també hi ha un rellotge de sol fet amb un plafó de rajoles. La masia està envoltada d'horts, però l'entorn està en procés d'urbanització. Els horts de can Girones també conserven en part un mur de pedres i calç que servia de delimitació de la finca.				
				


CAN PISCULET				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		Carretera Vella (Pla de la Torre)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☒ Habitual	Sí ☒	
476394	4609394	☐ 2ª Residència	No ☐	
		☐ Sense Ús		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Casa de planta quadrada, amb la teulada a quatre vessants. Està orientada al sud-est i consta de planta baixa, un primer pis i un segon sota teulada. La composició de la façana és perfectament simètrica amb una gran porta al centre, dues finestres laterals i un balcó corregut al primer pis, on surten tres portes. L'acabat exterior és un enlluït de calç, amb les cantonades, el sòcol i les obertures estucades simulant carreus de pedra. El ràfec de la teulada és molt pronunciat i l'interior està decorat amb rajoles vidrades de color verd i una rajola amb motius florals. Al capdamunt de la façana hi ha les finestretes de ventilació de les golfes, dissimulades enmig d'una sanefa floral estucada a la paret. A la part central, consta la data de construcció de l'edifici: 1931. La casa està envoltada d'una tanca vegetal i la finca està enjardinada. La finca està envoltada de camps de conreu.				
				

CAN FREIXAS				
Ús de l'edificació i tipus de construcció		Titular		Telèfons de contacte
Residencial		Privat		
Emplaçament		Camí del Mig (Pla de la Torre)		
Coordenades UTM (ETRS89)		Ocupació de l'edifici		Franja de protecció de com a mínim 25 metres
X	Y	☐ Habitual	Sí ☒ No ☐	
476705	4607596	☐ 2ª Residència		
		☒ Sense Ús		
Nombre de persones per rangs d'edat				
Hi ha persones que necessiten atenció sanitària inajornable (per exemple, persones que han d'anar als hospitals a fer diàlisi)? ☐ SÍ ☐ NO				
Evacuació amb mitjans propis?		Sí ☐ No ☐		
Maquinària en cas d'emergència		Nom del propietari		Telèfon de contacte
Descripció				
Antiga casa d'estiueig de planta quadrada amb la teulada a quatre vessants. Està orientada al sudest i consta només de planta baixa. A la façana hi ha una petita porta d'accés amb dues finestres amb reixes metàl·liques als costats. A la dreta se li adhereix un segon edifici de magatzem o garatge. Es troba situada en una zona en procés de desenvolupament urbanístic.				
				


URBANITZACIONS, NUCLIS I AGREGATS DE POBLACIÓ

CAN TORRENT/ALTA MARESMA/CAN GELAT					
Descripció dels accessos		Dos carrils de circulació de 2,5 metres cada un i voreres d'1,5 metres d'amplària			
Amplada vial	☒	Tipus ferm	Formigó Asfàltic	Pendent màxim	
Vials interns				Cul-de-sacs	Sí
Amplada	5 mts	Tipus ferm	Formigó Asfàltic	Pendent màxim	
Franja de protecció ≥ 25 m		Sí ☐	Parcial ☒	No ☐	
Manteniment franja i zones verdes			Bo ☐	Mitjà ☒	Dolent ☐
Existència cases de fusta	Estat de les parcel·les		% parcel·les que compleixen condicions de protecció: 50% % parcel·les que NO compleixen condicions de protecció: 50%		
Sí ☐ No ☒					
Nombre d'habitatges	238	Nombre d'habitants:	952		
Xarxa d'hidrants			Sí ☒	No ☐	
Punt de reunió					

Alta Maresma- Can Torrent




Ajuntament de
Santa Susanna




ZONA HOTELERA					
Descripció dels accessos		Dos carrils de circulació de 2,5 metres cada un i voreres d'1,5 metres d'amplària			
Amplada vial	☒	Tipus ferm	Asfalt	Pendent màxim	
Vials interns				Cul-de-sacs	Sí
Amplada	5 mts	Tipus ferm	Asfalt	Pendent màxim	
Franja de protecció ≥ 25 m		Sí ☐	Parcial ☒	No ☐	
Manteniment franja i zones verdes			Bo ☐	Mitjà ☒	Dolent ☐
Existència cases de fusta	Estat de les parcel·les		% parcel·les que compleixen condicions de protecció: 100% % parcel·les que NO compleixen condicions de protecció:		
Sí ☐ No ☒					
Nombre d'habitatges	77	Nombre d'habitants:	308		
Xarxa d'hidrants			Sí ☒	No ☐	
Punt de reunió					

Zona Hotelera





LA MUNTANYA					
Descripció dels accessos		Dos carrils de circulació de 2,5 metres cada un			
Amplada vial	☒	Tipus ferm	Asfalt / Sorra	Pendent màxim	
Vials interns				Cul-de-sacs	Sí
Amplada	5 mts	Tipus ferm	Sorra	Pendent màxim	
Franja de protecció ≥ 25 m		Sí ☐	Parcial ☒	No ☐	
Manteniment franja i zones verdes			Bo ☐	Mitjà ☐	Dolent ☒
Existència cases de fusta	Estat de les parcel·les		% parcel·les que compleixen condicions de protecció: 20%		
Sí ☐ No ☒			% parcel·les que NO compleixen condicions de protecció: 80%		
Nombre d'habitatges	76	Nombre d'habitants:	307		
Xarxa d'hidrants		Sí ☐	No ☒		
Punt de reunió					

La Muntanya




EL PLA					
Descripció dels accessos		Dos carrils de circulació de 2,5 metres cada un			
Amplada vial	☒	Tipus ferm	Asfalt	Pendent màxim	
Vials interns				Cul-de-sacs	Sí
Amplada	5 mts	Tipus ferm	Asfalt/Sorra	Pendent màxim	
Franja de protecció ≥ 25 m		Sí ☒	Parcial ☐	No ☐	
Manteniment franja i zones verdes			Bo ☒	Mitjà ☐	Dolent ☐
Existència cases de fusta	Estat de les parcel·les		% parcel·les que compleixen condicions de protecció: 100%		
Sí ☐ No ☒			% parcel·les que NO compleixen condicions de protecció:		
Nombre d'habitatges	32	Nombre d'habitants:	131		
Xarxa d'hidrants		Sí ☒	No ☐		
Punt de reunió					

El Pla




LA RIERA					
Descripció dels accessos		Dos carrils de circulació de 2,5 metres cada un			
Amplada vial	☒	Tipus ferm	Asfalt	Pendent màxim	
Vials interns				Cul-de-sacs	Sí
Amplada	5 mts	Tipus ferm	Asfalt/Sorra	Pendent màxim	
Franja de protecció ≥ 25 m		Sí ☒	Parcial ☐	No ☐	
Manteniment franja i zones verdes			Bo ☒	Mitjà ☐	Dolent ☐
Existència cases de fusta	Estat de les parcel·les		% parcel·les que compleixen condicions de protecció: 100% % parcel·les que NO compleixen condicions de protecció:		
Sí ☐ No ☒					
Nombre d'habitatges	18	Nombre d'habitants:	73		
Xarxa d'hidrants			Sí ☒	No ☐	
Punt de reunió					



LA VALL / CAN RATÉS					
Descripció dels accessos		Dos carrils de circulació de 2,5 metres cada un i voreres d'1,5 metres d'amplària			
Amplada vial	☒	Tipus ferm	Formigó asfàltic	Pendent màxim	
Vials interns				Cul-de-sacs	Sí
Amplada	5 mts	Tipus ferm	Formigó asfàltic	Pendent màxim	
Franja de protecció ≥ 25 m		Sí ☐	Parcial ☒	No ☐	
Manteniment franja i zones verdes			Bo ☐	Mitjà ☒	Dolent ☐
Existència cases de fusta	Estat de les parcel·les		% parcel·les que compleixen condicions de protecció: 50%		
Sí ☐ No ☒			% parcel·les que NO compleixen condicions de protecció: 50%		
Nombre d'habitatges	218	Nombre d'habitants:	873		
Xarxa d'hidrants			Sí ☒	No ☐	
Punt de reunió					

La Vall - Can Ratés





Santa Susanna
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Maig de 2017
Revisió: 1

DOCUMENT IV

4. PROCEDIMENTS OPERATIUS PER RISC



Santa Susanna
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Maig de 2017
Revisió: 1

4.1. Procediment operatiu

4.1.1. Criteris d'activació. Nivells

» PRE-ALERTA:

La pre-alerta es produeix, en general quan:

- o És previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig termini.

La pre-alerta no implica l'activació del Pla.

» ALERTA:

El Pla s'activa en **fase d'alerta**, en general quan:

- * S'informa de l'activació d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'alerta per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d'emergència important a la població a curt termini.
- * Davant d'emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a persones, béns i vies de comunicació.
- * En emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin produir danys a l'exterior però que puguin produir alarma en la població.

» EMERGÈNCIA:

El Pla s'activa en **fase d'emergència**, en general davant de les situacions següents:

- * S'informa de l'activació en fase d'emergència d'un Pla Especial de la Generalitat en fase d'emergència per afectació a la zona on es troba el municipi.
- * Davant d'emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al municipi o danys a la població.

A l'[Annex 4](#) es detallen criteris concrets per riscos concrets.

4.1.2. Tasques preventives i operatives associades a cadascun dels nivells

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC BÀSIC / TERRITORIAL	
FASE	TASQUES
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml ▪ Desenvolupament d'activitats a l'aire lliure (en cas de risc per concentració de persones), per part del responsable de l'activitat . ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Informar als responsables municipals i als integrants dels serveis municipals. ➤ Vigilància dels elements vulnerables (veure plànol Riscos Territorials). ➤ Preveure l'avís del possible risc a tots els elements vulnerables identificats (veure plànol Riscos Territorials). ➤ Preveure quins serien els centres d'acollida i punts d'atenció a la població en cas d'emergència. ➤ Comprovar la disposició dels materials necessaris per tal de fer front a la situació d'emergència.
ALERTA	➤ Activar el Pla bàsic municipal i comunicar-ho al CECAT (93 xxx xx xx). ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Assegurar l'operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT (93 xxx xx xx).
EMERGÈNCIA 1	➤ Avisar i mantenir informada la població de la situació de risc, donant a conèixer les mesures d'autoprotecció a prendre i els centres d'acollida previstos, i demanar si tenen necessitats especials.
EMERGÈNCIA 2	➤ Fer el seguiment especial d'aquella població que pugui considerar-se més vulnerable (gent gran, gent amb necessitats mèdiques, etc...). En cas de persones que necessitin tractaments diaris importants (diàlisi, quimioteràpia, etc...), fer-los anar a l'hospital on són tractats. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Avaluar les necessitats de recursos (propis o aliens) per donar allotjaments, aliments, atenció sanitària i serveis a les persones que poguessin necessitar-los a causa de l'emergència. ➤ Avisar i alertar a les empreses subministradores de recursos bàsics del municipi per tal que estiguin pendents de qualsevol incidència.

- Preveure la rehabilitació dels serveis bàsics (aigua, electricitat, gas, telefonia, etc...) al municipi com a conseqüència de talls en el subministrament.
- Col·laborar en les evacuacions, que siguin necessàries.
- Registre i organització dels voluntaris ocasionals.
- Habilitar punts d'informació a la població, si s'escau.
- Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'Emergències Municipal.

Adicionalment, segons el risc:

- En cas de ventades:
 - Suspendre els esdeveniments i activitats esportives i recreatives a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres.
 - Tancar els parcs urbans que puguin presentar un risc per tempestes elèctriques o caiguda d'arbres o branques
 - Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local i passos de vianants (arbres trencats, mobiliari urbà, runes, etc.).
- En cas d'onada de calor:
 - Assegurar l'abastament exterior d'aigua potable, en cas necessari.
- En cas d'ensorrament d'edificis:
 - Senyalitzar, tallar i controlar l'accés a la zona de l'ensorrament
 - Desallotjar els habitatges i establiments veïns a la zona de l'ensorrament.
- En cas de pandèmies:
 - Prestar els mitjans i recursos necessaris als grups actuant externs de l'emergència.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC D'INCENDI FORESTAL	
PREALERTA	➤ Realitzar les següents actuacions preventives, per minimitzar possibles danys: ▪ Garantir que els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions aïllades compleixin la legislació vigent relativa a les mesures de prevenció d'incendis forestals (franja de protecció perimetral de 25 m d'amplada com a mínim, xarxa d'hidrants homologats, neteja de vegetació seca de parcel·les no edificades i de vials, elaboració del PAU, etc..) ▪ Netejar les zones forestals, en especial aquelles en què els efectes de les nevades, ventades o d'altres, hagin produït la caiguda de branques o d'arbres. ➤ Seguiment de la situació i de la informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Predicció de perill per riscos naturals del Mapa de Protecció Civil de Catalunya: http://pcivil.icgc.cat/pcivil/map.jsp ▪ Perill d'incendi forestal: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/mapaperill/ ▪ Mapa del Pla Alfa: http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/ ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Informar als responsables municipals i als integrants dels serveis municipals. ➤ Vigilància de les zones amb risc especial : Nuclis de població i habitatges propers a masses forestals (elements vulnerables), i masses forestals en general. ➤ Controlar les possibles columnes de fum en les zones amb masses forestals, i la circulació de vehicles en aquestes zones. ➤ Fer apagar els focs que havien estat autoritzats, excepte aquells que tenen caràcter excepcional. ➤ Preveure l'avís del possible risc a tots els elements vulnerables identificats. ➤ Preveure quins serien els centres d'acollida i punts d'atenció a la població en cas d'una emergència. ➤ Comprovar la disposició dels materials necessaris per tal de fer front a la situació d'emergència (ADF, funcionament dels hidrants, cubes d'aigua, etc...)
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per incendis forestals i comunicar-ho al CECAT (93 xxx xx xx). ➤ Trucar al 112 si es detecta un incendi. ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Assegurar l'operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria. ➤ Fer seguiment de la situació (fontes del punt anterior) i mantenir comunicació

	amb el CECAT. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'incendi. ➤ Avís als elements vulnerables, transmetre la mesura d'autoprotecció que estableixi bombers i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Habilitar punts d'informació a la població. ➤ Preparar l'avituallament dels grups locals que treballin en l'incendi. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal. ➤ Avisar i mantenir informada la població de la situació de risc per incendi forestal, donant a conèixer les mesures d'autoprotecció a prendre que estableixi bombers i els centres d'acollida previstos, i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Fer el seguiment especial d'aquella població que pugui considerar-se més vulnerable (gent gran, gent amb necessitats mèdiques, etc...). En cas de persones que necessitin tractaments diaris importants (diàlisi, quimioteràpia, etc...), fer-los anar a l'hospital on són tractats ➤ Preveure, i en cas de necessitat habilitar, zones d'aparcament provisional per vehicles que no puguin circular, en cas que alguna via de circulació pugui quedar tallada.
--	--

**TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC D'INUNDACIONS**

PREALERTA

- Abans de l'època d'inundacions, realitzar les següents actuacions preventives, per minimitzar possibles danys:
 - Netejar els claveguerams, els embornals, els possibles passos d'aigua, etc...a fi que l'aigua pugui drenar ràpidament (cal tenir en compte aquelles zones on s'han produït incendis forestals, també els períodes després de forts temporals i inundacions, així com els períodes després d'episodis de sequera prolongats que hagin pogut provocar la caiguda massiva de fulles dels arbres)
 - Preveure la senyalització de les zones potencialment inundables del municipi (veure plànol Risc d'Inundacions)
- Seguiment de la informació:
 - Comunicats del CECAT
 - Predicció de perill per riscos naturals del Mapa de Protecció Civil de Catalunya: <http://pcivil.icgc.cat/pcivil/map.jsp>
 - Informació meteorològica: <http://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/>
 - Estacions d'aforament: http://aca-web.gencat.cat/aetr/aetr2/UII/aetr_app?TAB=dades
 - Estat de la xarxa viària: <http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml>
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives).
- Informar als responsables municipals i als integrants dels serveis municipals.
- Vigilància dels següents punts conflictiu (PC) en cas de precipitacions perllongades (veure plànol Risc Inundacions):
 - PC1 Passeig Marítim (Pas a la Platja de cotxes i vianants)
 - PC2 Passeig Marítim (Pas a la Platja de vianants)
 - PC3 Passeig Marítim (Pas a la Platja de vianants)
 - PC4 Passeig Marítim (Pas a la Platja de cotxes i vianants)
 - PC5 NII aparcament cotxes
- Vigilància de les següents zones d'especial risc en cas de precipitacions perllongades (veure plànol Risc Inundacions):

	▪ Elements Vulnerables (EV) de la zona potencialment inundable. ➤ Avisar aquelles persones que facin activitats a la zona potencialment inundable (veure plànol Risc Inundacions) ➤ Preveure l'avís del possible risc a tot els elements vulnerables identificats . ➤ Preveure quins serien els centres d'acollida i punts d'atenció a la població en cas d'una emergència per inundacions. ➤ Comprovar la disposició dels materials necessaris per al control del trànsit en els punts conflictius, els possibles talls de camins i carreteres i l'establiment de rutes alternatives, etc...
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per inundacions i comunicar-ho al CECAT (93 xxx xx xx). ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Assegurar l'operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), seguir la vigilància i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avisar i mantenir informada a la població de la situació de risc per inundacions, donant a conèixer les mesures d'autoprotecció a prendre i els centres d'acollida previstos, i demanar si tenen necessitats especials. Alguns dels consells a donar podrien ser (veure també Annex III): ▪ No deixar fora objectes ni mobles que l'aigua pugui arrossegar ▪ Mantenir els desaigües i els embornals dels terrats nets i sense obstacles ▪ Evitar desplaçaments innecessaris ▪ Allunyar-se de rieres, torrents o zones inundables ▪ Etc... ➤ Fer el seguiments especial d'aquella població que pugui considerar-se més vulnerable (gent gran, gent amb necessitats mèdiques, etc...) en cas de que es pugui quedar aïllada.

	➤ Seguir la vigilància, i en cas necessari tallar el pas, en els següents punts conflictius (PC): ▪ PC1 Passeig Marítim (Pas a la Platja de cotxes i vianants) ▪ PC2 Passeig Marítim (Pas a la Platja de vianants) ▪ PC3 Passeig Marítim (Pas a la Platja de vianants) ▪ PC4 Passeig Marítim (Pas a la Platja de cotxes i vianants) ▪ PC5 NII aparcament cotxes ➤ Seguir la vigilància, i en cas necessari tallar el pas o desallotjar, les següents zones d'especial risc: ▪ Elements Vulnerables (EV) de la zona potencialment inundable. ➤ Senyalitzar, tallar o controlar les següents vies de la xarxa viària: ▪ N-II. ▪ C/ Pirineus. ▪ C/ Alps. ▪ C/ Farigola. ▪ C/ Romaní. ▪ Camí de la Riera de Santa Susanna. ➤ Suspendre els esdeveniments públics a l'aire lliure que puguin tenir risc per tempestes elèctriques o caiguda de branques o arbres. ➤ Suspendre activitats esportives i recreatives al mar o als rius i controlar l'accés al passeigs marítim. ➤ Fer vigilància i neteja de la xarxa viària local (treure fang i arbres trencats). ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.
--	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE NEVADES

PREALERTA

- Seguiment de la situació i informació:
 - Comunicats del CECAT
 - Informació meteorològica: <http://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/>
 - Estat de la xarxa viària: <http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml>
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives).
- Informar als responsables municipals i als integrants dels serveis municipals.
- Mantenir netes les principals vies de comunicació en cas que es compleixin les previsions meteorològiques.
- Comprovar la disponibilitat de fundents als magatzems municipals (veure apartat 6.2.1 Mitjans i recursos de l'Ajuntament).
- En cas necessari, sol·licitar fundents al Consell Comarcal del Maresme.
- Comprar més fundents, si és necessari, a:
 - ICL Iberia Súria & Sallent, (abans Iberpotash, S.A).
- Distribuir fundents als següent punts i rutes:
 - Punts de distribució de fundents:
 - Magatzems municipals.
 - Rutes de distribució de fundents:
 - No hi ha definits
- Posar fundents a disposició de la població en els següents punts:
 - Magatzems municipals.
- Senyalitzar els següents punts conflictius per risc de glaçades:
 - Vies de circulació principal : Camí de la Riera de Santa Susanna
 - Carrers amb fort pendent
 - Llocs obacs
 - Entrada Urbanitzacions
 - Etc..
- En període de baixes temperatures i/o nevades preveure:
 - Prohibició de regar els carrers (neteja amb aigua)
- Preveure l'avís del possible risc a tots els elements vulnerables identificats (

	veure plànol Risc Nevades) ➤ Comprovar la disposició dels materials necessaris al control de trànsit en els punts conflictius, els possibles talls de camins i carreteres i l'establiment de rutes alternatives, etc... ➤ Preveure els recursos materials i personals necessaris per a la neteja de neu a les vies de circulació.
ALERTA EMERGÈNCIA 1 EMERGÈNCIA 2	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per nevades i comunicar-ho al CECAT (93 xxx xx xx). ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Assegurar l'operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria. ➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior), vigilància dels gruixos de neu i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avisar i mantenir informada a la població de la situació de risc per nevades, donant a conèixer les mesures d'autoprotecció a prendre i els centres d'acollida previstos, i demanar si tenen necessitats especials. Alguns dels consells a donar podrien ser (veure també Annex III): ▪ Evitar desplaçaments innecessaris. ▪ Vigilar la combustió de les estufes. ▪ Etc... ➤ Fer el seguiments especial d'aquella població que pugui considerar-se més vulnerable (gent gran, gent amb necessitats mèdiques, etc...) en cas de persones que necessitin tractaments diaris importants (diàlisi, quimioteràpia, etc...), fer-los anar a l'hospital on son tractats. ➤ Neteja, i distribució de fundents si escau, als següents punts i rutes: ▪ <u>Punts a netejar la neu:</u> ▪ Accessos als equipaments municipals, especialment al consultori mèdic local. ▪ Voreres del nucli del municipi. ▪ <u>Rutes de neteja:</u> ▪ <u>Prioritat 1:</u> Carrers del nucli Municipal

	▪ Ruta 1: C/ del Bou, Passeig de Llevant, C/ Montagut, C/ Ponent, C/ St. Ramon, C/ Verge de Montserrat. ▪ <u>Prioritat 2:</u> Urbanitzacions Can Gelat i alta Maresma ▪ Ruta 2: C/ Pirineus, C/ Cadí, C/ de la Font, C/ Alps, C/ Himàlaia, C/ Capricorn, C/ Escorpió, C/ Lleó, C/ Bessons, C/ Àries ▪ <u>Prioritat 3:</u> Urbanització la Vall i Can Font ▪ Ruta 3: La Vall Blocs, Rambla Montnegre, Pujada Can Font, C/ Lligabosc, C/ Ginesta, C/ Rabassot, C/ Farigola. ▪ <u>Prioritat 4:</u> Pujada de Gràcia ▪ Ruta 4: Pujada de Gràcia. ➤ Suspendre esdeveniments públics, activitats esportives i recreatives a l'aire lliure. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Demanar la col·laboració de la població pel que fa a la neteja de les voreres i terrats. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.
--	---

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE CONTAMINACIÓ D'AIGÜES MARINES	
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació i informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Informar als responsables municipals i als integrants dels serveis municipals.
ALERTA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per risc de contaminació d'aigües marines i comunicar-ho al CECAT (93 xxx xx xx). ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació que s'escaigui. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Assegurar l'operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria.
EMERGÈNCIA 1	➤ Fer seguiment de la situació (fonts del punt anterior) i mantenir comunicació amb el CECAT.
EMERGÈNCIA 2	➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades per l'emergència. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions, si escau. ➤ Habilitar punts d'informació a la població. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC SÍSMIC	
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació i informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Informar als responsables municipals i als integrants dels serveis municipals
ALERTA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per risc de contaminació d'aigües marines i comunicar-ho al CECAT (93 xxx xx xx). ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Assegurar l'operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria.
EMERGÈNCIA 1	➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.
EMERGÈNCIA 2	➤ Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades. ➤ Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys (veure llistat d'elements vulnerables) ➤ Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau. ➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

**TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL
RISC QUÍMIC EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES**

**ALERTA
EMERGÈNCIA**

- Activar el Pla d'actuació municipal per risc químic en el transport de mercaderies perilloses i comunicar-ho al **CECAT (93 xxx xx xx)**.
- Trucar al **112** si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM).
- Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació.
- Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives).
- Assegurar l'operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria.
- Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT.
- Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials.
- Controlar el trànsit i l'accés a les zones afectades.
- Suspendre esdeveniments públics i altres activitats, si escau.
- Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau.
- Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries.
- Registre i organització dels voluntaris ocasionals
- Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE VENTADES	
PREALERTA	➤ Seguiment de la situació i informació: ▪ Comunicats del CECAT ▪ Informació meteorològica: http://www.meteo.cat/wpweb/prediccio/ ▪ Estat de la xarxa viària: http://cit.transit.gencat.cat/cit/AppJava/views/incidents.xhtml ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Informar als responsables municipals i als integrants dels serveis municipals
ALERTA EMERGÈNCIA	➤ Activar el Pla d'actuació municipal per risc de ventades i comunicar-ho al CECAT (93 xxx xx xx). ➤ Trucar al 112 si es necessita ajuda externa (bombers, mossos d'esquadra o SEM). ➤ Constituir el Comitè d'emergències municipal (veure ordre de trucades a la fitxa del CRA) i habilitar el CECOPAL. Activar els grups locals d'actuació. ➤ Connectar i tenir a mà l'emissora de la Xarxa Rescat (assegurar-se que les emissores de la Xarxa Rescat estan carregades i operatives). ➤ Assegurar l'operativitat dels telèfons fixes i mòbils, i que els telèfons mòbils disposen de suficient bateria. ➤ Fer seguiment de la situació i mantenir comunicació amb el CECAT. ➤ Avís als elements vulnerables i demanar si tenen necessitats especials. ➤ Determinar les actuacions relacionades amb el control del trànsit que caldria fer en cas de ventades. ▪ Comprovació i senyalització del punts més conflictius. ▪ Talls de camins i carreteres i establiment de rutes alternatives. ➤ Inspecció dels edificis de major risc del municipi per detectar possibles danys (veure llistat d'elements vulnerables) ➤ Proposar possibles suspensions d'esdeveniments públics i tancar les zones de jardins o parcs urbans que puguin representar un risc per ventades, caiguda d'arbres o branques. ➤ Obrir i habilitar els centres d'acollida i fer l'acolliment de la població afectada, si escau.

	➤ Col·laborar en les evacuacions que siguin necessàries. ➤ Registre i organització dels voluntaris ocasionals ➤ Advertir als serveis d'obres o manteniment sobre els elements d'enllumenat, senyalització viària vertical o suspesa que pugui representar un perill i assegurar que els contenidors de brossa, en cas d'estar buits, no podran ser arrossegats pel vent. ➤ Si cal, prohibir l'accés dels escolars als patis o zones de lleure durant els moments que els efectes del vent puguin ser més forts. Així mateix, si cal, suspendre les activitats de caràcter temporal com mercats a l'aire lliure, concerts o similars. ➤ Comunicar canvis de fase d'activació del Pla d'actuació municipal al CECAT i als integrants del Comitè d'emergències municipal.
--	--

TASQUES PREVENTIVES I OPERATIVES ASSOCIADES AL RISC DE PANDÈMIA	
ACTUACIONS PER A MANTENIR LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS	El municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà, entre els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat en la prestació d'aquests serveis. Com a serveis imprescindibles per al funcionament del municipi, es consideren els següents: ➤ Serveis de salut, seguretat i emergències: agrupa els serveis necessaris per a atendre la població afectada per una emergència associada a la pandèmia i en general els elements necessaris per gestionar les emergències (centres de coordinació, comunicacions...). Des del punt de vista municipal, es concreten els tipus i subtipus següents: ➤ Serveis socio-sanitaris: ▪ Centres socio-sanitaris de la xarxa pública i privada ▪ Serveis socio-sanitaris de l'administració local (teleassistència, ...) ➤ Serveis de seguretat ciutadana: ▪ Policies Locals ▪ Seguretat privada d'edificis públics ➤ Serveis de salvament, prevenció i extinció d'incendis ➤ Serveis de Protecció Civil i logístics: ▪ Personal de serveis de Protecció Civil ➤ Subministraments bàsics i sanejament: agrupa la producció, transport i distribució d'aigua, gas, electricitat, recursos energètics (combustibles), d'aliments de primera necessitat i medicaments. Inclou també la recollida i tractament de residus urbans i d'aigües residuals. Es concreten els tipus i subtipus següents: ➤ Subministrament de recursos vitals: ▪ Aigua potable ▪ Aliments primera necessitat ▪ Medicaments (especialment els considerats vitals en els tractaments) ➤ Subministrament de recursos energètics: ▪ Combustibles per a transport col·lectiu i vehicles motor (producció, distribució i subministrament, benzineres), prioritzant els operatius d'emergència. ➤ Recollida i tractament de residus sòlids urbans

	➤ Tractament d'aigües residuals ➤ Altres serveis imprescindibles pel funcionament del municipi: engloba la resta de serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats. Es concreten els tipus i subtipus següents: ➤ Transport: ▪ Xarxa d'autobusos municipals ➤ Comerç ➤ Administració pública i serveis d'atenció al ciutadà: ▪ 010 ▪ Oficines d'atenció al ciutadà. ▪ Altres serveis de l'administració pública. ➤ Ensenyament: ▪ Llars d'Infants del sistema públic i privat. ➤ Serveis funeraris ➤ Preventivament, es preveuen tota una sèrie d'actuacions que garanteixin el mínim de personal necessari per la prestació dels serveis anteriors, ja sigui de forma directa o indirecta. ➤ Es garanteix la vacunació d'aquell personal que faci funcions en l'àmbit de: ➤ Serveis socio-sanitaris: ➤ Centres socio-sanitaris de la xarxa pública ➤ Serveis socio-sanitaris de l'administració local (teleassistència, ...) ▪ Serveis de seguretat ciutadana: ➤ Polícies Locals ➤ Seguretat privada d'edificis públics ▪ Serveis de salvament, prevenció i extinció d'incendis: ▪ Bombers municipals ▪ Altres serveis i cossos de prevenció i extinció d'incendis ▪ Serveis de Protecció Civil i logístics: ▪ Personal de serveis de Protecció Civil municipals A més, en una situació de pandèmia, l'Ajuntament s'encarrega del seguiment de la capacitat de prestació dels diferents serveis. Per fer aquest seguiment de manera homogènia, s'estableixen els llistats següents: ➤ Nivell 1: en aquells casos en què el percentatge de treballadors
--	---

	disponibles permet prestar el servei en condicions de normalitat. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 1 es correspon amb el valors superiors al 75% de la plantilla disponible. ➤ Nivell 2 o de serveis mínims: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet un servei o activitat en condicions de normalitat però sí que permet mantenir una activitat de serveis mínims que cobreix especialment les franges de major demanda de servei. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 2 es correspon amb valors entre el 50 i el 75% de la plantilla disponible. ➤ Nivell 3 o d'incapacitat en el servei: en aquells casos en què el percentatge de treballadors disponibles no permet ni tal sols condicions de serveis mínims i per tant es considera no operatiu. De forma simplificada, s'assumeix que el nivell 3 es correspon amb valors inferiors al 50% de la plantilla disponible. La definició dels nivells tindrà en compte bàsicament el percentatge de la plantilla habitual disponible. Caldrà tenir en compte també: ➤ El nombre mínim de personal laboral estrictament necessari per al desenvolupament en condicions de normalitat de l'activitat, per tant, la capacitat d'acumulació de tasques. ➤ El personal disponible de reforç (borses de treball, suplències, ...) i la possibilitat de concentrar els períodes de descans habituals quan aquests siguin superiors als de cap de setmana (per exemple, activitats on es treballa alternativament 4 dies i es descansen 3 o similars) ➤ Les activitats que es poden realitzar mitjançant teletreball o que poden minimitzar la presència dels treballadors a les oficines a unes hores o dies concrets. ➤ Les operacions i manteniments menors que es poden suprimir per a reforçar els manteniments principals i les operacions bàsiques de l'activitat. ➤ La cadència, inferior a l'habitual que permeti igualment mantenir un bon servei en condicions de "<i>quasi normalitat</i>" (per exemple, recollida d'escombraries cada dos dies en comptes de diàriament). ➤ Caldrà que per a aquesta valoració es tingui també en compte el potencial increment en la demanda dels serveis o activitats com a resultat de la pandèmia, especialment en tot allò relacionat amb l'àrea assistencial i d'atenció al ciutadà.
CHECKLIST	A continuació s'adjunta un checklist per tal de facilitar el seguiment del grau de prestació dels serveis bàsics municipals.

El coordinador municipal de l'emergència avisarà al CECAT, quan com a conseqüència de la pandèmia, es produeixi algun canvi en el nivell d'operativitat tant en nivell ascendent com descendent.

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell 1	Nivell 2	Nivell 3
Salut, Seguretat i Emergències			
Centres i Serveis sociosanitaris			
Polícia Local			
Bombers			
Protecció Civil Municipal			
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aigua potable			
Neteja i manteniment			
Enllumenat públic			
Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi			
Transport col·lectiu			
Administració Pública (diferents dels cossos de seguretat i protecció civil)			
Llars d'Infants (xarxa pública, si escau)			
Serveis Funeraris			

Per als serveis que no són responsabilitat del municipi (per exemple, el subministrament elèctric, d'aliments, etc), aquest haurà d'avisar el **CECAT** indicant la qualitat o el nivell de servei prestat i no tant la plantilla disponible atès que no depenen directament del municipi.

SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL MUNICIPI	Nivell Òptim	Nivell Serveis Mínim	Nivell Crític
Subministraments Bàsics i Sanejament			
Aliments			
Combustible (també per al transport col·lectiu, gas natural, butà, propà, gasoil calefacció,...)			
Electricitat			
Medicaments			

	Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi			
	Comerç			
	Finances (xarxa de caixes i bancs)			
	Llars d'Infants (xarxa privada)			
	Comunicacions (telefonía, ràdio i televisió, correu,...)			
ACTUACIONS A FER ALS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS	De forma resumida, es destaquen les actuacions següents: • Utilitzar mitjans telemàtics per continuar treballant des de casa (per al personal per al qual no és imprescindible la presència física al seu lloc de treball). • Comprovar que les dependències de l'Ajuntament tenen un bon sistema de ventilació que contribueixi a una de les mesures d'autoprotecció habituals (ventilació dels edificis). • Formar als treballadors sobre les mesures d'higiene personal i en l'ús d'equipaments compartits (vehicles, ordinadors, telèfons, ...) • Repartir, si s'escau en funció de les característiques de la situació, guants d'un sol ús entre el personal • Preveure una neteja d'aquell maquinari de treball compartit (impressores, fotocopiadores,...) abans de la seva utilització per nou personal. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament. • Respectar la distància mínima d'un metre durant l'atenció al públic, per evitar el contagi del virus. • Addicionalment, per a feines fora del centre de treball on no és possible la neteja de mans amb aigua i sabó, poden utilitzar-se productes amb solució alcohòlica. • Consultar les recomanacions adients per a contrarestar l'efecte de la pandèmia, a les pàgines web habilitades per les autoritats sanitàries. • Consultar les recomanacions orientades a les empreses per a la planificació de les mesures d'emergència en cas de pandèmia, a la pàgina web del Departament de Treball de la Generalitat.			
	Aquest tipus de centres de treball impliquen diferents torns de treball, de manera que el personal comparteix els mateixos equips de treball: telèfons, auricular, ordinadors... Per aquest motiu, s'estableixen recomanacions preventives addicionals, entre les que destaquen les següents: • Repartiment, si s'escau, de guants d'un sol ús per a la neteja de l'equipament de la Sala. • Reforçar el sistema de ventilació, assegurar l'ús personal i intransferible d'equips (emissores, telèfons, mans lliures, teclats,...) o assegurar la seva neteja abans de cada canvi de torn per evitar que			
ACTUACIONS ESPECÍFIQUES AL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES I A ALTRES CENTRES D'ATENCIÓ TELEFÒNICA				

quedin possibles partícules d'usuaris portadors. Les neteges poden ser amb papers humits amb solucions alcohòliques. Es llençaran els papers i guants en contenidors amb tapa que han de ser buidats i desinfectats diàriament.

- Una estona abans del canvi de guàrdia es podrien fer les següents actuacions a la Sala:
 - Si és possible, desviar el telèfon a alguna sala adjacent que serveixi de sala intermèdia entre l'entrada i la sortida a la sala principal.
 - Realitzar la neteja de la sala i ventilar-la (obrir finestres, activar ventiladors al màxim, etc.) (Les persones que finalitzen la guàrdia ja no tornen a entrar a la sala, es deixa tot apuntat al registre d'incidències o en algun mitjà similar i es marxa; desviant altre cop el telèfon a la sala abans de sortir)
 - Els relleus entren directament a la sala annexa a la sala principal.
 - Tant el personal sortint com el personal entrant passa a rentar-se les mans amb aigua i sabó a la sortida i entrada a la sala. També cada cop que s'entri o se surti de la sala per períodes de descans curts o per necessitats higièniques, es procedirà al rentat de mans amb aigua i sabó.
 - Mentre duri la possibilitat de contagi, dinar o sopar a zones no comunes. Caldrà rentar els recipients i utensilis utilitzats en el moment que es facin servir i deixar la porta oberta perquè es ventili.

4.1.3. Avisos: organització, sistemes i recorreguts d'avís

AVISOS: ORGANITZACIÓ, SISTEMES I RECORREGUTS D'AVÍS			
	RESPONSABLE	MITJANS	DESTINATARIS
Riscos Territorials (PROCICAT)	Marc Peña (Cap de Policia) Cap del grup local d'ordre i avisos a la població.	Vehicles municipals amb megafonia mòbil. Truca da telefònica.	Població i elements Vulnerables (Veure plànol Riscos Territorials)
Risc Incendis Forestals			Població i elements Vulnerables (Veure plànol Risc Inc. Forestals)
Risc Nevades			Població i elements Vulnerables (Veure plànol Risc nevades)
Risc Inundacions			Població i elements Vulnerables (Veure plànol Risc inundacions)
Risc sismes			Població i elements Vulnerables (Veure plànol Risc sismes)
Risc contaminació aigües marines			Població i elements Vulnerables (Veure plànol Risc contaminació. Aigües marines)
Risc en el Transport de Mercaderies perilloses			Població i elements Vulnerables (Veure plànol Risc TMMPP)
Risc per Ventades			Població i elements Vulnerables (Veure plànol Risc Vemtades)

Rutes d'avís predefinides davant possibles riscos (pe. Inundacions, incendis forestals, etc.):

❖ *Ruta 1: Carrers del nucli Municipal*

C/ del Bou, Passeig de Llevant, C/ Montagut, C/ Ponent, C/ St. Ramon, C/ Verge de Montserrat.

❖ *Ruta 2: Urbanitzacions Can Gelat i alta Maresma*

C/ Pirineus, C/ Cadí, C/ de la Font, C/ Alps, C/ Himàlaia, C/ Capricorn, C/ Escorpió, C/ Lleó, C/ Bessons, C/ Àries

❖ *Ruta 3: Urbanització la Vall i Can Font*

La Vall Blocs, Rambla Montnegre, Pujada Can Font, C/ Lligabosc, C/ Ginesta, C/ Rabassot, C/ Farigola.

❖ *Ruta 4: Pujada de Gràcia.*

4.1.4. Procediments de relació i d'integració amb els plans d'àmbits superior

El pla de protecció civil preveu la integració i coordinació amb altres plans d'àmbit superior que es poguessin activar de forma simultània amb el pla. Aquesta coordinació es reflecteix, bàsicament, en els següents aspectes:

Fase emergència	Responsable	Acció	Mitjà
Inici	Alcalde o persona que delegui (coordinador municipal de l'emergència o CRA)	Comunicar activació del Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	CRA o coordinador municipal de l'emergència	Sol·licitud d'ajuda externa, si escau al 112	Telèfon
Durant	Alcalde o persona que delegui (coordinador municipal de l'emergència o CRA)	Intercanvi informació amb el CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat
Durant	Grups locals d'actuació	Col·laboració amb cossos d'emergència	Presencialment
		Mantenir informat al coordinador municipal de l'emergència	Telèfon
Fi	Alcalde o persona que delegui (coordinador municipal de l'emergència o CRA)	Comunicar desactivació Pla al CECAT	Telèfon, Correu electrònic o Xarxa Rescat

4.2. Mesures de protecció a la població

4.2.1. Execució de l'evacuació

L'evacuació consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura.

La responsabilitat de donar l'ordre d'evacuació recau en l'alcalde. Quan un pla especial de la Generalitat està activat, aquesta responsabilitat recau en última instància en la direcció del Pla especial.

Cal tenir en compte que l'evacuació és una mesura aplicable dins del municipi, sempre i quan les condicions per realitzar-la siguin adients i no es posi en perill la població.

Així, per l'execució de l'evacuació s'han de tenir en compte els paràmetres següents:

- Zones possiblement afectades pels riscos previstos
- Temps o moments en què es produeixen els riscos
- Recorreguts i estat dels recorreguts d'evacuació.

Si la combinació d'aquestes variables permet executar una evacuació de la població (afectada) de forma segura, s'ha de procedir a realitzar aquesta evacuació, emprant els mitjans i mecanismes dels què disposa el municipi:

- Telefonia fixa i mòbil
- Personalment, a través del grup local d'ordre i avisos a la població, o d'altres (voluntaris, etc..), mitjançant vehicles i megafonia.

Els missatges han de ser clars i concisos, especificant sempre les tres pautes imprescindibles per emetre un missatge adequat a la població:

- Acció a realitzar: Evacuació.
- Lloc o direcció cap a la qual s'ha d'evacuar.
- Fer entendre que és urgent: realitzar evacuació amb celeritat, però sense perdre la calma.

A l'Annex 7 s'inclou un model de comunicat per a l'ordre d'evacuació.

Segons els riscos identificats al municipi de Santa Susanna, es considera la mesura d'evacuació com a mesura adequada en cas que tinguin lloc les emergències següents:

- Fort vent: en els zones que puguin presentar risc per a la població (parcs, jardins, zones obertes, etc..)
- Ensorrament d'edificis: en els edificis i zones del voltant (carrers, activitats i habitatges veïns) afectades per l'ensorrament.
- Pandèmies: en els zones afectades per la pandèmia.
- Contaminació marina: en tota la franja de la costa (platges, activitats, guinguetes, etc..)
- Incendis forestals: en els zones i els seus voltants afectades per l'incendi, en especial zones amb massa forestal.
- Nevades: en els edificis en mal estat i en les zones que puguin presentar risc per a la població (zones amb gran acumulació de neu).
- Inundacions: zones potencialment inundables.

4.2.2. Zones d'allunyament

L'allunyament consisteix a desplaçar la població afectada a una zona segura de forma temporal.

Les zones d'allunyament són les zones crítiques en cas que es produeixi una emergència i que s'han de desallotjar, si el procediment és el d'evacuació, o que , en cas de que la població es trobi fora d'aquestes zones, cal procurar que no es traspassin ni es produeixin fluxos entrants

de persones cap aquestes zones, a banda dels possibles grups especialitzats en emergències que hi hagin d'actuar.

Segons els riscos identificats al municipi de Santa Susanna, i les característiques de Santa Susanna, les zones d'allunyament per a diversos riscos són les següents:

- Fort vent: en les zones que puguin presentar risc per a la població (parcs, jardins, zones obertes, etc..)
- Glaçades: les zones que puguin presentar risc per a la població (vies de circulació principals, carrers, zones de parada de vehicles (stops, rotondes, passos de vianants, etc..)).
- Ensorrament d'edificis: en els edificis i zones del voltant (carrers, activitats i habitatges veïns) afectades per l'ensorrament.
- Pandèmies: en les zones afectades per la pandèmia.
- Contaminació marina: en tota la franja de la costa (platges, activitats, guinguetes, etc..)
- Incendis forestals: en les zones i els seus voltants afectades per l'incendi, en especial zones amb massa forestal.
- Nevades: en els edificis en mal estat i en les zones que puguin presentar risc per a la població (zones amb gran acumulació de neu).
- Inundacions: zones potencialment inundables.

4.2.3. Pautes de confinament

El confinament consisteix en refugiar-se, tancar totes les obertures i entrades de les edificacions (portes, persianes, porticons) i situar-se al més lluny possible de l'origen del risc.

Com a norma general, el confinament és la mesura més segura tret que les autoritats valorin altres indicacions.

Existeixen diferents tipus d'emergència que poden requerir una acció de confinament temporal de la població, com poden ser:

- Situació d'emergència que faci que la gent estigui en perill si surt al carrer enlloc de quedar-se al interior de l'edifici (presència de fums o núvol tòxic).
- Inundacions o riuada al carrer que puguin generar l'arrossegament de les persones que surtin al carrer. En aquest cas és més recomanable procedir a un confinament temporal a les plantes més elevades dels habitatges en espera d'un rescat especialitzat o de la reducció del risc.

Els aspectes a tenir en compte per determinar un lloc de confinament son els següents:

- Que sigui un lloc tancat
- Cal minimitzar el bescanvi d'aire amb l'exterior (per exemple un pati obert o un vehicle no són llocs adequats per al confinament).
- En aquest lloc cal que les finestres estiguin tancades i millor tancar les portes i refugiar-se en els locals més interiors. Si les finestres tenen persianes, millor abaixar-les. Per millorar l'ajust de les finestres i portes es pot posar cinta adhesiva al llarg de totes les juntes.
- Si el lloc de confinament disposa de ventilació, aire condicionat o sistemes que intercanviïn aire amb l'exterior, cal aturar-los.

Si es compleixen aquestes condicions es pot executar el confinament de la població (afectada), emprant els mitjans i mecanismes dels què disposa el municipi:

- Telefonía fixa i mòbil
- Personalment, a través del grup local d'ordre i avisos a la població, o d'altres (voluntaris, etc..), mitjançant vehicles i megafonia.

Els missatges han de ser clars i concisos, especificant sempre les tres pautes imprescindibles per emetre un missatge adequat a la població:

- Acció a realitzar: Evacuació.
- Lloc o direcció cap a la qual s'ha d'evacuar.
- Fer entendre que és urgent: realitzar evacuació amb celeritat, però sense perdre la calma.

A l'Annex 7 s'inclou un model de comunicat per a l'ordre d'evacuació.

Segons els riscos identificats al municipi de Santa Susanna, es considera la mesura de confinament com a mesura adequada en cas que tinguin lloc les emergències següents:

- Fort vent: en casos excepcionals, per risc de caiguda de materials des d'una alçada considerable o caiguda de branques o arbres .
- Onades de calor: en casos excepcionals, durant l'horari de major temperatura a l'estiu.
- Pandèmies: en casos excepcionals, si fos necessari per evitar la propagació de l'agent causant.
- Incendis forestals: només en cas de no poder sortir de la zona afectada per l'incendi, per tal de protegir-se del fum i de les flames, a l'espera d'un rescat.
- Nevades: en casos excepcionals de fortes nevades.
- Inundacions: només en cas de que no sigui possible sortir de la zona afectada per la inundació, i a l'espera d'un rescat.

4.2.4. Control d'accessos

L'objectiu del control d'accessos és impedir que persones i vehicles aliens a la gestió de l'emergència puguin entrar en la zona de risc. D'aquesta manera s'impedeix que aquestes persones es posin en perill i es garanteix que no destorben els grups actuants a la zona de risc. Pot ser necessari, en el seu cas, el control i l'ordenació del trànsit en les zones adjacents, amb l'objecte de facilitar l'arribada de nous recursos.

En funció de les circumstàncies de l'emergència : sector afectat, grau d'afectació, previsió de noves precipitacions, temps d'arribada dels cossos de seguretat o grup d'ordre; el responsable municipal de l'emergència en coordinació amb el CECAT determinarà el control d'accessos necessaris.

Tanmateix s'estableix control d'accessos als punts següents:

Pla Especial	Supòsit	Punt	Rutes alternatives
Incendis Forestals	En funció de la/les zona/es afectada/es per l'incendi, es determinaran els controls d'accés, i en el seu cas les rutes alternatives.		
Inundacions	C/ Alps	Rotonda N-II	C/ Pirineus
	Passos Soterranis del Passeig marítim		No existeixen rutes alternatives.
	Aparcament turismes N-II		No existeixen rutes alternatives
	Carrers dels nuclis de Santa Susanna, amb accés a zones potencialment inundables (veure plànol Risc Inundacions).		
Actes Festius	Acumulació de vehicles en nucli urbà.		Camí de Perafita cap a Passeig marítim

4.2.5. Centres d'acollida. Tipologia.

CENTRES D'ACOLLIDA (Sense dormitoris) ⁴						
CODI	TIPUS	NOM	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	AFECTACIÓ PER RISC
ESC01	Escola	Montagut	Camí de la Riera S/N	270	-	Inundacions
ESC02	Escola	Sta. Susanna	Parc del Colomer S/N	200	-	Inundacions
CCSS04	Equipament municipal	Ajuntament	Plaça de Catalunya S/N			Inundacions
CCSS03	Equipament municipal	Casal de la gent gran	Rbla. Països Catalans S/N		-	Inundacions
CCSS02	Equipament municipal	Biblioteca	Rbla. Països Catalans S/N			Inundacions
CCSS01	Equipament municipal	Can Ratés	Montseny S/N			Incendi forestal (Segons indret incendi)
IE03	Equipament municipal	Pavelló Municipal	Parc d'en Colomer			Inundacions

CENTRES D'ACOLLIDA (Amb dormitoris) ⁵						
CODI	TIPUS	NOM	ADREÇA	CAPACITAT	LLITS	AFECTACIÓ PER RISC
HOT01	Hotel	Aquamarina	Avinguda del Mar, 16	1.242	1.053	Inundacions
HOT09	Hotel	Florida Park	Avinguda del Mar, 17	716	638	Inundacions
HOT16	Hotel	Santa Susanna Resort	Nacional II, km 673	406	215	Inundacions

Els hotels estan equipats amb llits, dutxes, cuina i calefacció.

⁴ En cas que es produeixi l'afectació per inundació, aquests centres no es podran utilitzar.

⁵ En cas que es produeixi l'afectació per inundació, cal comptar que aquests centres disposen d'una estructura sòlida i una alçada amb distància de seguretat per a poder confinar en plantes més altes, en cas de necessitat.



Santa Susanna
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Maig de 2017
Revisió: 1

DOCUMENT V
5. FITXES D'ACTUACIÓ



Santa Susanna
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Maig de 2017
Revisió: 1

FITXA D'ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)

Fitxa Nº 1	FITXA D'ACTUACIÓ PEL CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)		
TIPUS D'EMERGÈNCIA	FUNCIONS		
	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència i compilar tota la informació possible.		
	Realitzar els avisos necessaris per tal d'activar l'ajuda externa, si escau: bombers, serveis sanitaris d'urgència, etc.		Trucada al 112 i als serveis necessaris.
	En cas que el Pla s'activi de manera formal, ha d'avisar als membres del Consell Assessor i el Gabinet d'Informació.		
	Verificar avís.	Mantenir comunicació amb l'ajuda externa.	
	Activar el pla de comunicació amb aquest ordre de trucades:		
	1r CECAT	Trucada al CECAT (93 xxx xx xx) o notificació mitjançant trucada d'emergències	
		Es notifica l'alerta, i si cal, es confirma després d'avaluar la situació (en cas de que no ho faci el Coordinador municipal de l'emergència)	
	2n Coordinador municipal d'emergències 3r Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població 4t Cap del Grup local logístic i d'acollida 5è Consell Assessor ⁶ 6è Gabinet d'informació 7è Representant municipal al Pla de la Generalitat que correspongui.		Notificació mitjançant trucada telefònica.
	Mantenir informat puntualment al coordinador municipal de l'emergència		
	Comunicar el fi de l'emergència a totes les entitats notificades.		Seguir el mateix ordre d'avisos al pla de comunicació.
FUNCIONS ESPECÍFIQUES PER RISC			
TIPUS D'EMERGÈNCIA	FUNCIONS		
Incendis Forestals	Avisar als serveis que puguin afrontar la situació d'emergència (ADF, etc..)		

⁶ En el present cas el Consell Assessor és format pel Coordinador municipal de l'emergència, el Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població i el Cap del grup local logístic i d'acollida, pel que ja quedarà avisat a través dels seus membres.

FITXA D'ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

Fitxa Nº 2	FITXA D'ACTUACIÓ PEL COORDINADOR MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA		
TIPUS D'EMERGÈNCIA	FUNCIONS		
	ALERTA	EMERGÈNCIA	Instruccions específiques
General	Rebre l'avís d'emergència del CRA.		
	Avisar a l'alcalde i mantenir el contacte.		Trucar a l'alcalde (629619159), fer una valoració inicial i en cas d'activar-se el Pla, comunicar-ho al CECAT (93 xxx xx xx) i al CRA (93 xxx xx xx)
	En cas d'activació del Pla, comunicar-ho al CECAT i al CRA		
	Fer el seguiment de l'emergència i coordinar els diferents serveis municipals.		
	Confirmar que s'ha avisat al 112.		Verificar amb el CRA.
	Donar les ordres d'activació del grup local d'ordre i avisos a la població, Consell Assessor i Gabinet d'Informació.	Donar les ordres d'activació de tots els grups d'emergència.	Directament o a través del CRA.
	Coordinar l'execució de les accions per controlar l'emergència.		Directament o a través del CRA.
	Confirmar que s'ha fet la notificació de l'emergència al CECAT.		
	Proposar a l'alcalde un canvi del nivell d'activació.		Amb el CECOPAL.
	Controlar les operacions de mitigació de l'emergència i d'informació.		
	Confirmar la fi de l'emergència i la seva comunicació interna i externa.		Directament o a través del CRA.
FUNCIONS ESPECÍFIQUES PER RISC			
TIPUS D'EMERGÈNCIA	FUNCIONS		
Incendis Forestals	Previ a la situació de risc d'incendi forestal, en cas que existeixi alerta prèvia, coordinar als responsables dels grups actuant per a la presa de mesures preventives necessàries, amb la posada a punt dels mitjans de prevenció i els equips de resposta necessaris, en cas de materialitzar-se l'incendi (ex. revisió del material necessari per fer front a l'incendi com son cubes d'aigua, hidrants, etc.).		
	Fer el seguiment de l'evolució de la situació de risc d'incendi forestal o de l'incendi, si s'ha produït		
	Rebre informació, facilitada pel Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població, respecte l'emergència: - Persones afectades. - Zones i elements afectats: vies de circulació, edificis (habitatges, activitats, etc.) serveis bàsics, etc. - Estat de les zones i elements afectats. - Estat de les vies d'accés a les zones afectades. - Danys materials - Etc.		

	Contactar amb el CECAT per tal de: - Ampliar i contrastar informació respecte la situació d'emergència per incendi forestal. - Preguntar si s'ha activat el Pla INFOCAT.
	En cas que ho cregui convenient, suggerir a l'Alcalde de donar l'ordre d'avisar i coordinar aquelles persones, grups o serveis que hagin de prendre les mesures preventives necessàries o hagin d'intervenir en l'emergència (omplert de cubes d'aigua, personal per desenvolupar aquestes tasques, etc.)
	Coordinar, a través del Cap del Grup local logístic i d'acollida, l'execució dels possibles confinaments/evacuacions i posterior acollida dels elements vulnerables.
	Assegurar, a través del Cap del Grup local logístic i d'acollida, els mitjans necessaris per atendre aquelles persones que hagin de seguir tractaments inajornables
	Coordinar, a través del Cap del Grup d'ordre i avisos a la població, el seguiment de l'estat de les zones afectades. En cas de detectar-se perill, coordinar les tasques de control d'accés a aquestes zones
Nevades	Previ a la situació de risc de nevades, coordinar als responsables dels grups actuants per a la presa de mesures preventives necessàries, amb la posada a punt dels mitjans de prevenció i els equips de resposta necessaris, en cas de materialitzar-se les nevades (ex. previsió i recollida de material fundent, revisió del material per estendre els fundents, revisió del material de neteja de carreteres, etc.).
	Coordinar la finalització de totes les operacions de manteniment que puguin afectar als serveis bàsics, en cas de materialitzar-se les nevades previstes
	Fer el seguiment de l'evolució meteorològica, i de les nevades, si s'han produït
	Rebre informació, facilitada pel Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població, respecte l'emergència: - Determinar amb exactitud l'abast de les nevades. - Persones afectades. - Zones i elements afectats: vies de circulació, serveis de transport, serveis bàsics, edificis, etc. - Estat de les vies de circulació. - Punts conflictius a nivell municipal. - Rutes preferents. - Conveniència o obligatorietat de fer servir cadenes. - Danys materials. - Etc.
	Contactar amb el CECAT per tal de: - Ampliar i contrastar informació respecte la situació d'emergència per nevades. - Preguntar si s'ha activat el Pla NEUCAT.
	En cas que ho cregui convenient, suggerir a l'Alcalde de donar l'ordre d'avisar i coordinar aquelles persones, grups o serveis que hagin de prendre les mesures preventives necessàries o hagin d'intervenir en l'emergència (llevaneus, pales, camions per estendre fundents, personal per desenvolupar aquestes tasques, etc.).
	Coordinar, a través del Cap del Grup local logístic i d'acollida, l'execució dels possibles confinaments/evacuacions i posterior acollida dels elements vulnerables
	Assegurar, a través del Cap del Grup local logístic i d'acollida, els mitjans necessaris per atendre aquelles persones que hagin de seguir tractaments inajornables

	Coordinar, a través del Cap del Grup d'ordre i avisos a la població, el seguiment de l'estat dels punts més conflictius de la xarxa viària municipal. En cas de detectar-s'hi problemes, coordinar les tasques de control del trànsit, de neteja de carrers i voreres, etc.
Inundacions	Previ a la situació de risc d'inundacions, quan existeix alerta prèvia, coordinar als responsables dels grups actuant per a la presa de mesures preventives necessàries, amb la posada a punt dels mitjans de prevenció i els equips de resposta necessaris, en cas de materialitzar-se les inundacions
	Fer el seguiment de l'evolució meteorològica, i de les inundacions, si s'han produït
	Rebre informació, facilitada pel Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població, respecte l'emergència: - Determinar amb exactitud l'abast de la inundació. - Persones afectades. - Estat de les zones inundables (si estan afectades o no). - Zones i elements afectats: edificis, instal·lacions, vies de circulació, serveis bàsics, etc. - Estat de les zones i elements afectats. - Punts d'actuació prioritària. - Punts de control. - Danys materials - Etc.
	Contactar amb el CECAT per tal de: - Ampliar i contrastar informació respecte la situació d'emergència per inundació. - Preguntar en quina situació es troba o si s'ha activat el Pla INUNCAT.
	En cas que ho cregui convenient, suggerir a l'Alcalde de donar l'ordre d'avisar i coordinar aquelles persones, grups o serveis que hagin de prendre les mesures preventives necessàries o hagin d'intervenir en l'emergència
	Coordinar, a través del Cap del Grup local logístic i d'acollida, l'execució dels possibles confinaments/evacuacions i posterior acollida dels elements vulnerables.
	Assegurar, a través del Cap del Grup local logístic i d'acollida, els mitjans necessaris per atendre aquelles persones que hagin de seguir tractaments inajornables
	Coordinar, a través del Cap del Grup d'ordre i avisos a la població, el seguiment de l'estat de les zones inundables i dels punts d'actuació prioritària. En cas de detectar-se perill, coordinar les tasques de control d'accés en els punts de control.
Sismes	Fer el seguiment de l'evolució de la situació del sisme
	Rebre informació, facilitada pel Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població, respecte l'emergència: - Persones afectades. - Zones i elements afectats: vies de circulació, edificis (habitatges, activitats, etc.) serveis bàsics, etc. - Estat de les zones i elements afectats. - Estat de les vies d'accés a les zones afectades. - Danys materials - Etc.
	Contactar amb el CECAT per tal de: - Ampliar i contrastar informació respecte la situació d'emergència per sismes. - Preguntar si s'ha activat el Pla SISMICAT.
	Coordinar, a través del Cap del Grup local logístic i d'acollida, l'execució dels possibles confinaments/evacuacions i posterior acollida dels elements

	vulnerables.
	Assegurar, a través del Cap del Grup local logístic i d'acollida, els mitjans necessaris per atendre aquelles persones que hagin de seguir tractaments inajornables
	Coordinar, a través del Cap del Grup d'ordre i avisos a la població, el seguiment de l'estat de les zones afectades. En cas de detectar-se perill, coordinar les tasques de control d'accés a aquestes zones
Contaminació marina	Fer el seguiment de la situació
	Organitzar, quan sigui possible, les mesures preventives per evitar que la contaminació s'estengui.
	Organitzar les tasques de neteja i descontaminació, en base a la localització de la contaminació a mar (observació des de terra) i en base a la previsió d'evolució d'aquesta.

FITXA D'ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA

Fitxa Nº 3	FITXA D'ACTUACIÓ PER A L'ALCALDE / RESPONSABLE MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA
TIPUS D'EMERGÈNCIA	FUNCIONS
General	Rebre l'avís de l'emergència i mantenir-se informat sobre la situació a través del Coordinador municipal de l'emergència
	Activar el Pla municipal d'emergències.
	Comunicar l'activació del Pla municipal d'emergències al CECAT (93 xxx xx xx), en cas que no faci el Coordinador municipal de l'emergència o el CRA (veure fitxes 1 i 2)
	Decidir el canvi de nivell d'activació del Pla, si escau
	Constituir el CECOPAL i convocar el Comitè municipal d'emergències a través del CRA.
	Fer el seguiment de l'emergència des del CECOPAL
	Mantenir informat i fer intercanvi d'informació amb el CECAT, en cas que no faci el Coordinador municipal de l'emergència o el CRA (veure fitxes 1 i 2).
	Prendre mesures preventives, si escau. Ordenar: - Avisos a la població, especialment als elements vulnerables. - Tasques d'evacuació i acollida.
	Requerir a les entitats privades i als particulars la col·laboració necessària
	Desactivar el Pla municipal d'emergències
FUNCIONS ESPECÍFIQUES PER RISC	
TIPUS D'EMERGÈNCIA	FUNCIONS
Incendis Forestals	Previ a la situació de risc d'incendi forestal, en cas que existeixi alerta prèvia, ordenar als responsables dels grups actuant la presa de mesures preventives necessàries, amb la posada a punt dels mitjans de prevenció i els equips de resposta necessaris, en cas de materialitzar-se l'incendi (ex. revisió del material necessari per fer front a l'incendi com són cubes d'aigua, hidrants, etc.)
	En cas d'incendi forestal, fer una valoració inicial respecte la situació, ampliant si cal la informació: - Determinar amb exactitud la repercussió de l'incendi. - Persones afectades. - Zones i elements afectats: vies de circulació, edificis (habitatges, activitats, etc.) serveis bàsics, etc. - Estat de les zones i elements afectats. - Estat de les vies d'accés a les zones afectades. - Danys materials - Etc.
	Determinar, conjuntament amb els equips d'emergència externs i amb el CECAT, els possibles confinaments/evacuacions i posterior acollida dels elements vulnerables
	Determinar els mitjans necessaris per atendre aquelles persones que hagin de seguir tractaments inajornables
	Ordenar al Grup local d'ordre i avisos fer el seguiment de l'estat de les zones afectades. En cas de detectar-se perill, ordenar el control d'accés a aquestes zones.

	Sol·licitar el suport dels grups actuants del Pla INFOCAT, especialment del Grup d'ordre i logística, i coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació de l'INFOCAT
Nevades	Previ a la situació de risc de nevades, coordinar als responsables dels grups actuants per a la presa de mesures preventives necessàries, amb la posada a punt dels mitjans de prevenció i els equips de resposta necessaris, en cas de materialitzar-se les nevades (ex. previsió i recollida de material fundent, revisió del material per estendre els fundents, revisió del material de neteja de carreteres, etc.).
	Donar les instruccions d'enllestir, a nivell municipal, totes les operacions de manteniment que puguin afectar als serveis bàsics, en cas de materialitzar-se les nevades previstes
	En cas de nevades, fer una valoració inicial respecte la situació, ampliant si cal la informació: - Determinar amb exactitud l'abast de les nevades. - Persones afectades. - Zones i elements afectats: vies de circulació, serveis de transport, serveis bàsics, edificis, etc. - Estat de les vies de circulació. - Punts conflictius a nivell municipal. - Rutes preferents. - Conveniència o obligatorietat de fer servir cadenes. - Danys materials. - Etc.
	Determinar, conjuntament amb els equips d'emergència externs i amb el CECAT, els possibles confinaments/evacuacions i posterior acollida dels elements vulnerables
	Determinar els mitjans necessaris per atendre aquelles persones que hagin de seguir tractaments inajornables
	Posar-se en comunicació amb els responsables dels serveis municipals per tal de conèixer l'estat del subministrament de llum, gas, aigua, transports urbans i interurbans
	Ordenar al Grup local d'ordre i avisos fer el seguiment de l'estat dels punts més conflictius de la xarxa viària municipal. En cas de detectar-s'hi problemes, ordenar el control del trànsit, la neteja de carrers i voreres, etc.
	Sol·licitar el suport dels grups actuants del Pla NEUCAT, especialment del Grup d'ordre i logística, i coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació del NEUCAT.
	Previ a la situació de risc d'inundacions, quan existeix alerta prèvia, coordinar als responsables dels grups actuants per a la presa de mesures preventives necessàries, amb la posada a punt dels mitjans de prevenció i els equips de resposta necessaris, en cas de materialitzar-se les inundacions
Inundacions	En cas d'inundació, fer una valoració inicial respecte la situació, ampliant si cal la informació: - Determinar amb exactitud l'abast de la inundació. - Persones afectades. - Estat de les zones inundables (si estan afectades o no). - Zones i elements afectats: edificis, instal·lacions, vies de circulació, serveis bàsics, etc. - Estat de les zones i elements afectats. - Punts d'actuació prioritària. - Punts de control. - Danys materials - Etc.
	Determinar, conjuntament amb els equips d'emergència externs i amb el CECAT, els possibles confinaments/evacuacions i posterior acollida dels

	elements vulnerables
	Determinar els mitjans necessaris per atendre aquelles persones que hagin de seguir tractaments inajornables
	Posar-se en comunicació amb els responsables dels serveis municipals per tal de conèixer l'estat del subministrament de llum, gas, aigua, transports urbans i interurbans
	Ordenar al Grup local d'ordre i avisos fer el seguiment de l'estat de les zones inundables i dels punts d'actuació prioritària. En cas de detectar-se perill, ordenar el control d'accés en els punts de control
	Sol·licitar el suport dels grups actuant del Pla INUNCAT, especialment del Grup d'ordre i logística, i coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació del INUNCAT.
Sismes	En cas de sisme, fer una valoració inicial respecte la situació, ampliant si cal la informació: - Determinar amb exactitud la repercussió del sisme. - Persones afectades. - Zones i elements afectats: vies de circulació, edificis (habitatges, activitats, etc.) serveis bàsics, etc. - Estat de les zones i elements afectats. - Estat de les vies d'accés a les zones afectades. - Danys materials - Etc.
	Determinar, conjuntament amb els equips d'emergència externs i amb el CECAT, els possibles confinaments/evacuacions i posterior acollida dels elements vulnerables.
	Determinar els mitjans necessaris per atendre aquelles persones que hagin de seguir tractaments inajornables.
	Ordenar al Grup local d'ordre i avisos fer el seguiment de l'estat de les zones afectades. En cas de detectar-se perill, ordenar el control d'accés a aquestes zones.
	Sol·licitar el suport dels grups actuant del Pla SISMICAT, especialment del Grup d'ordre i logística, i coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació del SISMICAT
Contaminació marina	Ordenar al Grup local d'ordre i avisos fer el seguiment de l'estat de les zones afectades. En cas de detectar-se perill, ordenar el control d'accés a aquestes zones.
Accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril	Declarar l'activació i la desactivació del PAM i comunicar-ho immediatament al CECAT, estigui el pla TRANSCAT activat o no
	Informar i coordinar-se amb el/la director/a del pla autonòmic, a través del CECAT.
	Exercir la direcció, el comandament superior, la coordinació i la inspecció de tots els serveis i recursos afectes al PAM i de les actuacions que es facin, sense perjudici de les funcions que corresponen al/la director/a del Pla TRANSCAT
	Convocar el comitè d'emergències municipal
	Constituir el CECOPAL i exercir-ne la direcció superior
	Dirigir i coordinar en el terme municipal les actuacions adreçades a informar i protegir la població
	Dirigir i coordinar l'avaluació i definició dels principals elements vulnerables del terme municipal afectats per l'emergència
	Requerir l'activació dels plans d'autoprotecció i, si cal, activar-los i desactivar-los subsidiàriament
	Coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació del TRANSCAT

	Requerir les entitats privades i els particulars per a la prestació de la col·laboració necessària
	Dirigir i coordinar, en general, l'execució de les funcions encomanades al municipi
Ventades	Declarar l'activació i la desactivació del PAM i comunicar-ho immediatament al CECAT, estigui el pla VENTCAT activat o no
	Informar i coordinar-se amb el/la director/a del pla autonòmic, a través del CECAT.
	Exercir la direcció, el comandament superior, la coordinació i la inspecció de tots els serveis i recursos afectes al PAM i de les actuacions que es facin, sense perjudici de les funcions que corresponen al/a la director/a del Pla VENTCAT
	Convocar el comitè d'emergències municipal
	Constituir el CECOPAL i exercir-ne la direcció superior
	Dirigir i coordinar en el terme municipal les actuacions adreçades a informar i protegir la població
	Dirigir i coordinar l'avaluació i definició dels principals elements vulnerables del terme municipal afectats per l'emergència
	Requerir l'activació dels plans d'autoprotecció i, si cal, activar-los i desactivar-los subsidiàriament
	Coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació del VENTCAT
	Requerir les entitats privades i els particulars per a la prestació de la col·laboració necessària
	Dirigir i coordinar, en general, l'execució de les funcions encomanades al municipi

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC

Fitxa Nº 4	FITXA D'ACTUACIÓ PER AL REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC
TIPUS D'EMERGÈNCIA	FUNCIONS
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Si ho requereix el DIRECTOR DEL PLA AUTONÒMIC, desplaçar-se al CECAT o mantenir-s'hi en comunicació.
	Incorporar-se al CECAT com part del CONSELL ASSESSOR del PLA AUTONÒMIC.
	Mantenir comunicacions entre CECOPAL i Consell Assessor del PLA AUTONÒMIC.

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA

Fitxa Nº 5	FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL DE LOGÍSTICA I ACOLLIDA
TIPUS D'EMERGÈNCIA	FUNCIONS
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix
	Vetllar per la provisió d'avituallaments o altres recursos (medicaments, roba, etc.) a petició de l'Alcalde
	En cas d'evacuacions i confinaments: - Establir lloc d'acollida d'acord amb el nombre de persones a acollir i d'acord amb el Cap del Grup local d'ordre i avisos i l'Alcalde. - Donar instruccions al Grup d'acollida perquè prepari l'espai. - Donar instruccions perquè es prepari avituallaments. - Assegurar que es designa una persona per portar el registre de persones acollides. - Vetllar per si existeixen necessitats mèdiques o farmacèutiques en el lloc d'acollida i traslladar-ho al Coordinador municipal de l'emergència perquè sol·liciti els suport necessari a través del 112.
	Comprovar els mitjans disponibles. En cas de detectar altres necessitats no disponibles en el municipi, comunicar-ho al Coordinador municipal de l'emergència.
	Assegurar la correcta gestió de voluntaris ocasionals (registre, assignar responsable, ...).
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin. ³
	Mantenir informat al Coordinador municipal de l'emergència.
FUNCIONS ESPECÍFIQUES PER RISC	
TIPUS D'EMERGÈNCIA	FUNCIONS
Incendis Forestals	Comprovar els mitjans i materials disponibles: - Fer la previsió dels mitjans tècnics específics (cubes d'aigua, estat dels hidrants, etc.) disponibles en el municipi. - Preveure quins equipaments municipals podrien destinar-se a l'acollida d'elements vulnerables evacuats, en cas necessari. - Preveure el material necessari per l'acollida d'elements vulnerables evacuats, en cas necessari
	En cas necessari, donar suport als grups actuant pel que fa al material necessari, per tal que puguin desenvolupar les seves tasques (ex: facilitar a tots els grups els queviures necessaris i el combustible per als vehicles i les màquines, etc.)
	En cas necessari donar suport en les tasques de transport de persones que necessiten atenció sanitària inajornable (ex: persones que requereixen de tractament de diàlisi, etc.) i en el subministrament de medicaments.
Nevades	Comprovar els mitjans i materials disponibles: - Fer la previsió de material fundent, recollir-lo i emmagatzemar-lo. - Fer la previsió de material lleuger i pesant de treball, amb els mitjans tècnics específics (pales llevaneus, excavadores o altres) apropiats per a treure la neu, posar fundents, etc. - Preveure quins equipaments municipals podrien destinar-se a l'acollida d'elements vulnerables evacuats, en cas necessari. - Preveure el material necessari per l'acollida d'elements vulnerables evacuats, en cas necessari. - Preveure quines empreses poden proveir aigua en cas que hi hagi

	problemes amb la xarxa d'abastament públic o problemes de congelació de canonades. En cas necessari, donar suport als grups actuant pel que fa al material necessari, per tal que puguin desenvolupar les seves tasques (ex: facilitar el material fundent, facilitar a tots els grups els queviures necessaris i el combustible per als vehicles i les màquines, etc.) En cas necessari donar suport en les tasques de transport de persones que necessiten atenció sanitària inajornable (ex: persones que requereixen de tractament de diàlisi, etc.) i en el subministrament de medicaments.
Inundacions	Comprovar els mitjans i materials disponibles: - Fer la previsió dels mitjans tècnics disponibles en el municipi. - Preveure quins equipaments municipals podrien destinar-se a l'acollida d'elements vulnerables evacuats, en cas necessari. - Preveure el material necessari per l'acollida d'elements vulnerables evacuats, en cas necessari. En cas necessari, donar suport als grups actuant pel que fa al material necessari, per tal que puguin desenvolupar les seves tasques (ex: facilitar a tots els grups els queviures necessaris i el combustible per als vehicles i les màquines, etc.) En cas necessari donar suport en les tasques de transport de persones que necessiten atenció sanitària inajornable (ex: persones que requereixen de tractament de diàlisi, etc.) i en el subministrament de medicaments.
Sismes	Donar suport a la constitució del CCA dotant-lo dels mitjans necessaris per tal que es coordinin entre els diferents grups i col·laborant en les tasques de transmissió de la informació Donar suport a les demandes de recursos extraordinaris tant materials com humans que siguin manifestades pels diferents grups d'actuació, en tant a la recepció, mobilització i seguiment d'aquests i en especial per tal d'atendre les accions de: - Rescat i trasllat de ferits i víctimes. - Estintolament dels edificis. - Enrunament dels edificis. - Gestió de residus: recollida, trasllat i dipòsit per al seu correcte tractament. - Serveis d'atenció domiciliària (teleassistència) Gestionar el material donat solidàriament durant l'emergència en tant el seu emmagatzematge, tenint especial cura amb aquells productes que siguin peribles, la seva distribució entre els damnificats i la seva custòdia. Donar suport al sistema sanitari i de benestar social en tant a l'assistència psicosocial. Donar suport a la mobilització de recursos humans i materials per a la realització de la diagnosi de l'habitabilitat.
Contaminació marina	Encarregat d'assegurar la provisió, mobilització i coordinació dels mitjans i recursos complementaris necessaris per a la gestió de l'emergència i facilitar les comunicacions amb el CECAT.
Accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril	Recepció i transmissió de la notificació de l'accident a CECAT Donar suport a la constitució del Centre de Comandament Avançat (CCA). Coordinar les accions amb altres grups, a través del CCA, facilitant i col·laborant amb les tasques d'informació Subministrar els recursos excepcionals que la Direcció del Pla i els demés grups d'actuació necessitin per al desenvolupament de les seves funcions Donar suport a les comunicacions Donar suport a l'abastament de queviures per al personal dels grups i combustible per als vehicles i màquines

	Obtenir, centralitzar i facilitar tota la informació relativa als possibles afectats, i a l'evolució de l'emergència
	Demandar al grup d'ordre i al grup sanitari, les dades de filiació de les persones directament afectades per l'accident. Gestionar aquestes dades, per facilitar la informació als familiars dels afectats, excepte en el cas dels exitus, en què la comunicació correspon al grup d'ordre. En qualsevol cas, aquesta tasca es farà de manera coordinada amb els grups abans esmentats
	Habilitar zones de refugi temporal i segur per a les persones afectades (població itinerant i resident).
	Prestar l'atenció psicosocial als afectats
	Habilitar zones i instal·lacions destinades a acollir de forma temporal els afectats i familiars
	Seguiment i informació de l'estat dels serveis bàsics (aigua, gas, electricitat i telecomunicacions), de les infraestructures i de les vies de comunicació
Ventades	Prestar assistència social als afectats
	Gestionar l'acollida i atenció a la població afectada
	Fer seguiment de l'estat dels serveis bàsics (aigua, gas, electricitat i telecomunicacions), de les infraestructures i de les vies de comunicació i prioritzar la recuperació d'aquests serveis conjuntament amb les empreses i gestors en cada cas
	Obtenir, centralitzar i facilitar tota la informació necessària relativa als possibles afectats, facilitant els contactes familiars i la localització de persones
	Proveir els serveis bàsics a la població de forma alternativa i provisional i gestionar el restabliment definitiu dels serveis bàsics a la població
	Mobilitzar els mitjans i recursos excepcionals que la Direcció del Pla i els demés grups d'actuació necessitin per al desenvolupament de les seves funcions
	Proveir allotjament i manutenció al personal dels grups d'actuació en els casos que sigui necessari per superació dels recursos i procediments habituals establerts
	Donar suport a les comunicacions necessàries per a la gestió de l'emergència i especialment en les comunicacions entre CCA, CECOPAL i CECAT
	Informar al coordinador del CCA i al CECAT
	Coordinar les seves actuacions amb els altres grups a través del CCA
	Donar el suport tècnic necessari per a l'establiment del CCA
	Prestar suport tècnic a la Sala del CECAT quan l'emergència ho requereixi

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ

Fitxa Nº 6	FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ
TIPUS D'EMERGÈNCIA	FUNCIONS
General	Mantenir-se localitzable al telèfon per si se'l requereix.
	Fer el seguiment de l'evolució de l'emergència.
	Vetllar per que es realitzin les comunicacions a població (telefònicament, rutes d'avís,...) segons indicacions de l'Alcalde.
	Establir controls d'accessos per impedir l'accés a persones no autoritzades o per la seva seguretat, en coordinació amb Mossos d'Esquadra.
	Establir la senyalització de les vies d'accés per tal d'afavorir l'arribada dels grups actuant a la zona de l'emergència.
	Executar evacuacions i confinaments, segons ordeni Bombers i en coordinació amb Mossos d'Esquadra.
	Dirigir-se al CECOPAL quan el convoquin.
	Mantenir informat al coordinador municipal de l'emergència.
FUNCIONS ESPECÍFIQUES PER RISC	
TIPUS D'EMERGÈNCIA	FUNCIONS
Incendis Forestals	Recollir, contrastar i facilitar al Coordinador de l'emergència tota la informació que generi l'emergència: - Persones afectades. - Zones i elements afectats: vies de circulació, edificis (habitatges, activitats, etc.) serveis bàsics, etc. - Estat de les zones i elements afectats. - Estat de les vies d'accés a les zones afectades. - Danys materials. - Etc.
	Consultar la informació sobre els consells per a l'autoprotecció (veure Annex 3) i determinar els consells pertinents per a la població.
	Establir l'avís telefònic (consultar directori telefònic), per megafonia o altres mitjans, i/o el desplaçament als nuclis aïllats, i establir les rutes d'avís.
	En cas de confinament/evacuació, atendre a les ordres de Bombers i coordinar-se amb Mossos d'Esquadra.
	En cas de confinament, determinar les rutes d'avís i procedir a l'avís telefònic i/o desplaçament fins aquests, en cas que sigui necessari.
	En cas d'evacuació, preveure conjuntament amb el Cap del grup logístic i d'acollida, quins seran els centres d'acollida i els mitjans de transport necessaris.
	Determinar les rutes d'evacuació i executar l'evacuació
	Revisar els punts, equipaments, establiments i habitatges que puguin resultar afectats i que no hagin estat prèviament evacuats (habitatges aïllats, etc.) i procedir a l'avís telefònic i/o desplaçament fins aquests, en cas que sigui necessari.
	Preveure la vigilància de les zones evacuades.
	Demanar, en coordinació amb el Grup logístic i d'acollida, la col·laboració de voluntaris i establir els sistemes de control i adjudicació de tasques als voluntaris municipals.

Nevades	Recollir, contrastar i facilitar al Coordinador de l'emergència tota la informació que generi l'emergència: - Persones afectades. - Zones i elements afectats: vies de circulació, serveis de transport, serveis bàsics, edificis, etc. - Estat de les vies de circulació. - Punts conflictius a nivell municipal. - Rutes preferents. - Conveniència o obligatorietat de fer servir cadenes. - Danys materials. - Etc.
	Consultar la informació sobre els consells per a l'autoprotecció (veure Annex 3) i determinar els consells pertinents per a la població.
	Establir l'avís telefònic (consultar directori telefònic), per megafonia o altres mitjans, i/o el desplaçament als nuclis aïllats, i establir les rutes d'avís.
	En cas de confinament/evacuació (desallotjament), atendre a les ordres de Bombers i coordinar-se amb Mossos d'Esquadra.
	En cas de confinament, determinar les rutes d'avís i procedir a l'avís telefònic i/o desplaçament fins aquests, en cas que sigui necessari.
	En cas de desallotjament, preveure conjuntament amb el Cap del grup logístic i d'acollida, quins seran els centres d'acollida i els mitjans de transport necessaris.
	Determinar les rutes per al desallotjament i executar el desallotjament.
	Revisar els punts, equipaments, establiments i habitatges que puguin resultar afectats i que no hagin estat prèviament desallotjats (masies aïllades, restaurants, etc.) i procedir a l'avís telefònic i/o desplaçament fins aquests, en cas que sigui necessari.
	Demanar, en coordinació amb el Grup logístic i d'acollida, la col·laboració de voluntaris i establir els sistemes de control i adjudicació de tasques als voluntaris municipals.
Inundacions	Recollir, contrastar i facilitar al Coordinador de l'emergència tota la informació que generi l'emergència: - Persones afectades. - Estat de les zones inundables (si estan afectades o no). - Zones i elements afectats: edificis, instal·lacions, vies de circulació, serveis bàsics, etc. - Estat de les zones i elements afectats. - Punts d'actuació prioritària. - Punts de control. - Danys materials. - Etc.
	Consultar la informació sobre els consells per a l'autoprotecció (veure Annex 3) i determinar els consells pertinents per a la població.
	Establir l'avís telefònic (consultar directori telefònic), per megafonia o altres mitjans, i/o el desplaçament als nuclis aïllats, i establir les rutes d'avís.
	En cas de confinament/evacuació, atendre a les ordres de Bombers i coordinar-se amb Mossos d'Esquadra.
	En cas de confinament, determinar les rutes d'avís i procedir a l'avís telefònic i/o desplaçament fins aquests, en cas que sigui necessari.
	En cas d'evacuació, preveure conjuntament amb el Cap del grup logístic i d'acollida, quins seran els centres d'acollida i els mitjans de transport necessaris.
	Determinar les rutes d'evacuació i executar l'evacuació.
	Revisar els punts, equipaments, establiments i habitatges que puguin

	resultar afectats i que no hagin estat prèviament evacuats (masies aïllades, restaurants, etc.) i procedir a l'avís telefònic i/o desplaçament fins aquests, en cas que sigui necessari.
	Preveure la vigilància de les zones evacuades.
	Demanar, en coordinació amb el Grup logístic i d'acollida, la col·laboració de voluntaris i establir els sistemes de control i adjudicació de tasques als voluntaris municipals.
Sismes	Recollir, contrastar i facilitar al Coordinador de l'emergència tota la informació que generi l'emergència: - Persones afectades. - Zones i elements afectats: vies de circulació, edificis (habitatges, activitats, etc.) serveis bàsics, etc. - Estat de les zones i elements afectats. - Estat de les vies d'accés a les zones afectades. - Danys materials. - Etc.
	En cas de confinament/evacuació, atendre a les ordres de Bombers i coordinar-se amb Mossos d'Esquadra.
	En cas de confinament, determinar les rutes d'avís i procedir a l'avís telefònic i/o desplaçament fins aquests, en cas que sigui necessari.
	En cas d'evacuació, preveure conjuntament amb el Cap del grup logístic i d'acollida, quins seran els centres d'acollida i els mitjans de transport necessaris.
	Determinar les rutes d'evacuació i executar l'evacuació
	Revisar els punts, equipaments, establiments i habitatges que puguin resultar afectats i que no hagin estat prèviament evacuats (habitatges aïllats, etc.) i procedir a l'avís telefònic i/o desplaçament fins aquests, en cas que sigui necessari.
	Demanar, en coordinació amb el Grup logístic i d'acollida, la col·laboració de voluntaris i establir els sistemes de control i adjudicació de tasques als voluntaris municipals.
Contaminació marina	Obtenir, centralitzar i facilitar tota la informació relativa als possibles afectats.
	Difondre les ordres, consignes i recomanacions dictades pel coordinador municipal de l'emergència.
	Informar sobre l'emergència als organismes i mitjans de comunicació que ho sol·licitin, a instàncies del coordinador municipal de l'emergència.
	Centralitzar, coordinar i preparar de forma conjunta la informació general sobre l'emergència per facilitar-la al coordinador municipal de l'emergència.
Accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril	Recepció i transmissió de la notificació de l'accident a CECAT
	Garantir que els grups d'actuació puguin arribar al lloc de l'emergència i actuar sense cap impediment ni ingerències estranyes
	Coordinar les accions amb els altres grups, a través del CCA, facilitant i col·laborant en les tasques d'informació
	Ordenar el trànsit. Fer els talls de carretera i/o ferrocarril que s'escaiguin. Establir rutes alternatives a les vies afectades en coordinació amb el CECAT
	Executar l'ordre d'evacuació i conduir a la gent fins el lloc decidit, exceptuant els casos de risc imminent, en què el grup d'ordre emprendre les mesures d'allunyament o confinament immediates a una zona provisional i segura
	Col·laborar en els avisos a la població
	Garantir la seguretat ciutadana, ordre públic i custòdia de béns a les zones afectades

	Per la autoritat que representen tenen la funció de mobilitzar, si és necessari, tots els mitjans que la Direcció del Pla i els altres Grups d'Actuació necessitin per a complir les seves respectives missions
	Investigar les causes que han originat l'emergència en els casos que es determini i/o sota les ordres dels Jutjats competents o les Fiscals especialitzades en medi ambient
Ventades	En detectar la situació d'emergència, transmetre l'alarma. Valorar la repercussió de l'emergència en el lloc, així com les necessitats per tal de fer-les arribar als grups d'actuació adients. Facilitar-ne la informació quan li sigui requerida
	Ordenar el trànsit per a que no dificulti les tasques que la resta dels grups actuació estiguin portant a terme a la zona. Aquesta tasca s'ha de dur a terme en coordinació amb la resta d'equips i haurà d'establir les rutes alternatives en coordinació amb el CECAT i el Grup Logístic (titulars i gestors de les vies)
	Garantir i facilitar l'accés dels grups actuant al lloc de l'emergència per tal que puguin realitzar les seves tasques sense ingerències estranyes ni impediments
	Garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic
	Assegurar la custòdia de béns a les zones afectades i/o que hagin estat evacuades
	Col·laborar si són requerits, i d'acord amb les autoritats municipals i els grups actuant, en tasques d'avís a la població i d'evacuació de persones
	Organitzar i/o executar, si cal, d'acord amb les autoritats municipals, l'evacuació de la població, o qualsevol altra acció que impliqui un gran moviment de persones
	Per l'autoritat que representen tenen la funció de mobilitzar, si és necessari, tots els mitjans que la Direcció del Pla i els altres Grups d'Actuació necessitin per a complir les seves respectives missions
	Proposar al grup logístic les prioritats d'actuació pel que fa a la neteja de la xarxa viària i proposar solucions de gestió per aquelles situacions urgents relacionades amb problemes de mobilitat detectats in situ
	Facilitar la informació necessària i rellevant als altres grups i al CECAT per tal que puguin desenvolupar les seves funcions
	Coordinar les accions amb altres grups, a través del CCA, facilitant i col·laborant amb les tasques d'informació
	Funcions de policia judicial mentre no hi sigui present una representació del Grup Judicial i de Medicina Legal i Forense

FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ

Fitxa Nº 7	FITXA D'ACTUACIÓ PER AL CAP DEL GABINET D'INFORMACIÓ
TIPUS D'EMERGÈNCIA	FUNCIONS
General	Ha de contactar amb l'alcalde. Ha de demanar-li informació i instruccions. Si l'alcalde constitueix el CECOPAL , ha de desplaçar-s'hi.
	Ha de centralitzar, coordinar i preparar la informació que rep del Comitè d'Emergència, sobre l'emergència i facilitar-la a la població, als grups actuant o a d'altres administracions a través dels mitjans de comunicació.
	Ha de difondre les ordres, informació i consells d'autoprotecció adequats a la població durant la situació de risc.

DOCUMENT VI

6. DIRECTORI TELEFÒNIC I CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS



Ajuntament de
Santa Susanna

Santa Susanna
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Maig de 2017
Revisió: 1

6.1. Directori telefònic

6.1.1. Organigrama municipal de l'emergència

ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE L'EMERGÈNCIA			
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NOM I COGNOMS	TELÈFON
Centre Receptor d'Alarmes	Polícia local		
Responsable mpal. de l'emergència	Alcalde	Joan Campolier Montsant	
Substitut	1r. Tinent d'Alcalde Àrea de Serveis Centrals / Àrea de serveis territorials	Joan Solà Vila	
Coordinador mpal. de l'emergència	Tècnica de Medi Ambient i Salut Pública	Montse Teixidó Tuneu	
Substitut	2n. Tinent d'Alcalde Àrea de Governació	Josep Lluís Mulero Plata	
Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població	Sergent en cap de la Polícia Local	Marc Peña Sánchez	
Substitut	Polícia Local	Jesús González i Montilla	
Cap del Grup local logístic i d'acollida	Regidor Àrea de Cultura i Ensenyament	Jose M ^a Carnicero Martín	
Substitut	Oficial de la Brigada Municipal	Miquel Illas Massó	
Cap del Gabinet d'informació	Regidora Àrea de Desenvolupament	Sílvia Vives Morell	
Substitut	1r. Tinent d'Alcalde Àrea de Serveis Centrals / Àrea de serveis territorials	Joan Solà Vila	
Representant municipal dels plans d'àmbit superior	1r. Tinent d'Alcalde Àrea de Serveis Centrals / Àrea de serveis territorials	Joan Solà Vila	
Substitut	Alcalde	Joan Campolier Montsant	

COMPOSICIÓ DELS GRUPS:

GRUP LOCAL LOGÍSTIC I D'ACOLLIDA			
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NOM I COGNOMS	TELÈFON
Cap del Grup local logístic i d'acollida	Regidor Àrea de Cultura i Ensenyament	Jose M ^a Carnicero Martín	
Substitut del cap del Grup local logístic i d'acollida	Oficial de la Brigada Municipal	Miquel Illas Massó	
Membre del grup local logístic i d'acollida	Tècnic de l'Àrea d'esports i cultura	Artur Vidal Navarro	
Membre del grup local logístic i d'acollida	Oficial de la Brigada Municipal	Juan José Espejo Redondo	
Membre del grup local logístic i d'acollida	Polícia Via Pública	Josep Solà Montsant	

GRUP LOCAL D'ORDRE I AVISOS A LA POBLACIÓ			
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NOM I COGNOMS	TELÈFON
Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població	Sergent en cap de la Policia Local	Marc Peña Sánchez	
Substitut del Cap del Grup local d'ordre i avisos a la població	Polícia Local	Jesús González	
Membre del Grup local d'ordre i avisos a la població	Caporal de la Policia Local	David Carbonell Pozo	
Membre del Grup local d'ordre i avisos a la població	Caporal de la Policia Local	Pedro Fernández Pacheco	
Membre del Grup local d'ordre i avisos a la població	Caporal de la Policia Local	Salvador López Nogueras	
Membre del Grup local d'ordre i avisos a la població	Polícia Local	Víctor Crespo Álvarez	
Membre del Grup local d'ordre i avisos a la població	Polícia Local	Iván Santos Larrosa	
Membre del Grup local d'ordre i avisos a la població	Polícia Local	Francesc X. Fdez. Sánchez	
Membre del Grup local d'ordre i avisos a la població	Polícia Local	José Polaina Ramírez	

Membre del Grup local d'ordre i avisos a la població	Polícia Local	Hilari García Osma	
Membre del Grup local d'ordre i avisos a la població	Polícia Local	José Elías Pera	
Membre del Grup local d'ordre i avisos a la població	Polícia Local	Joan A. Sánchez Siles	
Membre del Grup local d'ordre i avisos a la població	Polícia Local	Lluís Pomés Vives	
Membre del Grup local d'ordre i avisos a la població	Polícia Local	José Luís Luna Sarabia	
Membre del Grup local d'ordre i avisos a la població	Polícia Local	Antonio Reca Goodfellow	

GABINET D'INFORMACIÓ			
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NOM I COGNOMS	TELÈFON
Cap del Gabinet d'informació	Regidora Àrea de Desenvolupament	Sílvia Vives Morell	
Substitut	1r. Tinent d'Alcalde Àrea de Serveis Centrals / Àrea de serveis territorials	Joan Solà Vila	

REPRESENTANT MUNICIPAL AL PLA AUTONÒMIC			
CÀRREC OPERATIU	CÀRREC HABITUAL	NOM I COGNOMS	TELÈFON
Representant municipal dels plans d'àmbit superior	1r. Tinent d'Alcalde Àrea de Serveis Centrals / Àrea de serveis territorials	Joan Solà Vila	
Substitut	Alcalde	Joan Campolier Montsant	

6.1.2. Centres de coordinació i serveis d'emergència

CENTRES DE COORDINACIÓ I SERVEIS D'EMERGÈNCIA		
SERVEI	TELÈFON	CORREU ELECTRÒNIC
Emergències 112	112	---
CECAT		
CRA		
CECOPAL		
CCAC dels PAU del municipi		

6.1.3. Centres d'acollida

CENTRES D'ACOLLIDA (Sense dormitoris) ⁷					
CODI	TIPUS	NOM	ADREÇA / TELF.	CAPACITAT	OBSERVACIONS
ESC01	Escola	Montagut	Camí de la Riera S/N	270	No disposa de llits. S'haurien d'habilitar matalassos al terra per dormir. Disposa de serveis i calefacció
ESC02	Escola	Sta. Susanna	Parc del Colomer S/N	200	No disposa de llits. S'haurien d'habilitar matalassos al terra per dormir. Disposa de serveis i calefacció
CCSS04	Equipament municipal	Ajuntament	Plaça de Catalunya S/N		No disposa de llits. S'haurien d'habilitar matalassos al terra per dormir. Disposa de serveis i calefacció
CCSS03	Equipament municipal	Casal de la gent gran	Rbla Països Catalans S/N		No disposa de llits. S'haurien d'habilitar matalassos al terra per dormir. Disposa de serveis i calefacció
CCSS02	Equipament municipal	Biblioteca	Rbla Països Catalans S/N		No disposa de llits. S'haurien d'habilitar matalassos al terra per dormir. Disposa de serveis i calefacció
CCSS01	Equipament municipal	Can Ratés	Montseny S/N		No disposa de llits. S'haurien d'habilitar matalassos al terra per dormir. Disposa de serveis
IE03	Equipament municipal	Pavelló Municipal	Parc d'en Colomer	850	No disposa de llits. S'haurien d'habilitar

⁷ En cas que es produeixi l'afectació per inundació, aquests centres no es podran utilitzar.

					matalassos al terra per dormir. Disposa de serveis i dutxes
--	--	--	--	--	---

CENTRES D'ACOLLIDA (Amb dormitoris) ⁸

CODI	TIPUS	NOM	ADREÇA / TELF.	CAPACITAT	LLITS	OBSERVACIONS
HOT01	Hotel	Aquamarina	Avinguda del Mar, 16	1.242	1.053	Disposa de llits, serveis, dutxes, cuina i calefacció
HOT09	Hotel	Florida Park	Avinguda del Mar, 17	716	638	Disposa de llits, serveis, dutxes, cuina i calefacció
HOT16	Hotel	Santa Susanna Resort	Nacional II, km 673	406	215	Disposa de llits, serveis, dutxes, cuina i calefacció

6.1.4. Mitjans de comunicació

MITJANS DE COMUNICACIÓ		
DESCRIPCIÓ	LOCALITZACIÓ	TELÈFONS
Ràdio Local (Ràdio Jove)	Plaça Catalunya s/n	
Catalunya ràdio	Av. Diagonal, 614-616, Barcelona	
Ràdio Nacional d'Espanya	Passeig de Gràcia, 1, Barcelona	
RAC 1	Av. Diagonal, 477, Barcelona	
El Periódico de Catalunya	C/ Consell de Cent, 425, Barcelona	
La Vanguardia	Av. Diagonal, 447, Barcelona	
El País	Travessera de les Corts, 131-159, Barcelona	
TV3	C/ de la TV3, s/n, St. Joan Despí	
Tele 5	C/ Pujadas, 81, St. Just Desvern	

⁸ En cas que es produeixi l'afectació per inundació, cal comptar que aquests centres disposen d'una estructura sòlida i una alçada amb distància de seguretat per a poder confinar en plantes més altes, en cas de necessitat.

6.1.5. Municipis veïns

MUNICIPIS VEÏNS		
NOM MUNICIPI	TELÈFON AJUNTAMENT	TELÈFON POLICIA LOCAL
Malgrat de Mar	937653300	
Palafolls	937620043	
Pineda de Mar	937671560	
Tordera	937643717	

6.1.6. Activitats o establiments que disposen de PAU

ACTIVITATS AMB PLA D'AUTOPROTECCIÓ		
Núm. registre	Raó social	Instal·lació
	Ajuntament de Santa Susanna	CROSS SANTA SUSANNA
	Ajuntament de Santa Susanna	PAVEL·LÓ POLIESPORTIU
	OREGON S.A.	HOTEL RIVIERA
	HOMARGRUP S.A.	Campionat de petanca i focs
	HOMARGRUP S.A.	setmana del Country/Hotel Aquamarina
	LA SIESTA DE SANTA SUSANNA SA	La Siesta. Santa Susanna Flamenco Show
	HOTELERA MASTER CINCO\, SL	Hotel Caprici Verd Santa Susanna
	MOMA HOTEL\, S.L.	Hotel Montemar Marítim 4****
	PERITUR\, S.A.	Hotel Florida Park
	HOMARGRUP S.A.	Hotel Aquamarina
	ONABRAVA S.A.	Hotel Onabrava s.a.
	Ajuntament de Santa Susanna	CASTELL DE FOCS
	SUSAN STELA S.A.	Hotel Indalo Park

6.2. Catàleg de mitjans i recursos


6.2.1. Mitjans i recursos de l'ajuntament

MITJANS I RECURSOS DE L'AJUNTAMENT			
Material Sanitari			
Descripció	Unitats	Localització	Telèfon
Farmacioles mòbils	2	Polícia Local	
Material de protecció personal			
Cascos	15	Brigada d'obres	
Granotes	15	Brigada d'obres	
Guants	15	Brigada d'obres	
Botes	15	Brigada d'obres	
Ulleres	15	Brigada d'obres	
Maquinària i eines auxiliars			
Gat hidràulic	1	Ajuntament	
Escales	3	Ajuntament	
Material de senyalització			
Megàfon	2	Polícia Local	
Tanques	20	Brigada d'obres	
Cons	25	Polícia Local	
Cintes	10	Polícia Local	
Armelles	4	Polícia Local	
Material d'energia i il·luminació			
Llanternes	2	Brigada d'obres	
Llanternes	4	Polícia Local	
Focus	2	Brigada d'obres	

6.2.2. Vehicles municipals


VEHICLES MUNICIPALS		
TIPUS	MODEL	DEPARTAMENT
VEHICLE ESPECIAL		BRIGADA MUNICIPAL
FURGONETA		BRIGADA MUNICIPAL
FURGONETA		BRIGADA MUNICIPAL
FURGONETA		BRIGADA MUNICIPAL
TURISME		POLICIA LOCAL
VEHICLE ESPECIAL		BRIGADA MUNICIPAL
FURGONETA		BRIGADA MUNICIPAL
VEHICLE ESPECIAL		BRIGADA MUNICIPAL
VEHICLE ESPECIAL		BRIGADA MUNICIPAL
MOTO		POLICIA LOCAL
VEHICLE ESPECIAL		BRIGADA MUNICIPAL
FURGONETA		BRIGADA MUNICIPAL
FURGONETA		BRIGADA MUNICIPAL
FURGONETA		BRIGADA MUNICIPAL
TURISME		POLICIA LOCAL
TURISME		POLICIA LOCAL

6.2.3. Xarxa d'hidrants municipal

Dades de situació general:									
Identificador:	57	Adreça:	Torrento de Can Gelat				Núm...		
Coordenades UTM:	477045,6953	4609666,60		Latitud:	41,636558	Longitud:	2,723269		
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84			
Mapa de situació					Fotografia situació:				
									
Dades del element:									
Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	55	Altres referències de situació:					
Data última revisió:	01/09/2013	Hidrants mes propers:	56						
Tipus:	Ubicació física:		Estat:						
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut		☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut						
Pressió sortida kg/cm2):					Te Clau de pas:		Te carcassa:		Senyalitzat:
5,8					☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut		☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut		☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut
Propietat:					Simple:		Doble:		
Ajuntament					Diàmetre boques:		100		Núm. Racors: 1
			Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut				
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut								
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut								
Estat Gornes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut								
Altres referències tècniques:									
Observacions:									
Dades tipològiques de la xarxa:									
Canonada de connexió:	1841		Altres referències tècniques de la xarxa:						
Material:	Fundició Dúctil								
Diàmetre:	100								

Dades de situació general:

Identificador:	60	Adreça:	Plaça Europa	Núm...	
Coordenades UTM:	477177,2862	4609694,51	Latitud:	41,636813	Longitud: 2,724848
Zona/Sector:	Zona Hotelera				Latitud i Longitud en Datum WGS84



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	59	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		57			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	5,8	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadradet:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2149	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
Fundició Dúctil	100		

Dades de situació general:

Identificador:	56	Adreça:	Torrento de Can Gelat				Núm...:	
Coordenades UTM:	477026,4811	4609652,06		Latitud:	41,636427	Longitud:	2,723039	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:


Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	55	Altres referències de situació:	
Data última revisió:	01/09/2013		57		
Tipus:	Ubicació física:	Estat:			
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:
			☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	☐ Si ☒ No ☐ Desconegut
Pressió sortida kg/cm2):		Diàmetre boques:	Simple:	Doble:	Núm. Racors:
5,8			70	70	2
Propietat:	Tipus Racor:				
Ajuntament	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut				
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☒ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☒ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Altres referències tècniques:					
Observacions:					

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1818	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fundició Dúctil	200	

Dades de situació general:

Identificador:	40	Adreça:	Carrer Marina				Núm.:	
Coordenades UTM:	476750,6129	4609361,70		Latitud:	41,633803	Longitud:	2,719738	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	41	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		39			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	5,8	Diàmetre boques:		Simple:	Doble:	Núm. Racors:
				100		1
Propietat:		Tipus Racor:				
Ajuntament		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut				
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:


Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1818	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fundició Dúctil	200	

Dades de situació general:

Identificador:	38	Adreça:	Carrer Marina				Núm...:	
Coordenades UTM:	476391,143	4609095,98		Latitud:	41,631399	Longitud:	2,715433	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	39	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		37			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:	
			☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut	☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2):		Diàmetre boques:	Simple: 100	Doble:	Núm. Racors: 1	
5,8		Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut			
Propietat:	Ajuntament					
Estat Cuadrat:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1908	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
Fundició Dúctil	200		

Dades de situació general:

Identificador:	5	Adreça:	Carrer Pedraforca				Núm.:	165
Coordenades UTM:	475936,5472		4610083,95		Latitud:	41,640285	Longitud:	2,709935
Zona/Sector:	Dipòsit Poble / Poble					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:


Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	4	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		3			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2):	5,6	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gomes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Altres referències tècniques:						
Observacions:						

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1954	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Poliètilen Alta Densida	200	

Dades de situació general:

Identificador:	7	Adreça:	Carrer Bou				Núm...:	
Coordenades UTM:	475961,9497	4610293,36		Latitud:	41,642172	Longitud:	2,710232	
Zona/Sector:	Can Rates Can Torrent / Alt Mar					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	6	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		8			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:	
			☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2):		Diàmetre boques:	Simple:	Doble:	Núm. Racors:	
4,5		100			1	
Propietat:	Tipus Racor:					
Ajuntament	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut					
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:


Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1986	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Poliètilen Alta Densida	200	

Dades de situació general:

Identificador:	11	Adreça:	Carrer Bou				Núm...:	s/n
Coordenades UTM:	476007,2571	4610526,80		Latitud:	41,644275	Longitud:	2,710767	
Zona/Sector:	Can Rates Can Torrent / Alt Mar					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	7	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		10			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2):	4,4	Diàmetre boques:		Simple: 100	Doble:	Núm. Racors: 1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

Observacions:

--

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1950	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	160	

Dades de situació general:

Identificador:	6	Adreça:	Carrer Alsina				Núm...:	s/n
Coordenades UTM:	475891,1657	4610301,28		Latitud:	41,642241	Longitud:	2,709382	
Zona/Sector:	Can Rates Can Torrent / Alt Mar					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	9	Altres referències de situació:			
Data última revisió:	01/09/2013		5				
Tipus:	Ubicació física:	Estat:					
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut				
Pressió sortida kg/cm2):	6,5	Diàmetre boques:	100	Simple:	Doble:	Núm. Racors:	1
Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut						
Propietat:	Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						

Altres referències tècniques:

Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1955	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Poliètileno Alta Densida	160	

Dades de situació general:

Identificador:	10	Adreça:	Carrer Alsina				Núm...:	
Coordenades UTM:	475941,6429	4610506,72		Latitud:	41,644093	Longitud:	2,70998	
Zona/Sector:	Can Rates Can Torrent / Alt Mar					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	9	Altres referències de situació:			
Data última revisió:	01/09/2013		6				
Tipus:	Ubicació física:	Estat:					
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut				
Pressió sortida kg/cm2):		Diàmetre boques:	100	Simple:	Doble:	Núm. Racors:	1
6,7		Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut				
Propietat:	Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Altres referències tècniques:							
Observacions:							

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1965	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Poliètilen Alta Densida	160	

Dades de situació general:

Identificador:	12	Adreça:	Carrer Arboç	Num.:	s/n	
Coordenades UTM:	476083,4205	4610540,06	Latitud:	41,644397	Longitud:	2,711681
Zona/Sector:	Part Alta Can Ratés			Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	8	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		13			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut				
Pressió sortida kg/cm2):	5,5	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:				
Ajuntament		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut				
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Altres referències tècniques:						
Observacions:						
Falta tapa						

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1974	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	160	

Dades de situació general:

Identificador:	8	Adreça:	Carrer Arboç	Num.:	
Coordenades UTM:	476027,5482	4610343,97	Latitud:	41,642629	Longitud: 2,711018
Zona/Sector:	Part Alta Can Ratés			Latitud i Longitud en Datum WGS84	



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	12	Altres referències de situació:
Data última revisió:	01/09/2013		7	
Tipus:	Ubicació física:	Estat:		
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2):	5,6	Diàmetre boques:	100	Núm. Racors: 1
Propietat:	Ajuntament			
Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut			
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Altres referències tècniques:				
Observacions:				

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1974	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	160	

Dades de situació general:

Identificador:	13	Adreça:	Carrer Falquera				Núm.:	s/n
Coordenades UTM:	476119,2992	4610627,31		Latitud:	41,645184	Longitud:	2,712108	
Zona/Sector:	Part Alta Can Ratés					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	12	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013					
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	5,6	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

--

Observacions:

--

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1978	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	160	

Dades de situació general:

Identificador:	9	Adreça:	Carrer Farigola				Núm...:	
Coordenades UTM:	475846,4944	4610507,70		Latitud:	41,644099	Longitud:	2,708837	
Zona/Sector:	Can Rates Can Torrent / Alt Mar					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	10	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		6			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:	
			☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2):		Diàmetre boques:	Simple:	Doble:	Núm. Racors:	
8			100		1	
Propietat:	Tipus Racor:					
Ajuntament	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut					
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:


Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:		Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	

Dades de situació general:

Identificador:	1	Adreça:	Carrer Pujada de Gràcia				Núm.:	8
Coordenades UTM:	474961,9947	4609539,96		Latitud:	41,635355	Longitud:	2,698257	
Zona/Sector:	Can Batlle					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	2	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013					
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	2,6	Diàmetre boques:		Simple: 100	Doble:	Núm. Racors: 1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

--

Observacions:


--

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2000	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	125	

Dades de situació general:

Identificador:	48	Adreça:	N-II (Centre Comercial)				Núm.:	
Coordenades UTM:	476582,7957	4609777,30		Latitud:	41,637542	Longitud:	2,717707	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	47	Altres referències de situació:			
Data última revisió:	01/09/2013		49				
Tipus:	Ubicació física:	Estat:		Te Clau de pas: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut			
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut					
Pressió sortida kg/cm2:	5,5	Diàmetre boques:		Simple:	Doble:	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut			
Ajuntament							
Estat Cuadrat:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						

Altres referències tècniques:


Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1674	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
PVC Alta Densidad	110		

Dades de situació general:

Identificador:	44	Adreça:	Camí del Mig				Núm.:	
Coordenades UTM:	476812,6696	4609659,99		Latitud:	41,636492	Longitud:	2,720472	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		

Mapa de situació	Fotografia situació:
	

Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	42	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		45			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut
Pressió sortida kg/cm2):		Diàmetre boques:		Simple:	Doble:	Núm. Racors:
5,8		100				1
Propietat:	Tipus Racor: ☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut					
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:


Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:		Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	

Dades de situació general:

Identificador:	3	Adreça:	Carrer Bou				Núm...:	
Coordenades UTM:	475654,1191	4609961,07		Latitud:	41,639169	Longitud:	2,706549	
Zona/Sector:	CCM Dipòsits poble					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	24	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		26			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:
				☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut	☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut
Pressió sortida kg/cm2:		Diàmetre boques:		Simple:	Doble:	Núm. Racors:
				100	70	3
Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut				
Propietat:						
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Altres referències tècniques:						
Observacions:						

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2023	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fibrocemento A	250	

Dades de situació general:

Identificador:	2	Adreça:	Carrer Lluís Sert				Núm...:	1
Coordenades UTM:	475167,5817	4609666,52		Latitud:	41,636501	Longitud:	2,70072	
Zona/Sector:	Can Batlle					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	1	Altres referències de situació:			
Data última revisió:	01/09/2013						
Tipus:	Ubicació física:	Estat:					
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2):	2,2	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1	
Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut						
Propietat:	Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Altres referències tècniques:							
Observacions:							

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2004	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Poliètileno Alta Densida	125	

Dades de situació general:

Identificador:	4	Adreça:	Carrer Sagitari				Núm...:	
Coordenades UTM:	475978,9889	460982,49		Latitud:	41,639372	Longitud:	2,710449	
Zona/Sector:	Imp. Poble / Can Ratés					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	5	Altres referències de situació:			
Data última revisió:	01/09/2013						
Tipus:	Ubicació física:	Estat:					
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:	
				☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2):		Diàmetre boques:		Simple:	Doble:		
5,3		100				Núm. Racors: 1	
Propietat:	Tipus Racor:						
Ajuntament	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☒ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☒ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Altres referències tècniques:							
Observacions:							

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1992	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Poliètileno Alta Densida	200	

Dades de situació general:

Identificador:	27	Adreça:	Carrer Verge Montserrat				Núm...:	
Coordenades UTM:	475682,9686	4609591,08		Latitud:	41,635838	Longitud:	2,706911	
Zona/Sector:	Dipòsit Poble / Poble					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:


Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	26	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		29			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:
				☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut
Pressió sortida kg/cm2:	5,8	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Altres referències tècniques:						
Observacions:						

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2144	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fundició Dúctil	150	

Dades de situació general:

Identificador:	62	Adreça:	Avinguda els Pins				Núm.:	s/n
Coordenades UTM:	477056,3417	4609407,49		Latitud:	41,634225	Longitud:	2,723407	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	63	Altres referències de situació:
Data última revisió:	01/09/2013		61	
Tipus:	Ubicació física:	Estat:		
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2):	4,8	Diàmetre boques:	Simple: 100	Doble:
Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Propietat:		Ajuntament		
Estat Cuadrat:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Muntura:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Gómes:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			

Altres referències tècniques:

--

Observacions:


--

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1660	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	160	

Dades de situació general:

Identificador:	63	Adreça:	Avinguda els Pins				Núm.:	s/n
Coordenades UTM:	476998,9162	4609352,40		Latitud:	41,633727	Longitud:	2,72272	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	62	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013					
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2):	4,8	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2240	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	125	

Dades de situació general:

Identificador:	14	Adreça:	Carrer de la Font				Núm...:	
Coordenades UTM:	476469,6468	4610726,90		Latitud:	41,646092	Longitud:	2,716311	
Zona/Sector:	Sector F / Futur Can Gelat					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	17	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		16			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2):	5	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gornes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2190	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
Poliètileno Alta Densida	110		

Dades de situació general:

Identificador:	16	Adreça:	Carrer Pirineus				Núm...:	
Coordenades UTM:	476508,4819	4610610,87		Latitud:	41,645048	Longitud:	2,716782	
Zona/Sector:	Sector F / Futur Can Gelat					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	14	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		15			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2):	5,4	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gotes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:



Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2184	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
Poliètileno Alta Densida	125		

Dades de situació general:

Identificador:	17	Adreça:	Carrer Vistamar				Núm...:		
Coordenades UTM:	476577,4399		4610625,14			Latitud:	41,645178	Longitud:	2,71761
Zona/Sector:	Sector F / Futur Can Gelat							Latitud i Longitud en Datum WGS84	

Mapa de situació	Fotografia situació:
	

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	14	Altres referències de situació:
Data última revisió:	01/09/2013		16	
Tipus:	Ubicació física:	Estat:		
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	Te carcassa: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut
Pressió sortida kg/cm2):		Diàmetre boques:	100	Núm. Racors: 1
Propietat:		Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut	
Ajuntament				
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			


Altres referències tècniques:
Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2187	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	110	

Dades de situació general:

Identificador:	15	Adreça:	Carrer de la Font				Núm...:	
Coordenades UTM:	476488,8182	4610561,59		Latitud:	41,644603	Longitud:	2,716548	
Zona/Sector:	Sector F / Futur Can Gelat					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	14	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		16			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2):	1	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2195	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
Poliètileno Alta Densida	125		

Dades de situació general:

Identificador:	19	Adreça:	Carrer Vistamar				Núm...:	3B
Coordenades UTM:	476689,4974	4610434,71		Latitud:	41,643466	Longitud:	2,718963	
Zona/Sector:						Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	17	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		18			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	2	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Altres referències tècniques:						
Observacions:						

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2204	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	125	

Dades de situació general:

Identificador:	18	Adreça:	Carrer Pirineus				Núm...:	
Coordenades UTM:	476639,4798	4610443,64		Latitud:	41,643545	Longitud:	2,718362	
Zona/Sector:						Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	16	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		19			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2):	4	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2202	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Poliètileno Alta Densida	125	

Dades de situació general:

Identificador:	21	Adreça:	Carrer Pirineus				Núm...:	
Coordenades UTM:	476725,5303	4610281,81		Latitud:	41,64209	Longitud:	2,719401	
Zona/Sector:						Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	18	Altres referències de situació:			
Data última revisió:	01/09/2013		22				
Tipus:	Ubicació física:	Estat:					
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut		Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut
Pressió sortida kg/cm2):	6,4	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1	
Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut					
Propietat:							
Ajuntament							
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Gomes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						

Altres referències tècniques:

Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2197	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
Poliètileno Alta Densida	110		

Dades de situació general:

Identificador:	20	Adreça:	Carrer Alps				Núm...:	15
Coordenades UTM:	476604,0682	4610290,38		Latitud:	41,642164	Longitud:	2,717942	
Zona/Sector:	Reductora Alt Maresme					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	21	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		22			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:		Diàmetre boques:		Simple: 100	Doble:	Núm. Racors: 1
Propietat:	Tipus Racor: ☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut					
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Altres referències tècniques:						
Observacions:						

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1943	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fibrocemento A	60	

Dades de situació general:

Identificador:	22	Adreça:	Carrer Alps				Núm...:	
Coordenades UTM:	476707,4528	4610211,67		Latitud:	41,641458	Longitud:	2,719187	
Zona/Sector:	Reductora Alt Maresme					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	21	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		20			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:
				☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut
Pressió sortida kg/cm2):				Simple:	Doble:	
				Diàmetre boques:	100	Núm. Racors: 1
Propietat:	Tipus Racor: ☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut					
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:



Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2165	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fundició Dúctil	350	

Dades de situació general:

Identificador:	51	Adreça:	N-II				Núm...:	s/n
Coordenades UTM:	476989,8884	4610069,19		Latitud:	41,640183	Longitud:	2,722584	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		

Mapa de situació	Fotografia situació:
	

Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	50	Altres referències de situació:				
Data última revisió:	01/09/2013		52					
Tipus:	Ubicació física:	Estat:						
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:			
			☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	☐ Si ☐ No ☐ Desconegut	☐ Si ☒ No ☐ Desconegut			
Pressió sortida kg/cm2:		Diàmetre boques:	Simple:	Doble:	Núm. Racors: 3			
Propietat:		Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☐ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut					
Ajuntament								
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut							
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut							
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut							

Altres referències tècniques:

Observacions:


Hidrant Robot, només té l'eix

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:		Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	

Dades de situació general:

Identificador:	50	Adreça:	N-II				Núm.:	s/n
Coordenades UTM:	476842,2847		4609960,57		Latitud:	41,6392	Longitud:	2,720816
Zona/Sector:	Zona Hotelera						Latitud i Longitud en Datum WGS84	



Dades del element:

Data d'instal·lació:	2	Hidrants mes propers:	49	Altres referències de situació:	
Data última revisió:	01/09/2013		51		
Tipus:	Ubicació física:	Estat:			
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2:		Diàmetre boques:		Simple:	Doble:
				100	45
Tipus Racor:		Núm. Racors:			
☐ BCN Antic ☐ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		3			
Propietat:					
Ajuntament					
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☒ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☒ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				

Altres referències tècniques:


Observacions:
No té Racords, Robats

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2264	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	140	

Dades de situació general:

Identificador:	53	Adreça:	Torrentó Can Gelat	Núm.:	
Coordenades UTM:	476904,6024	4609854,79	Latitud:	41,638249	Longitud: 2,721568
Zona/Sector:	Zona Hotelera	Latitud i Longitud en Datum WGS84			



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	50	Altres referències de situació:
Data última revisió:	01/09/2013		54	
Tipus:	Ubicació física:	Estat:		
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2:		Diàmetre boques:	Simple: 100 Doble: 45	Núm. Racors: 3
Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☐ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut			
Propietat:	Ajuntament			
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			

Altres referències tècniques:

Observacions:

No té Racords, Robats

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2252	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
Polietileno Alta Densida	140		

Dades de situació general:

Identificador:	52	Adreça:	Camí del mig				Núm...:	s/n
Coordenades UTM:	477024,4014	4609999,73		Latitud:	41,639558	Longitud:	2,723001	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	51	Altres referències de situació:			
Data última revisió:	01/09/2013		53				
Tipus:	Ubicació física:	Estat:					
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:		
Pressió sortida kg/cm2:			☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	☐ Si ☐ No ☐ Desconegut	☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
			Simple:	Doble:			
		Diàmetre boques:			Núm. Racors: 3		
Propietat:		Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☐ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut				
Ajuntament							
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						

Altres referències tècniques:

Observacions:


Hidrant Robot, només té l'eix

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:		Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	

Dades de situació general:

Identificador:	58	Adreça:	Carrer Fonts Malgrat				Núm...:	s/n
Coordenades UTM:	477136,1482	4609871,97		Latitud:	41,638411	Longitud:	2,724347	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		

Mapa de situació	Fotografia situació:
	

Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	52	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		59			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut				
Pressió sortida kg/cm2):				Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:
				☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut
				Simple:	Doble:	
				100	45	
				Núm. Racors:	3	
Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☐ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut					
Propietat:	Ajuntament					
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

Observacions:


No té Racords, Robats

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2265	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	140	

Dades de situació general:

Identificador:	59	Adreça:	Carrer Marina				Núm...:	s/n
Coordenades UTM:	477186,8689	4609786,86		Latitud:	41,637645	Longitud:	2,72496	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	58	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		55			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:		Te Clau de pas: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut		
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut				
Pressió sortida kg/cm2:		Diàmetre boques:	Simple: 100 Doble: 45	Núm. Racors:	3	
Propietat:	Tipus Racor: ☐ BCN Antic ☐ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut					
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☒ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☒ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gomes:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

--

Observacions:


No té Racords, Robats

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:		Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	

Dades de situació general:

Identificador:	55	Adreça:	Rotonda Torrentó				Núm...:	s/n
Coordenades UTM:	477032,2226	4609691,33		Latitud:	41,636781	Longitud:	2,723107	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	54	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		59			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☐ Sí ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut			
Pressió sortida kg/cm2:		Diàmetre boques:	Simple:	Doble:	Núm. Racors:	
Propietat:	Ajuntament	Tipus Racor:	☐ BCN Antic	☐ BCN Nou	☐ Altre	☐ Desconegut
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo	☐ Bo	☐ Regular/Normal	☐ Dolent	☐ Molt dolent	☐ Desconegut
Estat Muntura:	☐ Molt Bo	☐ Bo	☐ Regular/Normal	☐ Dolent	☐ Molt dolent	☐ Desconegut
Estat Gómes:	☐ Molt Bo	☐ Bo	☐ Regular/Normal	☐ Dolent	☐ Molt dolent	☐ Desconegut

Altres referències tècniques:

Observacions:



Hidrant Robot, només té l'eix

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2265	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	140	

Dades de situació general:

Identificador:	54	Adreça:	Torrentó Can Gelat				Núm...:	s/n
Coordenades UTM:	476965,6422	4609747,44		Latitud:	41,637284	Longitud:	2,722305	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		

Mapa de situació	Fotografia situació:
	

Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	53	Altres referències de situació:							
Data última revisió:	01/09/2013		55								
Tipus:	Ubicació física:		Estat:								
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut		☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas:		Te carcassa:		Senyalitzat:		
					☒ Si ☐ No ☐ Desconegut		☒ Si ☐ No ☐ Desconegut		☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2):					Simple:		Doble:				
			Diàmetre boques:		100		45		Núm. Racors: 3		
Propietat:			Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☐ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut						
Ajuntament											
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut										
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut										
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut										

Altres referències tècniques:

Observacions:


No té Racords, Robats

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2251	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fundició Dúctil	250	

Dades de situació general:

Identificador:	41	Adreça:	Carrer Marina				Núm.:	
Coordenades UTM:	476921,5735	4609516,83		Latitud:	41,635206	Longitud:	2,721785	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	42	Altres referències de situació:	
Data última revisió:	01/09/2013		41		
Tipus:	Ubicació física:	Estat:			
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	5,8	Diàmetre boques:	100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament					
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				

Altres referències tècniques:


Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1818	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
Fundició Dúctil	200		

Dades de situació general:

Identificador:	42	Adreça:	Carrer Marina				Núm.:	
Coordenades UTM:	476879,8335	4609571,70		Latitud:	41,635699	Longitud:	2,721282	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	41	Altres referències de situació:	
Data última revisió:	01/09/2013		44		
Tipus:	Ubicació física:	Estat:			
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	5,8	Diàmetre boques:	Simple: 100	Doble: 45	Núm. Racors: 3
Propietat:		Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament					
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				

Altres referències tècniques:

Observacions:


Falta 1 Racord

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2262	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
Polietileno Alta Densida	140		

Dades de situació general:

Identificador:	45	Adreça:	Carretera Vella				Núm.:	s/n
Coordenades UTM:	476752,7258		4609762,56		Latitud:	41,637414	Longitud:	2,719748
Zona/Sector:	Zona Hotelera						Latitud i Longitud en Datum WGS84	



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	44	Altres referències de situació:
Data última revisió:	01/09/2013		46	
Tipus:	Ubicació física:	Estat:		
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2:		Diàmetre boques:	Simple: 70 Doble: 45	Núm. Racors: 3
Propietat:	Tipus Racor: ☐ BCN Antic ☐ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut			
Ajuntament				
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☒ Desconegut			
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			

Altres referències tècniques:


Observacions:
No té Racords, Robats

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2247	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	140	

Dades de situació general:

Identificador:	49	Adreça:	N-II (Centre Comercial)				Núm.:	s/n
Coordenades UTM:	476670,7815	4609836,99		Latitud:	41,638082	Longitud:	2,718761	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	48	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		45			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut				
Pressió sortida kg/cm2:				Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:
				☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	☐ Si ☒ No ☐ Desconegut
		Diàmetre boques:		Simple:	Doble:	Núm. Racors:
				100	45	3
Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☐ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut				
Propietat:						
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

Observacions:


No té Racords, Robats

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2245	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	140	

Dades de situació general:

Identificador:	47	Adreça:	N-II (Carrefour)				Núm...:	
Coordenades UTM:	476486,0087	4609694,99		Latitud:	41,636798	Longitud:	2,716548	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	46	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		48			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2):	5,8	Diàmetre boques:		Simple: 45	Doble:	Núm. Racors: 1
Propietat:		Tipus Racor:		☒ BCN Antic ☐ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☒ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☒ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gotes:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☒ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

Observacions:

La clau del hidrant no tanca

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1672	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
PVC Alta Densidad	110		

Dades de situació general:

Identificador:	46	Adreça:	Carrer del Mig				Núm.:	s/n
Coordenades UTM:	476524,9085	4609842,08		Latitud:	41,636322	Longitud:	2,717017	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	47	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		48			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	6	Diàmetre boques:		Simple: 100	Doble:	Núm. Racors: 1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☒ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☒ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☒ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:


Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2018	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fibrocemento A	250	

Dades de situació general:

Identificador:	43	Adreça:	Camí paral·lel al Carrer Marina	Núm...:	
Coordenades UTM:	476694,1659	4609484,01	Latitud:	41,634903	Longitud: 2,719056
Zona/Sector:	Zona Hotelera				Latitud i Longitud en Datum WGS84



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	40	Altres referències de situació:
Data última revisió:	01/09/2013		42	
Tipus:	Ubicació física:	Estat:		
☐ Subterrani ☒ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut
Pressió sortida kg/cm2:		Diàmetre boques:	Simple:	Doble:
Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☐ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut			
Propietat:	Ajuntament			
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☒ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☒ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Altres referències tècniques:				
Observacions:				
No té Racords, Robats				

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:		Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	

Dades de situació general:

Identificador:	39	Adreça:	Carrer Marina	Núm.:	
Coordenades UTM:	476597,6625	4609210,22	Latitud:	41,632434	Longitud: 2,717908
Zona/Sector:	Zona Hotelera	Latitud i Longitud en Datum WGS84			



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	40	Altres referències de situació:	
Data última revisió:	01/09/2013		38		
Tipus:	Ubicació física:	Estat:			
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	5,8	Diàmetre boques:	100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament					
Estat Cuadrat:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Muntura:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Gómes:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				

Altres referències tècniques:


Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1818	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fundició Dúctil	200	

Dades de situació general:

Identificador:	35	Adreça:	Carrer Xaloc				Núm.:	61
Coordenades UTM:	476141,2728	4609456,55		Latitud:	41,63464	Longitud:	2,712419	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	34	Altres referències de situació:
Data última revisió:	01/09/2013		36	
Tipus:	Ubicació física:	Estat:		
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2:	5,9	Diàmetre boques:	Simple: 100 Doble:	Núm. Racors: 1
Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Propietat:				
Ajuntament				
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			

Altres referències tècniques:

Observacions:


--

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2275	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fibrocemento A	250	

Dades de situació general:

Identificador:	34	Adreça:	Carrer Xaloc				Núm...:	s/n
Coordenades UTM:	476111,4546	4609542,91		Latitud:	41,635417	Longitud:	2,712057	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	30	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		35			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2):	5,9	Diàmetre boques:		Simple: 100	Doble:	Núm. Racors: 1
Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut				
Propietat:						
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:


Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2272	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
Poliètilen Alta Densida	110		

Dades de situació general:

Identificador:	30	Adreça:	N-II				Núm.:	
Coordenades UTM:	476147,0778	4609836,11		Latitud:	41,636257	Longitud:	2,712481	
Zona/Sector:	Dipòsit Poble / Poble					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	34	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		47			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	4,5	Diàmetre boques:		Simple: 100	Doble:	Núm. Racors: 1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:

Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2180	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
Polietileno Alta Densida	200		

Dades de situació general:

Identificador:	23	Adreça:	Carrer Bessons				Núm...:	36
Coordenades UTM:	476278,0239	4609840,61		Latitud:	41,638103	Longitud:	2,714045	
Zona/Sector:	Reductora Can Torrent 1					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:


Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	4	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		30			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2):	4,6	Diàmetre boques:		100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Altres referències tècniques:						
Observacions:						

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1693	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fibrocemento A	60	

Dades de situació general:

Identificador:	36	Adreça:	Carrer Heures				Núm...:	s/n
Coordenades UTM:	476007,0818	4609390,02		Latitud:	41,634036	Longitud:	2,71081	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	33	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		37			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:
				☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	☐ Si ☒ No ☐ Desconegut
Pressió sortida kg/cm2):		Diàmetre boques:		Simple:	Doble:	
5,3		100				
Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut					
Propietat:						
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:


Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2012	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fibrocemento A	250	

Dades de situació general:

Identificador:	37	Adreça:	Carrer Lledoner				Núm...:	s/n
Coordenades UTM:	476160,0673	4609254,30		Latitud:	41,632819	Longitud:	2,712652	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	36	Altres referències de situació:			
Data última revisió:	01/09/2013						
Tipus:	Ubicació física:	Estat:					
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:	
				☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☒ Sí ☐ No ☐ Desconegut	☐ Sí ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2):		Diàmetre boques:		Simple:	Doble:		
6		100				Núm. Racors: 1	
Propietat:	Tipus Racor: ☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut						
Ajuntament							
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Altres referències tècniques:							
Observacions:							

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	2233	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Poliètilen Alta Densida	63	

Dades de situació general:

Identificador:	32	Adreça:	Carrer Indústria				Núm.:	s/n
Coordenades UTM:	475719,9526		4609363,22		Latitud:	41,633786	Longitud:	2,707364
Zona/Sector:	Zona Hotelera						Latitud i Longitud en Datum WGS84	



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	31	Altres referències de situació:	
Data última revisió:	01/09/2013		33		
Tipus:	Ubicació física:	Estat:			
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	5,2	Diàmetre boques:	70	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament					
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				

Altres referències tècniques:


Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1797	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	125	

Dades de situació general:

Identificador:	31	Adreça:	N-II				Núm.:	
Coordenades UTM:	475812,0714	4609454,48		Latitud:	41,634611	Longitud:	2,708466	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	29	Altres referències de situació:	
Data última revisió:	01/09/2013		33		
Tipus:	Ubicació física:	Estat:			
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	5,2	Diàmetre boques:	100	Núm. Racors:	1
Propietat:		Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament					
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				

Altres referències tècniques:


Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1793	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
Polietileno Alta Densida	160		

Dades de situació general:

Identificador:	33	Adreça:	Carrer Acacia				Núm.:	s/n
Coordenades UTM:	475906,1197	4609441,47		Latitud:	41,634497	Longitud:	2,709596	
Zona/Sector:	Zona Hotelera					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	31	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		36			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	5,2	Diàmetre boques:		Simple: 100	Doble:	Núm. Racors: 1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament:						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Altres referències tècniques:						
Observacions:						


Altres referències tècniques:						
Observacions:						

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:		Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	

Dades de situació general:

Identificador:	29	Adreça:	Rambla Països Catalans				Núm.:	s/n
Coordenades UTM:	475774,4478	4609547,85		Latitud:	41,635449	Longitud:	2,708011	
Zona/Sector:	Dipòsit Poble / Poble					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	27	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		31			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Pressió sortida kg/cm2:	5,3	Diàmetre boques:		Simple: 100	Doble:	Núm. Racors: 1
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut		
Ajuntament						
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					

Altres referències tècniques:


Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:		Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	

Dades de situació general:

Identificador:	28	Adreça:	Carrer Jacint Verdaguer				Núm.:	s/n
Coordenades UTM:	475802,1708	4609844,04		Latitud:	41,636318	Longitud:	2,70834	
Zona/Sector:	Dipòsit Poble / Poble					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	24	Altres referències de situació:			
Data última revisió:	01/09/2013		29				
Tipus:	Ubicació física:	Estat:					
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut
Pressió sortida kg/cm2:	5,3	Diàmetre boques:		Simple: 70	Doble:	Núm. Racors: 1	
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut			
Ajuntament							
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						

Altres referències tècniques:

Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1746	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	63	

Dades de situació general:

Identificador:	24	Adreça:	Carrer Salvador Espriu	Núm.:	
Coordenades UTM:	475788,0369	4609751,10	Latitud:	41,637282	Longitud: 2,708166
Zona/Sector:	Dipòsit Poble / Poble				Latitud i Longitud en Datum WGS84



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	25	Altres referències de situació:
Data última revisió:	01/09/2013		26	
Tipus:	Ubicació física:	Estat:		
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	Te Clau de pas: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2:	5,4	Diàmetre boques:	70	Núm. Racors: 1
Propietat:	Ajuntament	Tipus Racor:	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut	
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut			

Altres referències tècniques:

Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1740	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	63	

Dades de situació general:

Identificador:	25	Adreça:	Carrer Salvador Espriu	Núm.:	s/n
Coordenades UTM:	475695,7498	4609714,82	Latitud:	41,636952	Longitud: 2,707059
Zona/Sector:	Dipòsit Poble / Poble				Latitud i Longitud en Datum WGS84



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	24	Altres referències de situació:			
Data última revisió:	01/09/2013		26				
Tipus:	Ubicació física:	Estat:					
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut
Pressió sortida kg/cm2:	5,4	Diàmetre boques:		Simple: 70	Doble:	Núm. Racors: 1	
Propietat:		Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut			
Ajuntament							
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut						

Altres referències tècniques:

Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1737	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Polietileno Alta Densida	63	

Dades de situació general:

Identificador:	26	Adreça:	Carrer Sant Ramon				Núm...:	35
Coordenades UTM:	475670,2784	4609697,14		Latitud:	41,636792	Longitud:	2,706754	
Zona/Sector:	Dipòsit Poble / Poble					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:


Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	25	Altres referències de situació:		
Data última revisió:	01/09/2013		27			
Tipus:	Ubicació física:	Estat:				
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:
				☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	☐ Si ☒ No ☐ Desconegut
Pressió sortida kg/cm2):		Diàmetre boques:		Simple:	Doble:	Núm. Racors:
5,8		100				1
Propietat:	Tipus Racor:					
Ajuntament	☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut					
Estat Cuadrat:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Muntura:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Estat Gómes:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut					
Altres referències tècniques:						
Observacions:						

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1753	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fibrocemento A	250	

Dades de situació general:

Identificador:	61	Adreça:	Avinguda del Mar				Núm.:	
Coordenades UTM:	477274,7805	4609555,58		Latitud:	41,635565	Longitud:	2,726024	
Zona/Sector:	ZH Platja					Latitud i Longitud en Datum WGS84		



Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	60	Altres referències de situació:	
Data última revisió:	01/09/2013		62		
Tipus:	Ubicació física:	Estat:			
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut		Te Clau de pas: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut Te carcassa: ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut Senyalitzat: ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut	
Pressió sortida kg/cm2:	5	Diàmetre boques:		Simple: 100	Doble:
Tipus Racor:		☐ BCN Antic ☒ BCN Nou ☐ Altre ☐ Desconegut			
Propietat:		Ajuntament			
Estat Cuadrat:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Muntura:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				
Estat Gómes:	☒ Molt Bo ☐ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut				

Altres referències tècniques:



Observacions:

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1655	Altres referències tècniques de la xarxa:	
Material:	Diàmetre:		
Fibrocemento A	100		

Dades de situació general:

Identificador:	64	Adreça:	Camí Font del Boter				Núm...:	
Coordenades UTM:	475502	4609604		Latitud:	41.637794	Longitud:	2.705855	
Zona/Sector:	Zona Nucli urbà					Latitud i Longitud en Datum WGS84		

Mapa de situació	Fotografia situació:
	

Dades del element:

Data d'instal·lació:		Hidrants mes propers:	03	Altres referències de situació:										
Data última revisió:			26											
Tipus:	Ubicació física:	Estat:												
☒ Subterrani ☐ Aeri/Superfície ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ Vorera ☐ Calçada ☐ Camp Obert ☐ Jardí ☐ Platja ☐ Altre ☐ Desconegut	☒ En servei ☐ Abandonat ☐ Fora de servei ☐ Desconegut	<table border="1"> <tr> <td>Te Clau de pas:</td> <td>Te carcassa:</td> <td>Senyalitzat:</td> </tr> <tr> <td> ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut </td> <td> ☒ Si ☐ No ☐ Desconegut </td> <td> ☐ Si ☒ No ☐ Desconegut </td> </tr> </table>				Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:	☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	☐ Si ☒ No ☐ Desconegut		
Te Clau de pas:	Te carcassa:	Senyalitzat:												
☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	☒ Si ☐ No ☐ Desconegut	☐ Si ☒ No ☐ Desconegut												
Pressió sortida kg/cm2:			<table border="1"> <tr> <td>Simple:</td> <td>Doble:</td> <td>Núm. Racors:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Simple:	Doble:	Núm. Racors:	1	100			
Simple:	Doble:	Núm. Racors:	1											
100														
Propietat:	<table border="1"> <tr> <td>Tipus Racor:</td> <td>☐ BCN Antic</td> <td>☒ BCN Nou</td> <td>☐ Altre</td> <td>☐ Desconegut</td> </tr> </table>						Tipus Racor:	☐ BCN Antic	☒ BCN Nou	☐ Altre	☐ Desconegut			
Tipus Racor:	☐ BCN Antic	☒ BCN Nou	☐ Altre	☐ Desconegut										
Ajuntament:														
Estat Cuadrat:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut													
Estat Muntura:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut													
Estat Gómes:	☐ Molt Bo ☒ Bo ☐ Regular/Normal ☐ Dolent ☐ Molt dolent ☐ Desconegut													
Altres referències tècniques:														
Observacions:														

Dades tipològiques de la xarxa:

Canonada de connexió:	1841	Altres referències tècniques de la xarxa:
Material:	Diàmetre:	
Fundició Dúctil	100	

6.2.4. Associacions i grups voluntaris locals

ASSOCIACIONS I GRUPS VOLUNTARIS LOCALS		
NOM	PERSONA DE CONTACTE	DADES DE LOCALITZACIÓ
AMPA CEIP Santa Susanna		
AMPA Escola Montagut		
Associació Susannenca Art i Cultura		
Associació de Comerç Santa Susanna Centre		
Associació d'Amics de la Sardana Santa Susanna		
Associació Esportiva Santa Susanna		
Caritas Santa Susanna		
Associació de Dones Actives de Santa Susanna		
Club Ciclista Santa Susanna		
Club de Bàsquet Santa Susanna		
Club de Futbol Susannenc		
Club Petanca Santa Susanna		
Esbart Dansaire de Santa Susanna / Colla de Geganterers i Grallers		
Federació d'Agrupacions de Defensa Vegetal Selmar		

6.2.5. Serveis bàsics

SERVEIS BÀSICS		
SERVEI	PERSONA / EMPRESA / ENTITAT DE CONTACTE	DADES DE LOCALITZACIÓ
Electricitat	FECSA - ENDESA	902536536
Aigua	SOREA	904100000
Clavegueram	Ajuntament	937678441

6.2.6. Serveis sanitaris

SERVEIS SANITARIS			
SERVEI	NOM	LOCALITZACIÓ	TELÈFON
Hospital	Comarcal St. Jaume de Calella	Calle Sant Jaume, 209 - 217, 08370 Calella	937690201
Hospital	Comarcal de blanes	Accés Cala Sant Francesc, 5, 17300 Blanes	972353264
CAP	CAP de Santa Susanna	Plaça de Catalunya, s/n	937678139

6.2.7. Privats

PARTICULARS			
SERVEI	NOM	CONTACTE	LOCALITZACIÓ
Lloguer de cotxes	ABAD Rent a Car S.L.		Av. del Mar, 6 – L.1 (Davant Hot. Onabrava)
Empresa càrnica	Agropecuària de Guissona		Naus industrials, 10
Peix fresc, llegums i bacallà	Blusi Peixateries		Jaume I, 5
Menjars precuinats per emportar	Can Purrà		St. Ramon, 36
Carnisseria-Xarcuteria	Carnisseria Rosbert		Verge de Montserrat, 17
Benzinera	Estació de Servei Galp		Carretera N-II, km 672

Forn de pa i pastisseria	La Botiga del Pa		Verge de Montserrat, 15
Supermercat	Galleries Pins		Av. del Mar, 15
Supermercat	Galleries Piscis		Av. del Mar nº23
Hipermercat	Hipermercat Carrefour		Ctra. N-II. Km 673
Lampisteria	Lampisteria F. Díaz		Can Gelat, s/n
Supermercat	Lidl		Ctra. N-II Km 673
Supermercat	Mini Market Aquamarina		Av. del Mar, 16 (Hot. Aquamarina)
Supermercat	Mini Market Onabrava		
Telefonia mòbil	Movistar (Cadena Movitel)		Plaça de la Bòvila, 5B
Telefonia mòbil	Orange		Ctra. N-II km 673 L1b
Forn de pa, pastisseria i cafeteria	Pastisseria Tot Bo		Sant Ramon, 15
Supermercat	Supermercat Bon Repòs		Avda. dels Pins, s/n (Càmping Bon Repòs)
Supermercat	Supermercat Carme		Torrentó de Can Gelat, s/n
Supermercat	Supermercat Cayuela		Apartament Rosa dels Vents, baixos
Xarcuteria	Villarón		Ctra. N-II, Km 673
Telefonia mòbil	Yoigo		Ctra. N-II, Km. 673

DOCUMENT VII

7. CARTOGRAFIA ESPECÍFICA (PER A CADA RISC)




Santa Susanna
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Maig de 2017
Revisió: 1


ÍNDEX PLÀNOLS

Nº PLÀNOL	RISC	TÍTOL	CARTOGRAFIA BÀSICA	CARTOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA
1	-	Plànol d'emplaçament del municipi de Sta. Susanna	-	-
2	GENERAL	Plànol de Riscos Procicat	Elements vulnerables Centres d'acollida CECOPAL Serveis d'emergència: Policia L., bombers, CAP, ... Hidrants	Línies elèctriques
2.1		Plànol de Riscos Procicat–Zona Hotelera		
2.2		Plànol de Riscos Procicat–Zona Nucli Urbà/Can Torrent / Alta Maresma i Can Gelat		
2.3		Plànol de Riscos Procicat–Zona La Vall / Can Ratés		
2.4		Plànol de Riscos Procicat–Zona La Muntanya		
2.5		Plànol de Riscos Procicat–Zona El Pla		
3	INCENDIS FORESTALS	Plànol de Riscos Infocat	Elements vulnerables Punts d'aigua amb hidrant i sense Punts de vigilància Camins primaris, secundaris i terciaris	Sectors forestal i massa
3.1		Plànol de Riscos Infocat–Zona Hotelera		
3.2		Plànol de Riscos Infocat–Zona Nucli Urbà/Can Torrent / Alta Maresma i Can Gelat		
3.3		Plànol de Riscos Infocat–Zona La Vall / Can Ratés		
3.4		Plànol de Riscos Infocat–Zona La Muntanya		
3.5		Plànol de Riscos Infocat–Zona El Pla		
4	INUNDACIONS	Plànol de Riscos Inuncat	Elements vulnerables Superfície inundable: T10, T100, T500, cons actius, Influència de cons. Punts conflictius.	Ponts i infraestructures que no siguin punts conflictius.
4.1		Plànol de Riscos Inuncat–Zona Hotelera		
4.2		Plànol de Riscos Inuncat–Zona Nucli Urbà/Can Torrent / Alta Maresma i Can Gelat		
4.3		Plànol de Riscos Inuncat–Zona La Vall / Can Ratés		
4.4		Plànol de Riscos Inuncat–Zona La Muntanya		
4.5		Plànol de Riscos Inuncat–Zona El Pla		


Nº PLÀNOL	RISC	TÍTOL	CARTOGRAFIA BÀSICA	CARTOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA
5	NEVADES	Plànol de Riscos Neucat	Elements vulnerables Rutes de neteja Punts d'emmagatzematge de fundents Zones d'aparcament	
5.1		Plànol de Riscos Neucat–Zona Nucli Urbà		
5.2		Plànol de Riscos Neucat–Zona La Vall / Can Ratés		
5.3		Plànol de Riscos Neucat–Zona Can Gelat		
6	SISMES	Plànol de Riscos Sismicat	Elements vulnerables	Mapa geològic
6.1		Plànol de Riscos Sismicat–Zona Hotelera		
6.2		Plànol de Riscos Sismicat–Zona Nucli Urbà/Can Torrent / Alta Maresma i Can Gelat		
6.3		Plànol de Riscos Sismicat–Zona La Vall / Can Ratés		
6.4		Plànol de Riscos Sismicat–Zona La Muntanya		
6.5		Plànol de Riscos Sismicat–Zona El Pla		
7	CONTAMINACIÓ MARINA	Plànol de Riscos Camcat	Elements vulnerables Focus de perill Zones vulnerables	
7.1		Plànol de Riscos Camcat–Zona Pineda		
7.2		Plànol de Riscos Camcat–Zona Malgrat		
8	TRANSPORT MMPP	Plànol de Riscos Transcat	Elements vulnerables Buffer 500m vies de mercaderies perilloses.	
8.1		Plànol de Riscos Transcat–Zona La Vall / Can Ratés		
8.2		Plànol de Riscos Transcat–Zona La Muntanya		
9	VENTADES	Plànol de Riscos Vencat	Elements vulnerables Centres d'acollida CECOPAL Policia Local Hidrants	Línies elèctriques



COMARCA DEL MARESME



SANTA SUSANNA



Infraestructura de Prevenció i Extinció

Xarxa Viària Bàsica - XVB

- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
- Via principal no asfaltada amb SS [**]
- Via principal no asfaltada sense SS
- Via complementària no asfaltada amb SS
- Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers

[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1,5 m)



Xarxa de Punts d'Aigua - XPA



Núm. d'ordre (1)




Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3);

Prevençió Activa



Equipament d'extinció



Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Element Vulnerable
- Aparcament
- Masia no habitable
- Centre Acolrida
- Punt Conflictiu

Classificació:

- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |

Elements elèctrics


- Transformador
- Alta Tensió
- Mitja Tensió
- Suport
- Suport metàl·lic
- Suport fusta

Signes Convencionals

- Limit de municipi
- Ferrocarril
- Camí no asfaltat
- Carretera asfaltada

Xarxa Viària Bàsica - XVB

- [*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
 [**] Secció de Servei (ferm+vegetació 1,5 m)



Punt de guaita

 Magatzem de material de l'ADF

 Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm de BRL (x2): Capacitat total en litres (800 l)




 Masia habitable
 Masia no habitable

 Element Vulnerable
 Centre Acol·lida


 Aparcament
 Punt Conflictiu

CAP	Hospital i centres mèdics
CCSS	Centres Culturals i Serveis
CAM	Càmping
ZAD	RENFE
HOT	Hotel

ESC	Escola
IE	Instal·lacions Esportives
URB	Urbanització
RES	Residència
VRS	Varis

 Transformador

 Límit de municipi
 Ferrocarril
 Camí no asfaltat
 Carretera asfaltada



Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS
- [*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1,5 m)

- Punt de gir
- Xarxa de Punts d'Aigua - XPA
- De pressió (Hidrant)
- D'acumulació (Bassa, dipòsit)
- Prevençió Activa
- Punt de guaita
- Equipament d'extinció
- Magatzem de material de l'ADF
- Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
- Polícia Local CRA
- CECOPAL

Risc i Vulnerabilitat



- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acol·lida
- Aparcament
- Punt Conflictiu


- Classificació:
- CAP Hospital i centres mèdics
- CCSS Centres Culturals i Serveis
- CAM Càmping
- ZAD RENFE
- HOT Hotel
- ESC Escola
- IE Instal·lacions Esportives
- URB Urbanització
- RES Residència
- VRS Varis

- Elements elèctrics
- Transformador
- Alta Tensió
- Mitja Tensió
- Suport
- Suport metàl·lic
- Suport fusta

Signes Convencionals

- Limit de municipi
- Camí no asfaltat
- Ferrocarril
- Carretera asfaltada





Infraestructura de Prevenció i Extinció

Xarxa Viària Bàsica - XVB

- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
- Via principal no asfaltada amb SS [**]
- Via principal no asfaltada sense SS
- Via complementària no asfaltada amb SS
- Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers

[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1,5 m)



Xarxa de Punts d'Aigua - XPA



De pressió (Hidrant)

Núm. d'ordre (1)

200m

B-1

D'acumulació (Bassa, dipòsit)

Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3);

Accessibilitat:

Mijans aeri (helicòpter)

Mijans terrestres per aspiració (mangot)

Mijans terrestres per pressió (hidrant, anqueta)

Prevençió Activa

Punt de guaita

Equipament d'extinció

Magatzem de material de l'ADF

Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera

Núm de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

Polícia Local

CRA

CECOPAL

Risc i Vulnerabilitat

Masia habitable

Masia no habitable

Element Vulnerable

Centre Acol·lida

Aparcament

Punt Conflictiu

Classificació:

CAP

Hospital i centres mèdics

CCSS

Centres Culturals i Serveis

CAM

Càmping

ZAD

RENFE

HOT

Hotel

ESC

Escola

IE

Instal·lacions Esportives

URB

Urbanització

RES

Residència

VRS

Varis

Elements elèctrics

Transformador

Alta Tensió

Mitja Tensió

Suport

Suport metàl·lic

Suport fusta

Signes Convencionals

Limit de municipi

Camí no asfaltat

Ferrocarril

Carretera asfaltada

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308


309

310

311

312

313



Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB**
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers


[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1.5 m)




Xarxa de Punts d'Aigua - XPA



Prevenció Activa



Equipament d'extinció



Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Element Vulnerable
- Aparcament
- Masia no habitable
- Centre Acolrida
- Punt Conflictiu

Classificació:


- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |


Elements elèctrics

- Transformador
- Alta Tensió
- Mitja Tensió
- Suport
- Suport metàl·lic
- Suport fusta

Signes Convencionals

- Limit de municipi
- Ferrocarril
- Camí no asfaltat
- Carretera asfaltada





Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB**
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers

[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1,5 m)

Punt de gir
Núm. d'ordre (1)

Xarxa de Punts d'Aigua - XPA

De pressió (Hidrant)
Núm. d'ordre (1)

D'acumulació (Bassa, dipòsit)
Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3);

Prevenció Activa

Punt de guaita

Equipament d'extinció

Magatzem de material de l'ADF

Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm. de BRLL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

Polícia Local CRA

CECOPAL

Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acol·lida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

Classificació:

- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |

Element de coberta de sòl: Bosc


Franja Perimetral

Elements elèctrics

- Transformador
- Alta Tensió
- Mitja Tensió
- Suport
- Suport metàl·lic
- Suport fusta

Signes Convencionals

- Limit de municipi
- Camí no asfaltat
- Ferrocarril
- Carretera asfaltada



Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB**
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS
- [*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1.5 m)

- Xarxa de Punts d'Aigua - XPA**
- De pressió (Hidrant) Nòm. d'ordre (1)
 - D'acumulació (Bassa, dipòsit) Nòm. d'ordre (1); Capacitat (m3); Accessibilitat: Mijans aeris (helicòpter), Mijans terrestres per aspiració (mangot), Mijans terrestres per pressió (hidrant, arquetes)

Prevenció Activa

- Equipament d'extinció**
- Magatzem de material de l'ADF
 - Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera Nòm. de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

- Polícia Local CRA**
- CECOPAL**

Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acolrida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

Classificació

- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |
- Element de cobertura de sòl: Bosc
 - Franja Perimetral


Elements elèctrics


- Transformador
- Alta Tensió
- Mitja Tensió
- Suport
- Suport metàl·lic
- Suport fusta

Signes Convencionals

- Limit de municipi
- Camí no asfaltat
- Ferrocarril
- Carretera asfaltada

Mapa de Referència





Infraestructura de Prevenció i Extinció

Xarxa Viària Bàsica - XVB

- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
- Via principal no asfaltada amb SS [**]
- Via principal no asfaltada sense SS
- Via complementària no asfaltada amb SS
- Via complementària no asfaltada sense SS


[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1.5 m)



Xarxa de Punts d'Aigua - XPA

- De pressió (Hidrant) H-1
Núm. d'ordre (1)
- D'acumulació (Bassa, dipòsit) B-1
Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3);
Accessibilitat:
Migjans aeris (helicòpter)
Migjans terrestres per aspiració (mangot)
Migjans terrestres per pressió (hidrant, anqueta)

Prevenció Activa



Equipament d'extinció

- Magatzem de material de l'ADF
- Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm. de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)



Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acolrida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

Classificació:


- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |
- Element de cobertura de sòl: Bosc
 - Franja Perimetral

Elements elèctrics

- Transformador
- Alta Tensió
- Mitja Tensió
- Suport
- Suport metàl·lic
- Suport fusta

Signes Convencionals

- Limit de municipi
- Camí no asfaltat
- Ferrocarril
- Carretera asfaltada





Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB**
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1.5 m)

- Punt de gir**
- Núm. d'ordre (1)

Xarxa de Punts d'Aigua - XPA

- De pressió (Hidrant)**
- Núm. d'ordre (1)
- D'acumulació (Bassa, dipòsit)**
- Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3):

- Prevençió Activa**
- Punt de guaita**
- Accessibilitat:
- Migjans aeris (helicòpter)
 - Migjans terrestres per aspiració (mangot)
 - Migjans terrestres per pressió (hidrant, arquetes)

Equipament d'extinció

- Magatzem de material de l'ADF**
- Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera**
- Núm. de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

- Polícia Local CRA**
- CECOPAL**

Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable**
- Masia no habitable**
- Element Vulnerable**
- Centre Acollida**
- Aparcament**
- Punt Conflictiu**


- Classificació:**
- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |
- Element de cobertura de sòl: Bosc**
- Franja Perimetral**

Elements elèctrics

- Transformador**
- Alta Tensió**
- Mitja Tensió**
- Suport**
- Suport metàl·lic**
- Suport fusta**

Signes Convencionals

- Limit de municipi**
- Camí no asfaltat**
- Ferrocarril**
- Carretera asfaltada**





Infraestructura de Prevenció i Extinció

Xarxa Viària Bàsica - XVB

- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
- Via principal no asfaltada amb SS [**]
- Via principal no asfaltada sense SS
- Via complementària no asfaltada amb SS
- Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers

[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1.5 m)

Punt de gir
Núm. d'ordre (1)

Xarxa de Punts d'Aigua - XPA

De pressió (Hidrant)
Núm. d'ordre (1)

D'acumulació (Bassa, dipòsit)
Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3);

Prevenció Activa

Punt de guaita

Equipament d'extinció

Magatzem de material de l'ADF

Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm. de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

Polícia Local
CRA

CECOPAL

Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acol·lida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

Classificació:

- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |


Element de coberta de sòl: Bosc

- Transformador
- Alta Tensió
- Mitja Tensió
- Soport
- Soport metàl·lic
- Soport fusta

Signes Convencionals

- Limit de municipi
- Camí no asfaltat
- Ferrocarril
- Carretera asfaltada





Infraestructura de Prevenció i Extinció

Xarxa Viària Bàsica - XVB

- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
- Via principal no asfaltada amb SS [**]
- Via principal no asfaltada sense SS
- Via complementària no asfaltada amb SS
- Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers

[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1,5 m)

Punt de gir
Núm. d'ordre (1)

Xarxa de Punts d'Aigua - XPA

- De pressió (Hidrant)
Núm. d'ordre (1)
- D'acumulació (Bassa, dipòsit)
Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3);
Accessibilitat:
Migjans aeri (helicòpter)
Migjans terrestres per aspiració (mangot)
Migjans terrestres per pressió (hidrant, anqueta)

Prevenció Activa

- Punt de guaita

Equipament d'extinció

- Magatzem de material de l'ADF
- Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm. de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

Polícia Local
CRA

CECOPAL

Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acol·lida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

Classificació:


- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |
- Element de cobertura de sòl: Bosc
 - Franja Perimetral


Elements elèctrics

- Transformador
- Alta Tensió
- Mitja Tensió
- Suport
- Suport metàl·lic
- Suport fusta

Signes Convencionals

- Limit de municipi
- Camí no asfaltat
- Ferrocarril
- Carretera asfaltada





Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB**
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (terme vegetació 1,5 m)

Punt de gir
Núm. d'ordre (1)

Xarxa de Punts d'Aigua - XPA

- De pressió (Hidrant)
Núm. d'ordre (1)
- D'acumulació (Bassa, dipòsit)
Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3)
- Accessibilitat:**
- Migjans aeris (helicòpter)
 - Migjans terrestres per aspiració (mangut)
 - Migjans terrestres per pressió (hidrant, arquetes)

Prevenció Activa

Punt de guaita

Equipament d'extinció

- Magatzem de material de l'ADF
- Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acollida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

Classificació:


- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |

Zones Inundables

- | | |
|------|--------------------|
| T500 | Cons Actius |
| T100 | Influència de cons |
| T10 | |

Signes Convencionals

- | | |
|-------------------|---------------------|
| Limit de municipi | Camí no asfaltat |
| Ferrocarril | Carretera asfaltada |



Infraestructura de Prevenció i Extinció

Xarxa Viària Bàsica - XVB

- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
- Via principal no asfaltada amb SS [**]
- Via principal no asfaltada sense SS
- Via complementària no asfaltada amb SS
- Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (terme vegetació 1,5 m)

Punt de gir
G-2

Xarxa de Punts d'Aigua - XPA

- De pressió (Hidrant)
H-1
Núm. d'ordre (1)
- D'acumulació (Bassa, dipòsit)
B-1
Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3)
- Accessibilitat:
Migjans aeris (helicòpter)
Migjans terrestres per aspiració (mangut)
Migjans terrestres per pressió (hidrant, arqueta)

Prevenció Activa

Punt de guaita

Equipament d'extinció

- Magatzem de material de l'ADF
- Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm. de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

Polícia Local
CRA

CECOPAL

Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acol·lida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

Classificació:


- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |


Zones Inundables

- | | |
|------|--------------------|
| T500 | Cons Actius |
| T100 | Influència de cons |
| T10 | |

Signes Convencionals

- | | |
|-------------------|---------------------|
| Limit de municipi | Camí no asfaltat |
| Ferrocarril | Carretera asfaltada |





Infraestructura de Prevenció i Extinció

Xarxa Viària Bàsica - XVB

- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
- Via principal no asfaltada amb SS [**]
- Via principal no asfaltada sense SS
- Via complementària no asfaltada amb SS
- Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (fem-vegetació 1,5 m)



Xarxa de Punts d'Aigua - XPA

- De pressió (Hidrant)
Núm. d'ordre (1): H-1
- D'acumulació (Bassa, dipòsit)
Núm. d'ordre (1): B-1
- Accessibilitat:
 - Migjans aeris (helicòpter)
 - Migjans terrestres per aspiració (mangut)
 - Migjans terrestres per pressió (hidrant, anqueta)

Prevenció Activa



Equipament d'extinció

- Magatzem de material de l'ADF
- Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm. de BRL (x2): BRL x 2 800



Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acol·lida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

Classificació:


- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |


Zones Inundables

- | | |
|------|--------------------|
| T500 | Cons Actius |
| T100 | Influència de cons |
| T10 | |

Signes Convencionals

- | | |
|-------------------|---------------------|
| Limit de municipi | Camí no asfaltat |
| Ferrocarril | Carretera asfaltada |





Infraestructura de Prevenció i Extinció

Xarxa Viària Bàsica - XVB

- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
- Via principal no asfaltada amb SS [**]
- Via principal no asfaltada sense SS
- Via complementària no asfaltada amb SS
- Via complementària no asfaltada sense SS


[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (ferramentatge 1,5 m)




Xarxa de Punts d'Aigua - XPA



Prevenció Activa



Equipament d'extinció



Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acol·lida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

Classificació:


- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |


Zones Inundables

- | | |
|------|--------------------|
| T500 | Cons Actius |
| T100 | Influència de cons |
| T10 | |

Signes Convencionals

- | | |
|-------------------|---------------------|
| Limit de municipi | Camí no asfaltat |
| Ferrocarril | Carretera asfaltada |





Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB**
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS
- [*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (terme vegetació 1,5 m)

Xarxa de Punts d'Aigua - XPA

De pressió (Hidrant)
Núm. d'ordre (1)

D'acumulació (Bassa, dipòsit)
Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3)

Prevençió Activa

Punt de guaita

Equipament d'extinció

Magatzem de material de l'ADF

Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

Polícia Local CRA

CECOPAL

Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable**
- Masia no habitable**
- Element Vulnerable**
- Centre Acol·lida**
- Aparcament**
- Punt Conflictiu**

Classificació:

CAP	Hospital i centres mèdics	ESC	Escola
CCSS	Centres Culturals i Serveis	IE	Instal·lacions Esportives
CAM	Càmping	URB	Urbanització
ZAD	RENFE	RES	Residència
HOT	Hotel	VRS	Varis


Zones Inundables

T500	Cons Actius
T100	Influència de cons
T10	

Signes Convencionals

- Limit de municipi**
- Camí no asfaltat**
- Ferrocarril**
- Carretera asfaltada**





Infraestructura de Prevenció i Extinció

Xarxa Viària Bàsica - XVB

- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
- Via principal no asfaltada amb SS [**]
- Via principal no asfaltada sense SS
- Via complementària no asfaltada amb SS
- Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers

[**] Secció de Servei (fem-vegetació 1,5 m)



Xarxa de Punts d'Aigua - XPA

- De pressió (Hidrant)
Núm. d'ordre (1)
- D'acumulació (Bassa, dipòsit)
Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3)
- Accessibilitat:
Migjans aeris (helicòpter)
Migjans terrestres per aspiració (mangut)
Migjans terrestres per pressió (hidrant, arquetes)

Prevenció Activa

- Punt de guaita

Equipament d'extinció

- Magatzem de material de l'ADF
- Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)



Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acol·lida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

Classificació:


- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |

Zones Inundables

- | | |
|------|--------------------|
| T500 | Cons Actius |
| T100 | Influència de cons |
| T10 | |

Signes Convencionals

- | | |
|-------------------|---------------------|
| Limit de municipi | Camí no asfaltat |
| Ferrocarril | Carretera asfaltada |



Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS


[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (ferm-vegetació 1,5 m)



Xarxa de Punts d'Aigua - XPA




Prevenció Activa



Accessibilitat:
Mèdians aeris (helicopter)
Mèdians terrestres per aspiració (mangot)
Mèdians terrestres per pressió (hidrant, arqueta)

Equipament d'extinció



Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acol·lida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

Classificació:


- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |


Rutes Prioritàries de neteja

- Centre
- La Vall
- Can Gelat
- Pujada de Gràcia

Signes Convencionals

- Límit de municipi
- Camí no asfaltat
- Ferrocarril
- Carretera asfaltada





Infraestructura de Prevenció i Extinció

Xarxa Viària Bàsica - XVB

- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
- Via principal no asfaltada amb SS [**]
- Via principal no asfaltada sense SS
- Via complementària no asfaltada amb SS
- Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers

[**] Secció de Servei (fem'vegetació 1,5 m)



Xarxa de Punts d'Aigua - XPA



Núm. d'ordre (1)

Prevençió Activa

Punt de guaita

Equipament d'extinció

Magatzem de material de l'ADF

Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera

Núm. de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

Policia Local

CRA

CECOPAL

Accessibilitat:

Miçans aeris (helicopter)

Miçans terrestres per aspiració (mangot)

Miçans terrestres per pressió (hidrant, arqueta)

Risc i Vulnerabilitat

Masia habitable

Element Vulnerable

Aparcament

Masia no habitable

Centre Acol·lida

Punt Conflictiu

Classificació:

CAP Hospital i centres mèdics

CCSS Centres Culturals i Serveis

CAM Càmping

ZAD RENFE

HOT Hotel

ESC Escola

IE Instal·lacions Esportives

URB Urbanització

RES Residència

VRS Varis

Rutes Prioritàries de neteja

Centre

La Vall

Can Gelat

Pujada de Gràcia


Signes Convencionals

Límit de municipi

Ferrocarril

Camí no asfaltat

Carretera asfaltada



Infraestructura de Prevenció i Extinció

Xarxa Viària Bàsica - XVB

- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
- Via principal no asfaltada amb SS [**]
- Via principal no asfaltada sense SS
- Via complementària no asfaltada amb SS
- Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers

[**] Secció de Servei (fem+vegetació 1.5 m)



Xarxa de Punts d'Aigua - XPA



De pressió (Hidrant)


Núm. d'ordre (1)



D'acumulació (Bassa, dipòsit)


Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3)

Prevenció Activa



Punt de guaita

Equipament d'extinció



Magatzem de material de l'ADF



Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera

Núm. de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)



Polícia Local
CRA



Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Element Vulnerable
- Aparcament
- Masia no habitable
- Centre Acol·lida
- Punt Conflictiu

Classificació:


- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |


Rutes Prioritàries de neteja

- Centre
- Can Gelat
- La Vall
- Pujada de Gràcia

Signes Convencionals

- Límit de municipi
- Ferrocarril
- Camí no asfaltat
- Carretera asfaltada





Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB**
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers


[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1.5 m)




Xarxa de Punts d'Aigua - XPA



Prevenció Activa



Equipament d'extinció



Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Element Vulnerable
- Aparcament
- Masia no habitable
- Centre Acolrida
- Punt Conflictiu

Classificació:

- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |

Elements elèctrics

- Transformador
- Alta Tensió
- Mitja Tensió
- Suport
- Suport metàl·lic
- Suport fusta

Signes Convencionals

- Limit de municipi
- Ferrocarril
- Camí no asfaltat
- Carretera asfaltada

Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS
- [*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1.5 m)

- Punt de gir
- Xarxa de Punts d'Aigua - XPA
- De pressió (Hidrant)
- D'acumulació (Bassa, dipòsit)
- Prevençió Activa
- Punt de guaita
- Equipament d'extinció
- Magatzem de material de l'ADF
- Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
- Polícia Local CRA
- CECOPAL

Risc i Vulnerabilitat



- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acol·lida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

- Classificació:
- CAP Hospital i centres mèdics
- CCSS Centres Culturals i Serveis
- CAM Càmping
- ZAD RENFE
- HOT Hotel
- ESC Escola
- IE Instal·lacions Esportives
- URB Urbanització
- RES Residència
- VRS Varis

- Elements elèctrics
- Transformador
- Alta Tensió
- Mitja Tensió
- Suport
- Suport metàl·lic
- Suport fusta

Signes Convencionals


- Limit de municipi
- Ferrocarril
- Camí no asfaltat
- Carretera asfaltada



Xarxa Viària Bàsica - XVB

- [*] Correspondència amb Cartografia de Bombers

[**] Secció de Servei (ferm+vegetació 1,5 m)



Punt de guaita



Magatzem de material de l'ADF

 Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm de BRL (x2): Capacitat total en litres (800 l)



 Masia habitable
 Masia no habitable

 Element Vulnerable
 Centre Acolrida


 Aparcament
 Punt Conflictiu


CAP	Hospital i centres mèdics
CCSS	Centres Culturals i Serveis
CAM	Càmping
ZAD	RENFE
HOT	Hotel

ESC	Escola
IE	Instal·lacions Esportives
URB	Urbanització
RES	Residència
VRS	Varis

 Transformador
 Alta Tensió Suport
 Mitja Tensió Suport metàl·lic Suport fusta

 Límit de municipi
 Ferrocarril
 Camí no asfaltat
 Carretera asfaltada





Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB**
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers

[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1,5 m)

Punt de gir
Núm. d'ordre (1)

Xarxa de Punts d'Aigua - XPA

De pressió (Hidrant)
Núm. d'ordre (1)

D'acumulació (Bassa, dipòsit)
Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3);
Accessibilitat:
Mijans aeri (helicòpter)
Mijans terrestres per aspiració (mangot)
Mijans terrestres per pressió (hidrant, arquetes)

Prevenció Activa

Punt de guaita

Equipament d'extinció

Magatzem de material de l'ADF

Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

**Polícia Local
CRA**

CECOPAL

Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acol·lida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

Classificació:


- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |


Elements elèctrics

- Transformador
- Alta Tensió
- Mitja Tensió
- Suport
- Suport metàl·lic
- Suport fusta

Signes Convencionals

- Limit de municipi
- Ferrocarril
- Camí no asfaltat
- Carretera asfaltada





Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB**
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1,5 m)

Punt de gir
Núm. d'ordre (1)

Xarxa de Punts d'Aigua - XPA

De pressió (Hidrant)
Núm. d'ordre (1)

D'acumulació (Bassa, dipòsit)
Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3);
Accessibilitat:
Mijans aeri (helicòpter)
Mijans terrestres per aspiració (mangot)
Mijans terrestres per pressió (hidrant, anqueta)

Prevenció Activa

Punt de guaita

Equipament d'extinció

Magatzem de material de l'ADF

Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

Polícia Local CRA

CECOPAL

Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Masia no habitable
- Element Vulnerable
- Centre Acolrida
- Aparcament
- Punt Conflictiu

Classificació:

CAP	Hospital i centres mèdics	ESC	Escola
CCSS	Centres Culturals i Serveis	IE	Instal·lacions Esportives
CAM	Càmping	URB	Urbanització
ZAD	RENFE	RES	Residència
HOT	Hotel	VRS	Varis

Elements elèctrics

Transformador

Alta Tensió

Mitja Tensió

Suport


Suport metàl·lic

Suport fusta

Signes Convencionals

- Limit de municipi
- Camí no asfaltat
- Ferrocarril
- Carretera asfaltada





Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB**
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1.5 m)

Punt de gir
Núm. d'ordre (1)

- Xarxa de Punts d'Aigua - XPA**
- De pressió (Hidrant)**
Núm. d'ordre (1)
- D'acumulació (Bassa, dipòsit)**
Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3);
Accessibilitat:
Mijans aeri (helicòpter)
Mijans terrestres per aspiració (mangot)
Mijans terrestres per pressió (hidrant, arquetes)

Prevenció Activa

Punt de guaita

- Equipament d'extinció**
- Magatzem de material de l'ADF**
- Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera**
Núm de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

Polícia Local CRA

CECOPAL

Risc i Vulnerabilitat


- Masia habitable**
- Masia no habitable**
- Element Vulnerable**
- Centre Acolrida**
- Aparcament**
- Punt Conflictiu**


- Classificació:**
- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |

- Elements elèctrics**
- Transformador**
- Alta Tensió**
- Mitja Tensió**
- Suport**
- Suport metàl·lic**
- Suport fusta**

Signes Convencionals

- Limit de municipi**
- Ferrocarril**
- Camí no asfaltat**
- Carretera asfaltada**





Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB**
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers

[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1.5 m)




Xarxa de Punts d'Aigua - XPA



Prevenció Activa



Equipament d'extinció



Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Element Vulnerable
- Aparcament
- Masia no habitable
- Centre Acolrida
- Punt Conflictiu

Classificació:

- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |

Elements elèctrics


- Transformador
- Alta Tensió
- Mitja Tensió
- Suport
- Suport metàl·lic
- Suport fusta

Signes Convencionals

- Limit de municipi
- Ferrocarril
- Camí no asfaltat
- Carretera asfaltada

Nivell de Perill per a cada tram de via de carreteres

- Baix
- Mig
- Alt
- Molt alt



Infraestructura de Prevenció i Extinció

Xarxa Viària Bàsica - XVB

- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
- Via principal no asfaltada amb SS [**]
- Via principal no asfaltada sense SS
- Via complementària no asfaltada amb SS
- Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers

[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1,5 m)



Xarxa de Punts d'Aigua - XPA



Núm. d'ordre (1)




Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3);

Prevençió Activa



Punt de guaita

Equipament d'extinció



Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera
Núm. de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)



CECOPAL

Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable
- Element Vulnerable
- Aparcament
- Masia no habitable
- Centre Acol·lida
- Punt Conflictiu

Classificació:


- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |


Elements elèctrics

- Transformador
- Alta Tensió
- Mitja Tensió
- Suport
- Suport metàl·lic
- Suport fusta

Nivell de Perill per a cada tram de via de carreteres

- Baix
- Mig
- Alt
- Molt alt





Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB**
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS

- [*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (tem+vegetació 1.5 m)
- Punt de gir**
Núm. d'ordre (1)

- Xarxa de Punts d'Aigua - XPA**
- De pressió (Hidrant)**
Núm. d'ordre (1)
- D'acumulació (Bassa, dipòsit)**
Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3);
Accessibilitat:
Mijans aeri (helicòpter)
Mijans terrestres per aspiració (mangot)
Mijans terrestres per pressió (hidrant, arquetes)

- Prevenció Activa**
- Punt de guaita**

- Equipament d'extinció**
- Magatzem de material de l'ADF**
- Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera**
Núm de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

- Polícia Local CRA**
- CECOPAL**

Risc i Vulnerabilitat


- Masia habitable**
- Masia no habitable**
- Element Vulnerable**
- Centre Acol·lida**
- Aparcament**
- Punt Conflictiu**


- Classificació:**
- | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---------------------------|
| CAP | Hospital i centres mèdics | ESC | Escola |
| CCSS | Centres Culturals i Serveis | IE | Instal·lacions Esportives |
| CAM | Càmping | URB | Urbanització |
| ZAD | RENFE | RES | Residència |
| HOT | Hotel | VRS | Varis |

- Elements elèctrics**
- Transformador**
- Alta Tensió**
- Mitja Tensió**
- Suport**
- Suport metàl·lic**
- Suport fusta**

Nivell de Perill per a cada tram de via de carreteres

- Baix**
- Mig**
- Alt**
- Molt alt**





Infraestructura de Prevenció i Extinció

- Xarxa Viària Bàsica - XVB**
- Via asfaltada = Via primària BRP [*]
 - Via principal no asfaltada amb SS [**]
 - Via principal no asfaltada sense SS
 - Via complementària no asfaltada amb SS
 - Via complementària no asfaltada sense SS

[*] Correspondència amb Cartografia de Bombers
[**] Secció de Servei (fem+vegetació 1.5 m)

Punt de gir
Núm. d'ordre (1)

Xarxa de Punts d'Aigua - XPA

- De pressió (Hidrant)**
Núm. d'ordre (1)
- D'acumulació (Bassa, dipòsit)**
Núm. d'ordre (1); Capacitat (m3);
Accessibilitat:
Mègans aèria (helicòpter)
Mègans terrestres per aspiració (mangut)
Mègans terrestres per pressió (hidrant, arquetes)

Prevenció Activa

Punt de guaita

Equipament d'extinció

- Magatzem de material de l'ADF**
- Vehicle de l'ADF: Autobomba forestal lleugera**
Núm de BRL (x2); Capacitat total en litres (800 l)

- Polícia Local CRA**
- CECOPAL**

Risc i Vulnerabilitat

- Masia habitable**
- Masia no habitable**
- Element Vulnerable**
- Centre Acollida**
- Aparcament**
- Punt Conflictiu**

Classificació:

- CAP** Hospital i centres mèdics
- CCSS** Centres Culturals i Serveis
- CAM** Càmping
- ZAD** RENFE
- HOT** Hotel
- ESC** Escola
- IE** Instal·lacions Esportives
- URB** Urbanització
- RES** Residència
- VRS** Vars


Elements elèctrics

- Transformador**
- Alta Tensió**
- Mitja Tensió**
- Suport**
- Suport metàl·lic**
- Suport fusta**

Signes Convencionals

- Límit de municipi**
- Ferrocarril**
- Camí no asfaltat**
- Carretera asfaltada**

Vents Predominants





Santa Susanna
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Maig de 2017
Revisió: 1

ANNEXOS



Ajuntament de
Santa Susanna

Santa Susanna
**DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ
CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)**

Data: Maig de 2017
Revisió: 1

Annex I. Models de declaració d'activació i altres comunicats i disposicions

1. MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL DE SITUACIÓ DE PRE-ALERTA DEL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL PER

NOTIFICACIÓ DE COMUNICACIÓ DE SITUACIÓ DE *PRE-ALERTA* DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER

(enviar-ho al **CECAT** per correu electrònic a xx@xx.cat)

....., alcalde/ssa de, pels poders que tinc,

DECLARO:

LA SITUACIÓ DE PRE-ALERTA del Pla de protecció civil municipal, a causa de/d'

.....

Les **mesures** previstes són:

-
-

.....

Alcalde/ssa

de....., de/d' de 201

2.MODEL DE DECLARACIÓ FORMAL D'ACTIVACIÓ I DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN ALERTA/EMERGÈNCIA

NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL EN *ALERTA*

(enviar-ho al **CECAT** per correu electrònic a xx@xx.cat)

....., alcalde/ssa de, pels poders que tinc,

DECLARO:

ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d'

CONSTITUÏT el **Comitè d'Emergències**.

Les **mesures** previstes són:

-
-

.....

Alcalde/ssa

de....., de/d' de 201

**NOTIFICACIÓ D'ACTIVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER EN
EMERGÈNCIA/ EMERGÈNCIA 1/EMERGÈNCIA 2**

(enviar-ho al **CECAT** per correu electrònic a xx@xx.cat)

....., alcalde/ssa de, pels poders que tinc,

DECLARO:

ACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d'

CONSTITUÏT el **Comitè d'Emergències**.

Les **mesures** previstes són:

-
-

.....

Alcalde/ssa

de....., de/d' de 201

NOTIFICACIÓ DE DESACTIVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL PER

.....

(enviar-ho al **CECAT** per correu electrònic a xx@xx.cat)

....., alcalde de, pels poders que tinc, ja que ha
desaparegut tot el risc,

DECLARO:

DISSOLT el **Comitè d'Emergències**.

DESACTIVAT el Pla de protecció civil municipal, a causa de/d', i la
tornada a la normalitat.

.....

Alcalde/ssa

de, de/d' de 201

3.MODEL DE BAN AMB UNA ORDRE D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

BAN – ORDRE D'EVACUACIÓ

L'Ajuntament comunica que s'ha d'evacuar la zona compresa:.....(especifiqueu el nom dels carrers / les zones)..... Seguiu les següents instruccions:

- Aneu amb els vostres vehicles a..... (especifiqueu el trajecte o la ruta a seguir, si cal).....
- Si no teniu un mitjà de transport propi, aneu a.....(especifiqueu l'adreça).....
- Agafeu només el que sigui imprescindible (la documentació; la medicació, si en preneu; diners...). Si aneu carregats, l'evacuació no podrà ser tan ràpida i àgil com cal.

BAN – ORDRE DE CONFINAMENT

L'Ajuntament comunica que la població, barriada, ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions:

- Tanqueu-vos a casa vostra; si sou al carrer, tanqueu-vos a l'edifici més pròxim.
- Tanqueu les portes i les finestres.
- Pareu els sistemes de ventilació i climatització.
- Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació.
- No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres.

4.MODEL DE COMUNICAT D'AVÍS D'EVACUACIÓ O DE CONFINAMENT

COMUNICAT D'EVACUACIÓ

ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica que cal evacuar aquesta zona. Seguiu les següents instruccions:

- Aneu, amb els vostres vehicles, a
- Si no teniu cap mitjà de transport, aneu a , on us recollirem.
- Tanqueu bé les portes, les finestres i les persianes.

A, podreu esperar fins que hagi passat el risc. Us mantindrem informats

COMUNICAT DE CONFINAMENT

ATENCIÓ, ATENCIÓ: L'Ajuntament comunica a la població, barriada.....que ha de quedar-se confinada o tancada a casa seva. Seguiu les següents instruccions:

- Tanqueu-vos a casa vostra, si sou al carrer a l'edifici més pròxim
- Tanqueu les portes i les finestres
- Pareu el sistemes de ventilació i climatització
- Escolteu la ràdio: us anirem informant de la situació
- No sortiu de casa fins que us ho diguem nosaltres

Annex II. Consells d'autoprotecció pel risc

INCENDIS FORESTALS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ

Si l'incendi s'acosta a casa teva:

- En primer lloc, manté la calma.
- Retira els objectes que es puguin cremar del voltant de la casa i també els mobles del jardí.
- Tanca les finestres, els porticons, la trampa del tiratge de la xemeneia i les ampolles de gas de l'exterior. Evita que hi entrin espurnes.
- Tingues a mà una llanterna perquè l'electricitat es pot tallar.
- Facilita l'entrada dels equips de socors a la teva propietat.
- En tot moment estigues atent a les indicacions dels responsables municipals, els bombers i la policia.

En cas d'evacuació:

- Tanca tota la casa.
- Desconnecta la llum i el gas.
- Perquè l'evacuació sigui ràpida i ordenada, agafa l'imprescindible (la documentació, diners i medicaments).

Si l'incendi és a la teva porta:

- Entra a casa amb tota la teva família i els animals domèstics i no l'abandonis fins que el foc no hagi passat.
- Tanca totes les portes, tant les interiors com les exteriors, i les entrades de respiració i ventilació, per aturar qualsevol aspiració d'aire.
- Desconnecta els subministraments de butà, gas natural, gasoil, etc.
- Col·loca les mànegues del jardí de tal manera que arribin a qualsevol racó de la casa. Omple d'aigua la banyera, les piques, etc. i, si tens temps, treu les cortines.
- No t'esveris encara que el fum penetri a la casa: posa tovalloles mullades sota les portes i ruixa-les sovint per evitar que s'escalfin.
- Protegeix-te amb roba de cotó o llana, amb unes ulleres i un mocador moll.
- Si el fum és espès, deixa els llums encesos per millorar la visibilitat i per facilitar que et trobin.
- Deixa els documents i els objectes de valor dins el cotxe, al garatge, amb les portes tancades, per si has de fugir.

Si ets a camp obert:

- Allunya't del front del foc pels costats. És vital fugir en la direcció oposada a l'avenç del foc i del fum.
- Entra a la zona ja cremada al més aviat possible.
- Regula la respiració: unes inspiracions poc profundes i lentes, agafant l'aire de prop de terra, eviten inhalar el fum espès.
- Si pots, mulla un mocador per tapar-te la cara i evita així els efectes nocius del fum.
- No et refugiïs a pous ni coves, ja que l'oxigen pot acabar-s'hi ràpidament. Evita també les zones de pendent, els ports de muntanya i les valls estretes, perquè l'aire calent tendeix a pujar.
- En cas de perill imminent, estira't de bocaterrosa.

Si ets al cotxe:

- Si hi ets a temps, busca un lloc arrecerat i atura't. Si el front del foc travessa la carretera, no surtis del vehicle, tanca els vidres i encén els fars perquè et puguin trobar entre el fum.

INUNDACIONS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ

Inundacions i forts aiguats

La pluja d'intensitat forta caiguda en un temps breu pot provocar desbordaments o inundacions de rius, torrents, etc. La tardor és l'època de l'any en la qual aquest risc és més elevat a Catalunya.

Recomanacions bàsiques:

Escolta la ràdio (RNE, Catalunya Ràdio, ràdio local) per informar-te de la possibilitat de pluges intenses o riudes, de l'estat de les carreteres i, si s'escau, de les mesures de precaució i dels consells d'actuació que es donin a la població. Protegeix-te després que s'hagi anunciat que augmenta el nivell de les aigües.

Què has de fer si ets dins de casa o d'un edifici:

- Obturar les esclotxes de les portes, de les finestres i dels respiradors si l'edifici pot quedar afectat.
- Conduir els animals domèstics a llocs alts i protegits.
- Col·locar els documents importants, els objectes valuosos, els aliments i l'aigua potable als pisos alts.
- Posar els productes perillosos en llocs protegits.
- Desconnectar l'interruptor general de l'electricitat.
- Posar-te a les zones altes, no baixar als soterranis.

Què has de fer si ets a l'aire lliure:

- Allunyar-te dels ponts, les rieres, els torrents o les zones inundables.
- No estacionar el cotxe als ponts, ni al costat de rius o zones inundables; tampoc s'hi ha d'acampar, per evitar l'arribada per sorpresa d'una crescuda d'aigua o d'una riada, que et podria arrossegar.
- Circular preferentment per rutes principals i autopistes i moderar la velocitat.
- No creuar mai amb un vehicle quals que salvin barrancs o altres trams de carretera si estan inundats ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te.
- Si tens problemes de visibilitat a causa de la pluja, aparca al voral i senyalitza la teva situació.
- Allunya't de la base dels turons per evitar que t'atrapi l'aigua que baixa pels vessants i que sovint arrossega fang, restes d'arbres i pedres. Vés a les parts més altes de la zona on et trobis per evitar les riudes.

Tempestes elèctriques

Les tempestes són borrasques locals intenses, provocades per cúmuls nuvolosos. Els vendavals i llamps que ocasionen poden provocar danys i, sobretot, la pedra pot afectar l'agricultura.

Recomanacions bàsiques:

- Refugia't dins de casa o d'un edifici.
- Tanca les portes i les finestres.
- Escolta els butlletins meteorològics de la ràdio.
- No deixis res a fora de la casa quan s'anuncii una tempesta: entra tots els objectes que el vent es pugui emportar ja que podrien convertir-se en projectils perillosos.
- Desconnecta l'interruptor general de l'electricitat.
- No telefonis, deixa les línies lliures per als equips de socors.

NEVADES

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC DE NEVADES

1) ABANS QUE ARRIBI L'HIVERN:

- **A l'habitatge cal tenir preparat el material següent:**
 - Un transistor i piles de recanvi (renoveu-les periòdicament), per poder escoltar les previsions meteorològiques.
 - Llanternes, fanals de càmping, espelmes,...
 - Emmagatzemar aliments amb calories, combustibles i productes de neteja.
 - Una farmaciola de primers auxilis i medicaments que prenguin de forma habitual o esporàdica els membres de la família.
 - Roba i calçat adient per a les baixades de temperatura i les nevades.
- **Cal revisar:**
 - **A l'habitatge**
 - Tots els punts de l'habitatge on hi hagi entrades d'aire de l'exterior: finestres, portes,.... Cal protegir-les amb una cinta adhesiva que aïlli.
 - L'estat dels teulats i de les baixades d'aigua.
 - Les branques dels arbres, cal podar-les si són massa llargues per evitar que es trenquin (poden perjudicar les línies elèctriques del costat).
 - Procureu-vos combustible per a la calefacció.
 - **En el vehicle:**
 - Disposar de cadenes (en bon estat), llanterna, manta de viatge.
 - Comprovar l'estat de les bateries, el dipòsit de benzina, les llums, els frens, els pneumàtics, la calefacció, el parabrises,...amb la finalitat de mantenir el vehicle per a les condicions de l'hivern.

2) EN SITUACIÓ DE RISC IMMINENT O DURANT LA NEVADA

- **Informe-u-vos de les previsions meteorològiques:**
 - Mitjans de comunicació.
 - Servei Meteorològic de Catalunya (METEOCAT).
 - Instituto Nacional de Meteorologia (INM).
- **Si sou a casa o en un edifici cal que:**
 - Escolteu la ràdio: Catalunya ràdio, Radio Nacional d'Espanya, emissores locals. Esteu atents a la informació meteorològica i a les consignes de les autoritats.
 - Feu un ús correcte de la calefacció.
 - Desconnecteu els aparells elèctrics no necessaris.
 - Consumiu els queviures de manera racional.
 - Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i brasers a llocs tancats on no es renovi l'aire, hi ha perill d'enverinament.
 - Vigileu les canonades d'aigua, cal mantenir un rajolí constant a les aixetes per evitar que es congelin. En les calefaccions cal emprar anticongelant, si s'escou.
 - No telefoneu, cal deixar les línies lliures per als equips de socors.
 - No deixeu sortir al carrer a les persones d'edat avançada ni als/les nens/es.
- **Si heu de sortir al carrer o sou fora:**
 - Abrigueu-vos bé si heu de passar molt temps fora: Cal dur peces de roba lleugeres, una sobre l'altra. Evitar dur roba ajustada. Cal permetre que l'aire circuli i actuï com a aïllant. Les manyoples proporcionen més calor que els guants.
 - Protegiu-vos sobretot la cara i el cap. Eviteu que l'aire fred us entri directament als pulmons.
 - Eviteu fer exercicis físics excessius, ja que el fred fa una pressió extra sobre el cor i es corre el perill de patir un atac cardíac o de fer mal a l'organisme.
 - Si no és imprescindible, eviteu sortir al carrer si fa vent i neva ja que disminueix la visibilitat.
- **Si heu d'agafar el cotxe:**
 - Cal equipar-lo.
 - Cal planificar la sortida, conèixer la previsió meteorològica de la zona per on s'ha de circular, les rutes i els llocs on refugiar-se en cas de tempesta (pobles, refugis, hotels de carretera,...).
 - Si heu d'emprendre un viatge cal dur dins el cotxe com a mínim: ràdio, pala, corda, roba d'abric, aliments rics en calories (xocolata, fruits secs,...).
 - Cal conèixer abans de començar el viatge les rutes per on circular
 - Eviteu les rutes difícils, com les carreteres i els ports de muntanya.
 - Circuleu per les vies principals i autopistes.

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC DE NEVADES

- Si la ruta és perillosa torneu endarrera o cerqueu refugi.
- Procureu no viatjar sol.
- Cal que poseu les cadenes a les rodes motrius del cotxe en cas de neu o de glaç. En aquest cas escolliu un lloc que no interrompi la circulació dels altres vehicles.
- No avanceu als altres vehicles si les condicions no són favorables.
- Porteu el cinturó posat, els nens i les nenes han d'estar ben asseguts/des a les seves cadires.
- Desconfieu dels indrets amb ombres, dels ponts, dels viaductes i de les interseccions ja que pot haver-hi gel.
- Sempre que sigui possible eviteu agafar el cotxe, sobretot si és de nit.

• **Si el temporal us agafa dins del cotxe:**

- Intenteu cercar refugi.
- Sinó trobeu refugi quedeu-vos dins el cotxe, els pneumàtics actuen com a aïllant del fred.
- Deixeu la calefacció posada i la finestra una mica oberta.
- No us adormiu amb el motor en marxa.
- Manteniu net de neu el tub d'escapament.
- No empreu les marques deixades per altres vehicles, és millor avançar per neu verge.
- Si hi ha gel no trepitgeu el fre.
- Inicieu la marxa lentament, si el vehicle patina, desaccelereu.
- Si baixeu un pendent, manteniu una distància superior a la normal.

RISC SÍSMIC

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ EN CAS DE RISC SÍSMIC

Si us trobeu a casa:

- Refugieu-vos sota una taula sòlida o bé en un angle de la paret.
- No fugiu durant la sacsejada, molta gent és víctima de la caiguda d'objectes.
- No agafeu l'ascensor.
- Si sou al carrer:
 - Allunyeu-vos dels edificis, si no podeu refugieu-vos en un portal.
 - Si sou al vehicle quedeu-vos dins, lluny de tot allò que perilli de caure.

Després de la sacsejada

- Escolteu la ràdio i seguiu les instruccions de les autoritats.
- Tanqueu les connexions d'aigua i gas. No utilitzeu l'ascensor.
- Evacueu l'edifici i emporteu-vos la documentació, roba d'abric i els vostres medicaments indispensables.
- Dirigiu-vos a un lloc aïllat i protegit de la caiguda d'objectes. Aneu pel mig del carrer, vigilant les vores i el que pugués caure.
- Eviteu les zones costaneres, ja que hi pot haver perill de grans onades (sisme submarí).

RISC DE CONTAMINACIÓ D'AIGÜES MARINES

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER A LA POBLACIÓ

- **Recomanacions generals:**

Seguir les recomanacions preventives i les restriccions acordades pel Comitè d'Emergències, d'acord amb el principi de precaució. Per exemple, en funció del tipus de contaminant és possible que la població hagi de seguir les recomanacions següents:

 - No acostar-se lliurement a les zones afectades.
 - No banyar-se a les zones afectades.
 - No pescar i no recollir marisc.
- **En cas que el responsable municipal de l'emergència, a través dels sistemes d'avís establerts al PAM, informi que el producte causant de la contaminació pot formar vapors tòxics :**

A) Si ets a casa o dins d'un edifici:

 - Confina-t'hi, si és possible a les habitacions més interiors.
 - Tanca les portes i les finestres.
 - Para els sistemes de climatització i ventilació.
 - Segueix les instruccions de les autoritats.
 - Escolta la ràdio (Dial) per saber l'evolució de l'emergència i les accions a seguir.
 - No fumis, no encenguis foc.
 - No utilitzis el telèfon, deixa les línies lliures per als equips de socors.
 - No vagis a buscar els nens a l'escola, els professors en tindran cura.

B) Si ets a l'exterior, tingues en compte que:

 - Un vehicle no és un lloc segur: confina't al primer edifici que trobis a prop.
 - Si vas a peu, refugia't al primer edifici que trobis.
- **En cas que el responsable municipal de l'emergència, a través dels sistemes d'avís establerts al PAM, informi que el producte causant de la contaminació pot formar vapors explosius :**

A) Si ets a casa o en un edifici:

 - Allunya't de les finestres i confina't a la part oposada al lloc on s'espera l'explosió.
 - Protegeix els vidres fent-hi una creu amb cinta aïllant.
 - Baixa les persianes i corre les cortines.
 - Utilitza les taules, les cadires i els mobles com a barrera.

B) Si ets a l'aire lliure:

 - Protegeix-te darrere de talussos naturals.

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS

- **Recomanacions generals:**

Utilitzar l'equipament de protecció individual adient segons el tipus de contaminant: roba de protecció, guants, mascareta, bata o granota, quan s'hagi de treballar amb agents químics.

Respectar les normes d'higiene generals: no fumar, no menjar, no beure ni prendre begudes alcohòliques mentre es realitzen les tasques de neteja.

Rentar-se acuradament les mans abans i després de la manipulació de qualsevol agent químic.

Informar-se abans de començar a realitzar les tasques de neteja, de les actuacions a fer en cas d'exposició aguda accidental.

En cas de malestar o d'aparició d'alteracions a la pell cal anar immediatament a un centre mèdic.

Estar atent a la direcció i la força del vent.

EVITAR ARRISCAR-SE INÚTILMENT !

- En cas que el producte causant de la contaminació sigui un derivat pesant del petroli (a més de les recomanacions generals anteriors):

Per a la neteja de la pell no s'han d'utilitzar dissolvents, benzina o d'altres productes abrasius. Per eliminar el fuel de la pell en primer lloc caldrà treure'n el màxim possible amb paper absorbent i dissoldre els residus restants amb productes greixosos (olis, vaselina o productes similars) A continuació cal netejar la pell amb aigua i sabó.

En el cas de que afecti als ulls, es netejaran amb molta aigua durant més de 10 minuts.

CONSELLS GENERALS

CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ PER ALS ACTUANTS

- Observa els consells precedents: consells generals d'autoprotecció per a la població.
 - Informa't de la zona segura, on has d'actuar. No entris a cap zona de la qual no coneguis el risc.
 - Informa't periòdicament de la situació.
 - Estigues atent a la previsió meteorològica.
 - La roba i el calçat han de donar-te protecció. Vesteix i calça adequadament.
- NO T'ARRISQUIS INÚTILMENT!**

Annex III. plans d'autoprotecció associats

Al municipi de Santa Susanna, s'han elaborat els següents plans d'autoprotecció:

Núm. registre	Raó Social	Instal·lació	Mecanisme d'interfase
	Aj.de Santa Susanna	CROSS SANTA SUSANNA	Avís a través de la Policia Local
	Aj.de Santa Susanna	PAVELLÓ POLIESPORTIU	Avís a través de la Policia Local
	OREGON S.A.	HOTEL RIVIERA	Avís a través de la Policia Local
	HOMARGRUP S.A.	Campionat de petanca i focs	Avís a través de la Policia Local
	HOMARGRUP S.A.	Setmana Country/Hotel Aquamarina	Avís a través de la Policia Local
	LA SIESTA DE SANTA SUSANNA SA	La Siesta. Sta Susanna Flamenco Show	Avís a través de la Policia Local
	HOTELERA MASTER CINCO\, SL	Hotel Caprici Verd Santa Susanna	Avís a través de la Policia Local
	MOMA HOTEL\, S.L.	Hotel Montemar Marítim 4****	Avís a través de la Policia Local
	PERITUR\, S.A.	Hotel Florida Park	Avís a través de la Policia Local
	HOMARGRUP S.A.	Hotel Aquamarina	Avís a través de la Policia Local
	ONABRAVA S.A.	Hotel Onabrava s.a.	Avís a través de la Policia Local
	Ajuntament de Santa Susanna	CASTELL DE FOCS	Avís a través de la Policia Local
	SUSAN STELA S.A.	Hotel Indalo Park	Avís a través de la Policia Local
	Aj.de Santa Susanna	Can Ratés	Avís a través de la Policia Local
	Aj.de Santa Susanna	Centre Cívic	Avís a través de la Policia Local

Annex IV. Criteris d'Activació dels Plans de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

PANDÈMIES	
SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
• Fase 4 o Fase 5 declarada per l'OMS quan es doni algun dels supòsits següents: - Sigui necessari imposar mesures de contenció per evitar la propagació de la pandèmia. - Casos aïllats confirmats a Catalunya. - No hi ha casos a Catalunya però sí confirmats a l'entorn. • Fase 6 declarada per l'OMS amb o sense casos aïllats confirmats a Catalunya, sempre i quan: - No hi hagi impacte al sistema sanitari (nivell 1). - No hi manquin subministraments bàsics (nivell 1). - No hi hagi impacte social. • Període post-pandèmic • Quan el Comitè d'Emergències del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics.	ALERTA 1
• Fase 6 declarada per l'OMS i un nombre considerable (≥ 350 per cada 100.000 habitants) de casos estimats a Catalunya sempre i quan: - Hi hagi perill de col·lapse del sistema sanitari (nivell 2). - Hi ha alarma social. - Hi hagi alta incidències de baixes (nivell 1 o nivell 2). • Quan el Comitè d'Emergències del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics.	ALERTA 2
• Fase 6 determinada per l'OMS i un nombre considerable (≥ 700 per cada 100.000 habitants) de casos estimats a Catalunya, quan a més, es produeix alguna de les circumstàncies següents: - Es produeixi col·lapse del sistema sanitari (nivell 3). - Es produeixi un risc molt important de col·lapse en la resta de serveis imprescindibles per al funcionament de la societat (nivell 2). • Quan el Comitè d'Emergències del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics.	EMERGÈNCIA 1
Fase 6 declarada per l'OMS amb un nombre important (≥ 3.500 per cada 100.000 habitants) de casos d'infecció estimats a Catalunya i amb taxa de mortalitat >1 % dels afectats o $0,5$ % de la població. • Quan el Comitè d'Emergències del Pla n'estableixi la necessitat per altres circumstàncies o motius estratègics.	EMERGÈNCIA 2

INCENDIS FORESTALS	
SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
• Valoració conjunta dels indicadors següents: - El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. - El Pla Alfa (nivell 2). - El SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. - Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat. - En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui nul·la o reduïda. - A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions potencialment greus de GIF (Grans Incendis Forestals).	PREALERTA
• Valoració conjunta dels indicadors següents: - El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals. - El Pla Alfa (nivell 3). - El SISCOM (nivell 2) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior. - Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat. - En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l'extinció i per als béns que no siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important com perquè sigui necessària l'activació d'un dispositiu preventiu especial. - En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-ne el confinament o l'evacuació. - En incendis importants ja controlats on es fa necessari un control de la zona afectada als efectes d'evitar que es produeixi una reactivació. - Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	ALERTA
• En base als criteris següents: - Grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, d'urbanitzacions, barris perifèrics, barris de nuclis urbans, etc.). - Extensió (nombre de municipis afectats, nombre d'hectàrees afectades depenent del tipus de terreny, etc.) (per exemple >500 ha). - Mitjans necessaris. - Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	EMERGÈNCIA 1
- Quan es produeixi un GIF (Gran Incendi Forestal) o conjunt d'incendis simultanis els efectes dels quals afectin una extensió important del territori. Aquesta circumstància s'avalua a partir dels criteris anteriorment esmentats (per exemple, que posi en perill greu nuclis importants de població, duració superior a 48 hores, requeriment de mitjans externs a Catalunya, etc.)	EMERGÈNCIA 2

INUNDACIONS	
SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
• Quan el cabal que es desguassa de la presa sigui proper al que pot produir danys i/o inundacions aigües avall de la presa. • Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: - SMP de grau 2, a molt curt o curt termini. - SMP de grau 3, a curt termini. • Quan els nivells dels rius estiguin propers als que poden produir danys.	PREALERTA
• Quan és molt probable que es puguin produir inundacions importants a molt curt termini perquè és imminent el desbordament o quan s'hagi desbordat sense que es produeixin danys importants. • En el moment que en una presa s'hagi qualificat l'escenari d'aplicació de mesures correctores o escenari 1 i/o l'aigua que es desguassa de la presa sigui la que produeix desbordament sense que hi hagi danys importants. • Per previsió meteorològica per pluja i/o hidrològiques: - SMP de grau 3, a molt curt termini. - SMP de grau 4, a curt i a molt curt termini. - SMP de grau 5, a curt i a molt curt termini. - SMP de grau 6, a curt i a molt curt termini. • Al final d'un episodi d'inundacions importants, en el retorn gradual cap a la normalitat. • Altres supòsits, a criteri del director del Pla, que justifiquin l'activació d'un dispositiu preventiu especial.	ALERTA
• Quan es produeixin inundacions en rius, rieres, torrents,...(produïdes per desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge) que tinguin efectes importants però limitats sobre el territori. Aquestes circumstàncies s'avaluaran a partir de la informació que es disposi en el moment de l'emergència en base a criteris de grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació, etc.), magnitud, duració prevista (per exemple >24 hores), extensió (nombre de municipis afectats, de vies de comunicació, etc.), mitjans necessaris,... l'altura de l'aigua dels rius, embassaments, llacs, rieres,... sobrepassa la llera (hi ha desbordament) i es preveu que es comencin a produir danys importants. • Per escenari excepcional o escenari 2 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys importants aigües avall de la presa. • Excepcionalment, la direcció del Pla podrà valorar l'activació del Pla en emergència 1, amb caràcter preventiu, quan es doni la confluència de	EMERGÈNCIA 1

	Santa Susanna DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM)	Data: Maig de 2017 Revisió: 1
circumstàncies extremes: que l'episodi de greus inundacions sigui imminent degut a la imminència de precipitacions excepcionals i sempre i quan es donin altres circumstàncies que puguin agreujar el fenomen, com ara que el terreny estigui saturat com a conseqüència d'episodis abundants de precipitacions recents i que la capacitat dels cursos fluvials i dels embassaments (de la conca hidrogràfica) estigui al límit.		EMERGÈNCIA 2
• Es produeixi una gran inundació o conjunt d'inundacions simultànies (produïdes per pluges molt fortes, desgel o fusió de neu, obstrucció de lleres naturals o artificials, invasió de lleres, enfonsaments o dificultats de drenatge) que afectin una extensió important del territori. També en base als criteris anteriorment esmentats (per exemple que afecti a més d'una regió d'emergències o posi en perill greu nuclis importants de població). • Per escenari límit o escenari 3 en preses i/o el desguàs de la presa sigui la que produeix danys molt importants aigües avall de les presa.		

NEVADES	
SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
• Previsió de nevades amb un SMP grau 1 per neu en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema. • Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa, moderada, alta, molt alta. • Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu en comarques amb vulnerabilitat baixa.	PREALERTA
• Previsió de nevades amb un SMP grau 2 per neu en comarques amb vulnerabilitat extrema. • Previsió de nevades amb un SMP grau 3 per neu a qualsevol comarca excepte les vulnerabilitat baixa. • Previsió de nevades amb un SMP grau 4 per neu a qualsevol comarca. • Previsió de nevades amb un SMP grau 5 per neu en comarques amb vulnerabilitat molt alta, alta, moderada o baixa. • Previsió de nevades amb un SMP grau 6 per neu en comarques de vulnerabilitat moderada o baixa.	ALERTA
• Quan es decideixi tallar el trànsit a un nombre considerable de vies per facilitar les tasques de neteja. • Quan es comenci a produir el bloqueig de vehicles i/o persones de manera descontrolada. • Quan es tingui constància que comencen a quedar aïllats nuclis de població com a conseqüència dels talls a les vies de comunicació. • Quan s'interrompi el funcionament de diferents mitjans de transport com RENFE, FGC, autobusos de línia, transport escolar, etc... • Quan es produeixin talls de subministrament generalitzats i/o de llarga durada d'algun dels serveis bàsics. Especial atenció amb els talls de subministrament elèctric i amb possibles fallades en les telecomunicacions. • A criteri de la direcció del Pla, es valorarà activar el Pla NEUCAT en ALERTA o en EMERGÈNCIA en els següents supòsits: - Previsió de nevades amb un SMP de grau 5 o 6 en comarques amb vulnerabilitat extrema. - Previsió de nevades amb un SMP de grau 6 en comarques amb vulnerabilitat alta, molt alta o extrema.	EMERGÈNCIA 1
• Segons valoració dels criteris següents: - Extensió territorial i durada prevista de l'episodi. - Grau d'afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (Informació, recomanacions...). - Grau d'afectació en la mobilitat i els serveis bàsics a la població. - Recursos necessaris per a gestionar l'emergència i requeriment de mitjans externs. - Altres supòsits, a criteri de la direcció del Pla.	EMERGÈNCIA 2

CONTAMINACIÓ MARINA	
SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
a) Quan, ja sigui a través de rius o rieres, o bé a través de clavegueram pugui arribar a mar matèria contaminant (runes, escombraries, materials sòlids orgànics o inorgànics i/o productes químics diversos...) en quantitats significatives. b) Quan es produeix un accident en una instal·lació o vaixell, que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants i com a conseqüència d'aquest accident es pugui produir una contaminació marina a menys de dotze milles. c) Quan es produeixi, a menys de dotze milles de la costa, un accident en de l'àmbit d'aplicació d'un pla local. una instal·lació o vaixell, que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants i com a conseqüència d'aquest accident s'hagi produït una contaminació marina lleu. d) Quan es produeix un accident en una instal·lació o en un establiment o en una indústria costanera (que produeixi, emmagatzemi i/o manipuli matèries contaminants) i aquest accident pugui ser resolt per la mateixa instal·lació afectada, sense produir-se contaminació marina.	PREALERTA
a) Quan es produeix un accident en una instal·lació, o en un establiment o en una indústria costanera (que produeixi, emmagatzemi i/o manipuli matèries contaminants) i com a conseqüència d'aquest accident s'estigui produït o s'hagi produït, una contaminació marina de gravetat mitjana a menys de dotze milles de la costa, fora de la delimitació de la instal·lació. b) Quan com a conseqüència d'un accident o fallada de sistema en una instal·lació situada a terra, tingui lloc una contaminació per productes químics que, a través dels cursos fluvials o de clavegueram, hagi arribat a mar i hagi desencadenat un episodi de contaminació marina de gravetat mitjana. c) Quan es produeix un accident en una instal·lació o vaixell, que emmagatzemi, manipuli, produeixi, i/o transporti matèries contaminants i com a conseqüència d'aquest accident s'estigui produït o s'hagi produït una contaminació marina de gravetat mitjana a menys de dotze milles.	ALERTA
a) Quan es produeixi un succés de contaminació marina molt greu que pugui afectar o afecti a terra en una zona localitzada (a nivell d'ABE) i/o bé en una zona vulnerable.	EMERGÈNCIA 1
b) Quan es produeixi un succés de contaminació marina molt greu que pugui afectar o afecti a una franja de terra molt més extensa (a nivell de Regió d'Emergències) i/o bé en una zona especialment vulnerable.	EMERGÈNCIA 2

SISMES	
SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat entre II i III-IV en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat entre II-III i IV en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat entre II i IV-V en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció: -Sisme amb percepció àmplia en un o varis municipis. -Sisme amb percepció parcial en una o varies comarques.	PREALERTA
*Segons la intensitat: - Sisme d'intensitat entre IV i IV-V en comarques amb densitat de població alta o Zona A. - Sisme d'intensitat entre IV-V i V-VI en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. - Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció i dany: - Sisme amb percepció àmplia en una o varies comarques. - Sisme amb entre 1 i 10 persones ferides lleus. - Sisme amb un o varis edificis amb danys no estructurals visibles.	ALERTA
*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat entre V i VI-VII en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat VI-VII en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat entre VII i VII-VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció o dany: -Sisme amb entre 1 i 10 víctimes de qualsevol categoria. - Sisme amb entre 1 i 65 víctimes gresu o categoritzades com immediates. - Sisme amb entre 1 i 10 morts. - Sisme amb molts edificis amb danys no estructurals visibles. - Sisme amb varis edificis amb danys estructurals visibles. - Sisme amb fallada de les línies vitals a nivell local.	EMERGÈNCIA 1
*Segons la intensitat: -Sisme d'intensitat superior a VII en comarques amb densitat de població alta o Zona A. -Sisme d'intensitat superior a VII-VIII en comarques amb densitat de població mitjana o Zona B. -Sisme d'intensitat superior a VIII en comarques amb densitat de població baixa o Zona C. *Segons la percepció o dany: -Sisme amb més de 10 víctimes de qualsevol categoria. -Sisme amb més de 6 víctimes greus o categoritzades com immediates. -Sisme amb més de 10 morts. -Sisme amb molts edificis amb danys estructurals visibles. -Sismes amb fallada de les línies vitals a nivell comarcal.	EMERGÈNCIA 2

ACCIDENT EN EL TRANSPORT DE MMPP	
SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
La fase de prealerta correspon a situacions en què ha tingut lloc un accident en el transport de MMPP les conseqüències del qual es preveuen lleus i controlables. No hi ha afectació a la població, ni itinerant ni fixa. En base als dos paràmetres definits en el punt 4.1.3 (tipus de MMPP i tipus d'escenari) es decideix si correspon iniciar una prealerta o directament activar en fase d'alerta. Correspon iniciar una prealerta en els següents supòsits: 1. Accident en què es vegi involucrada una cisterna de MMPP amb fuga del combustible del dipòsit de la tractora d'un vehicle de MMPP 2. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 1 amb una fuga poc important. 3. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 1 on cal fer un transvasament de la càrrega. 4. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 1 on s'ha produït una bolcada del vehicle sense fuga o amb una fuga poc important. 5. Incendi en el vehicle que no afecta continent ni contingut en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 1. 6. Durant el procés de retirada de residus de la zona afectada i la neteja de la via, sempre que no hi hagi risc agut pel medi ambient d'acord al que preveu l'apartat 4.5.1 En el cas del transport amb embalums (no cisterna), correspon iniciar una prealerta en els accidents on hi hagi hagut pèrdua de la càrrega i algun d'aquests embalums tingui una fuga poc important, així com, en el cas d'incendi en el vehicle que no afecta al continent ni contingut	PREALERTA
L'activació en Alerta és pertinent en aquelles situacions en què s'ha produït un accident amb conseqüències que afecten o poden afectar a la població, béns i medi ambient de l'entorn immediat, no a la població fixa de nuclis urbans. D'acord amb el que s'especifica en el punt 4.1.3 en relació al tipus de mercaderia i al tipus d'accident, correspon activar la fase d'alerta en els següents supòsits: 1. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 2 amb una fuga poc important. 2. Accident en què es vegi involucrada una cisterna de MMPP amb una fuga important. 3. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 2 on cal fer un transvasament de la càrrega. 4. Accident en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 2 on s'ha produït una bolcada del vehicle sense fuga o amb una fuga poc important. 5. Incendi en el vehicle que no afecta continent ni contingut en què es vegi involucrada una cisterna que transporta MMPP del grup 2. 6. Incendi en el vehicle que afecta continent i/o contingut en què es vegi involucrada una cisterna de MMPP.	ALERTA

En el cas del transport amb embalums (no cisterna), correspon iniciar una alerta en aquells casos en què es produeixi un incendi en el vehicle que transporta MMPP si afecta al continent i/o contingut derivat o no d'un accident. I també en el cas d'accident amb fuga important. Així mateix, correspon mantenir la fase d'activació d'alerta del TRANSCAT mentre es duuguin a terme totes les actuacions necessàries per retornar a la normalitat i mitigar les conseqüències que s'hagin produït arran de l'accident. Aquest és un interval de temps posterior a la fase aguda de l'alerta o emergència en què el risc imminent ha desaparegut, però cal mantenir el pla activat fins que finalitzi la gestió de recollida de residus, neteja del sòl en cas de filtracions o qualsevol altra actuació que sigui necessària. En el cas en què no hi hagi risc agut pel medi i només es requereixi la retirada de residus i la neteja per la normalització de la via, es podrà rebaixar el pla a fase de prealerta durant l'exercici d'aquestes accions i fins la seva finalització.	
L'activació en Emergència és pertinent en aquelles situacions en què s'ha produït un accident i les seves conseqüències afecten tant a l'entorn immediat com a l'entorn més llunyà, principalment en casos en què és força probable que els efectes (fuga, explosió, vessament, etc.) arribin a nuclis de població fixa que es troben als voltants de la via de comunicació on ha tingut lloc l'accident. Igualment, per a casos en què es produeixi algun vessament incontrolat amb un impacte mediambiental molt important, que pugui afectar a rius o rieres grans, pous de captació d'aigua potable o aqüífers, la direcció del pla pot decidir si és escaient activar el pla en fase d'emergència.	EMERGÈNCIA

VENTADES	
SITUACIÓ	FASE D'ACTIVACIÓ
Durant la fase de prealerta, tots els organismes involucrats hauran de fer el seguiment de les informacions trameses des de CECAT, tant pel que fa a la previsió d'evolució del fenomen com pel que fa al desenvolupament de l'episodi de vents una vegada hagi començat. Concretament, l'emissió de comunicats de prealerta del VENTCAT, no activa el Pla, però implicarà les següents actuacions: - El CECAT, d'acord amb el seu pla d'actuació, informará de les prealtes a les entitats i organismes involucrats que consideri oportuns (operatius, municipis afectats, Oficina de Comunicació i Premsa, etc...). Quan la situació prevista sigui d'immediatesa, el pla d'actuació del CECAT haurà de garantir una transmissió ràpida de la informació entre tots els estaments involucrats al Pla per tal de poder establir, el més ràpidament possible, els avisos, les mesures preventives i les actuacions previstes als corresponents plans d'actuació. - Cada organisme o grup actuant continuarà donant la seva informació habitual i farà les tasques previstes als seus plans d'actuació derivades d'una prealerta del VENTCAT. - Les actuacions dels diferents organismes aniran adreçades a: • Seguiment de la situació. • La presa de mesures (en cas que calgui) per a la reducció del risc i de protecció a la població. • Comprovació de la disponibilitat de mitjans: preparació dels equips de resposta, revisió de maquinària, tancament d'operacions obertes de manteniment... • Preparació per a un possible empitjorament de la situació. - El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), mitjançant les eines disponibles en cada moment, facilitarà tota la informació meteorològica possible en relació a les prediccions de ventades i de la possible evolució d'aquestes. Un cop iniciat l'episodi, el SMC també realitzarà la tasca de vigilància meteorològica ininterrompuda, informant del seu abast i de la seva intensitat. - L'accés de la població a la informació meteorològica serà a través dels conductes habituals, tot i que a través de la Oficina de Comunicació i Premsa de la Direcció General de protecció Civil i dels mitjans de comunicació es començarà a recomanar a la població que segueixi les prediccions meteorològiques i a difondre consells bàsics de prevenció i actuació en cas de vent. - A criteri del director general de Protecció Civil, es podrà convocar el Comitè Tècnic de Seguiment del Risc de vent per tal d'avaluar la situació. - En cas que el Servei Meteorològic de Catalunya informi d'una millora de les condicions meteorològiques i de la disminució del perill de ventades, s'informarà d'aquesta millora als mitjans de comunicació, a tots els estaments involucrats al Pla i als municipis afectats. Si escau, es podrà donar per finalitzada la prealerta. Per contra, si l'evolució prevista del perill de ventades és a l'alça, s'haurà de valorar la possibilitat d'activar el Pla en alerta.	PREALERTA
El Pla VENTCAT es mantindrà en alerta mentre la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió d'emergències i l'afectació a la població sigui reduïda. En el moment en què els danys siguin importants, per volum o intensitat es valorarà el pas a emergència quan es consideri que la capacitat de resposta es pot veure condicionada. Simplificadament, l'activació del pla comporta una intensificació de les actuacions	ALERTA EMERGÈNCIA

anterior: implica un seguiment més detallat de les actuacions dels grups operatius i dels municipis afectats, així com la difusió de la informació significativa entre la resta d'organismes implicats i de la població.

Es produirà la mobilització humana i material immediata dels grups d'actuació i dels organismes implicats seguint allò estipulat als seus plans d'actuació de grup. En aquest cas, les actuacions aniran focalitzades al restabliment de la normalitat.

Els municipis valoraran la conveniència d'ajornar activitats esportives o d'altres activitats a l'aire lliure i la recomanació de no circular en les zones afectades. Així mateix s'evitaran les activitats en la muntanya i al lleure i es valorarà la suspensió de l'activitat docent i d'activitats esportives o lúdiques realitzades a l'aire lliure o en instal·lacions vulnerables.

Es tindrà contacte permanent amb els municipis tant per confirmar el compliment de les previsions meteorològiques com per aconsellar a la població que faci seguiment de la seva evolució.

La difusió de la informació es farà valorant les afectacions entre d'altres a:

- la xarxa de subministrament elèctric, la xarxa de telecomunicacions o en el subministrament d'aigua potable per manca de subministrament elèctric.
- la circulació de vehicles tant en la xarxa viària com en la ferroviària: rutes alternatives i inici dels treballs de retirada d'objectes que obstaculitzin la circulació
- edificacions o infraestructures que puguin tenir afectació sobre la població.